





PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
E DEFINITIVA

CONCELLO DE ABEGONDO



TOMO IX.b
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA

xuño 2012

**ÍNDICE DAS FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITÉCTÓNICA**

A orde de busca das fichas é por código do ben, de onde se desagregan os elementos que o compoñen. No obstante, para facilitar a localización dun elemento ou ben por parroquia ou tipoloxía achégase o seguinte índice:

CÓD. BEN	CÓD. ELEM	DENOMINACIÓN	Parroquia	Lugar
AQ-0101		Escola antiga en O Adro	Abegondo	O Adro
AQ-0101	AC-0101	Escola antiga en O Adro	Abegondo	O Adro
AQ-0102		Casa reitoral de Santaia de Abegondo	Abegondo	O Adro
AQ-0102	AC-0102	Casa reitoral de Santaia de Abegondo	Abegondo	O Adro
AQ-0103		Viviendas sociais e depósito de auga en Abegondo	Abegondo	San Marco
AQ-0103	AC-0103	Viviendas sociais	Abegondo	San Marco
AQ-0103	OC-0101	Depósito de auga	Abegondo	San Marco
AQ-0104		Vivenda e pombal na finca Os Loureiros	Abegondo	Os Loureiros
AQ-0104	AC-0104	Vivenda en Finca Os Loureiros	Abegondo	Os Loureiros
AQ-0104	CP-0102	Pombal en finca Os Loureiros	Abegondo	Os Loureiros
AQ-0105		Capela de San Marcos	Abegondo	San Marco
AQ-0105	AR-0101	Capela de San Marcos	Abegondo	San Marco
AQ-0106		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Abegondo	Abegondo	O Adro
AQ-0106	AR-0102	Igrexa de Abegondo parroquial de Santaia	Abegondo	O Adro
AQ-0106	ER-0101	Cruceiro Bonito en O Adro	Abegondo	O Adro
AQ-0106	ER-0102	Cruceiro de Santa Eulalia	Abegondo	Camposanto parroquial
AQ-0107		Hórreo en A Fonte	Abegondo	A Fonte
AQ-0107	CP-0103	Hórreo en A Fonte	Abegondo	A Fonte
AQ-0201		Casa reitoral de San Xán de Cabanas	Cabanas	Carballal
AQ-0201	AC-0201	Casa reitoral de San Xán de Cabanas	Cabanas	O Igrexario
AQ-0202		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Cabanas	Cabanas	O Igrexario
AQ-0202	AR-0201	Igrexa de Cabanas parroquial de San Xán	Cabanas	O Igrexario
AQ-0202	ER-0201	Cruceiro de San Xán	Cabanas	Adro da Igrexa
AQ-0202	ER-0202	Sartego do Adro	Cabanas	Adro da Igrexa
AQ-0203		Conxunto de muiños en Quintán	Cabanas	Quintán
AQ-0203	CP-0201	Muiño en Quintán 1	Cabanas	Padros do Muiño
AQ-0203	CP-0202	Muiño en Quintán 2	Cabanas	Padros do Muiño
AQ-0203	CP-0204	Muiño en Quintán 4	Cabanas	Padros do Muiño
AQ-0204		Muiño en Quintán 3	Cabanas	Quintán
AQ-0204	CP-0203	Muiño en Quintán 3	Cabanas	Padros do Muiño
AQ-0205		Hórreo en Quintán	Cabanas	Quintán
AQ-0205	CP-0205	Hórreo en Quintán	Cabanas	Padros do Muiño
AQ-0301		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Cerneda	Cerneda	A Calva
AQ-0301	AR-0301	Igrexa de Cerneda parroquial de San Salvador	Cerneda	A Calva
AQ-0301	ER-0301	Cruceiro de San Salvador de Cerneda	Cerneda	Adro da Igrexa
AQ-0401		Casa con escudo en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0401	AC-0401	Casa con escudo en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0402		Casa de Suárez	Cos	A Igrexa
AQ-0402	AC-0402	Casa de Suárez	Cos	A Igrexa
AQ-0403		Casa grande en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0403	AC-0403	Casa grande en Aldea de Abaixo. Cos	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0404		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Cos	Cos	A Igrexa
AQ-0404	AR-0401	Igrexa de Cos parroquial de Santo Estevo	Cos	A Igrexa
AQ-0404	ER-0401	Cruceiro de Cos	Cos	Adro da Igrexa
AQ-0405		Hórreo en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0405	CP-0401	Hórreo en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo



Déixase para facer constar que o presente
PROXIMA foi aprobada PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 26 DE XUNO DE 2012
En Abegondo o 26/06/2012
O Secretario/a

CÓD. BEN	CÓD. ELEM	DENOMINACIÓN	Adrián J. Márquez Caramés	
			Parroquia	Lugar
AQ-0406		Pombal en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0406	CP-0402	Pombal en Aldea de Abaixo	Cos	Aldea de Abaixo
AQ-0407		Cruceiro de Santo Estevo de Cos	Cos	O Cruceiro
AQ-0407	ER-0402	Cruceiro de Santo Estevo de Cos	Cos	O Cruceiro
AQ-0501		Casa en Pazo. Crendes	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0501	AC-0501	Casa en Pazo. Crendes	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0502		Pazo en Pazo. Crendes	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0502	AC-0502	Pazo en Pazo	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0503		Casa nº 110 en Crendes	Crendes	Vilar
AQ-0503	AC-0503	Casa nº 110 en Crendes	Crendes	Vilar
AQ-0504		Casa e muíño en Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0504	AC-0504	Casa do Muíño	Crendes	Macenda
AQ-0504	CP-0502	Muíño en Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0505		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Crendes	Crendes	Pazo
AQ-0505	AC-0505	Casa reitoral	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0505	AR-0501	Igrexa de Crendes parroquial de San Pedro	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0505	ER-0501	Cruceiro de Crendes	Crendes	Zona recreativa a beira da igrexa
AQ-0505	ER-0502	Cruceiro de San Pedro de Crendes	Crendes	Casa reitoral de Crendes
AQ-0505	ER-0503	Elementos relixiosos da Igrexa de Crendes	Crendes	Tras da Igrexa
AQ-0506		Conxunto arquitectónico do Pazo de Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0506	AC-0506	Pazo de Macenda	Crendes	A Torre de Macenda
AQ-0506	AR-0502	Capela do Pazo de Macenda	Crendes	A Torre de Macenda
AQ-0506	CP-0501	Horreo en Macenda	Crendes	A Torre de Macenda
AQ-0506	CP-0504	Casa en Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0506	CP-0505	Hórreo en casa en Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0506	CP-0506	Hórreo no Pazo de Macenda	Crendes	A Torre de Macenda
AQ-0506	CP-0507	Edificacións adxectivas do Pazo de Macenda	Crendes	Macenda
AQ-0507		Casa con corredor e hórreo en O Coveiro	Crendes	Coveiro
AQ-0507	CP-0503	Casa con corredor e hórreo	Crendes	Coveiro
AQ-0601		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Cullergondo	Cullergondo	A Cerca
AQ-0601	AC-0601	Casa reitoral de Santa María de Cullergondo	Cullergondo	A Cerca
AQ-0601	AR-0602	Igrexa de Cullergondo parroquial de Santa María	Cullergondo	A Cerca
AQ-0601	ER-0601	Cruceiro de Cullergondo	Cullergondo	A Cerca
AQ-0601	ER-0602	Pia bautismal	Cullergondo	A Cerca
AQ-0602		Conxunto arquitectónico da Torre da Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0602	AC-0602	Torre da Cerca en O Medio	Cullergondo	A Cerca
AQ-0602	AR-0601	Capela de San Xoán de Cullergondo	Cullergondo	A Cerca
AQ-0603		Pombal en A Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0603	CP-0601	Pombal en A Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0604		Hórreos en A Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0604	CP-0602	Hórreo 1 en A Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0604	CP-0603	Hórreo 2 en A Cerca	Cullergondo	A Cerca
AQ-0605		Hórreo en Xuanzo	Cullergondo	Xuanzo
AQ-0605	CP-0604	Hórreo en Xuanzo	Cullergondo	Xuanzo
AQ-0701		Escola "Ave María del Niño Jesús"	Figueroa	Erminde
AQ-0701	AC-0701	Escola "Ave María del Niño Jesús"	Figueroa	Erminde
AQ-0702		Conxunto arquitectónico da Torre de Figueroa	Figueroa	A Praza
AQ-0702	AC-0702	Torre de Figueroa	Figueroa	A Praza
AQ-0702	AR-0702	Capela da Torre de Figueroa	Figueroa	A Praza
AQ-0703		Igrexa de Figueroa parroquial de San Miguel	Figueroa	A Praza
AQ-0703	AR-0701	Igrexa de Figueroa parroquial de San Miguel	Figueroa	A Praza
AQ-0704		Muíño en Figueroa	Figueroa	Damil
AQ-0704	CP-0701	Muíño en Figueroa	Figueroa	Damil
AQ-0705		Casa en Figueroa	Figueroa	A Praza
AQ-0705	CP-0702	Casa en Figueroa	Figueroa	A Praza

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística

José Antonio Eirín Nemiña



CÓD. BEN	CÓD. ELEM	DENOMINACIÓN	Adrián J. Márquez Caramés	
			Parroquia	Lugar
AQ-0706		Cruceiro de San Miguel de Figueiroa	Figueiroa	A Praza
AQ-0706	ER-0701	Cruceiro de San Miguel de Figueiroa	Figueiroa	A Praza
AQ-0801		Pazo en Aldea de Abaixo	Folgoso	Aldea de Abaixo
AQ-0801	AC-0801	Pazo en Aldea de Abaixo	Folgoso	Aldea de Abaixo
AQ-0802		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Folgoso	Folgoso	Cancela-A Igrexa
AQ-0802	AR-0801	Igrexa de Folgoso parroquial de Santa Dorotea	Folgoso	Cancela-A Igrexa
AQ-0802	ER-0801	Cruceiro de Santa Dorotea de Folgoso (CEMENTO)	Folgoso	Adro de igrexa
AQ-0901		Casa e hórreo do Outeiro	Leiro	A Torre
AQ-0901	AC-0901	Casa do Outeiro (con escudo-fichas)	Leiro	A Torre
AQ-0901	CP-0901	Hórreo en casa do Outeiro	Leiro	A Torre
AQ-0902		Conxunto relixioso da igrexa parroquial de Leiro	Leiro	A Igrexa
AQ-0902	AR-0901	Igrexa de Leiro parroquial de Santaia	Leiro	A Igrexa
AQ-0902	ER-0901	Cruceiro de Leiro	Leiro	Adro da Igrexa
AQ-0902	ER-0902	Elemento relixioso da igrexa de Santaia	Leiro	Adro da Igrexa
AQ-0903		Fonte en Vilardel	Leiro	Vilardel
AQ-0903	CP-0902	Fonte en Vilardel	Leiro	Vilardel
AQ-0904		Muiño 1 no río Mero	Leiro	Río Mero
AQ-0904	CP-0903	Muiño 1 no río Mero	Leiro	Río Mero
AQ-0905		Muiño 2 no río Mero	Leiro	Río Mero
AQ-0905	CP-0904	Muiño 2 no río Mero	Leiro	Río Mero
AQ-1001		Igrexa de Limiñón parroquial de San Salvador	Limiñón	O Souto
AQ-1001	AR-1001	Igrexa de Limiñón parroquial de San Salvador	Limiñón	O Souto
AQ-1002		Muiño en Limiñón	Limiñón	Río Mero
AQ-1002	CP-1001	Muiño en Limiñón	Limiñón	Río Mero
AQ-1101		Villa María	Mabegondo	Vilamarín
AQ-1101	AC-1101	Villa María	Mabegondo	Vilamarín
AQ-1102		Cuartel en Curros	Mabegondo	Curos
AQ-1102	AC-1103	Cuartel en Curros	Mabegondo	Curros
AQ-1103		Conxunto arquitectónico en A Covela	Mabegondo	Covela
AQ-1103	AC-1104	Casa en A Covela	Mabegondo	A Covela
AQ-1103	AC-1109	Casa café do cine	Mabegondo	A Covela
AQ-1103	AC-1110	Cine	Mabegondo	A Covela
AQ-1104		Conxunto arquitectónico en Lamansián	Mabegondo	Lamansián
AQ-1104	AC-1105	Casa en Lamansián	Mabegondo	Lamansián
AQ-1104	AC-1111	Edificación auxiliar na casa de Lamansián	Mabegondo	Lamansián
AQ-1105		Casa con corredor en Lamansián	Mabegondo	Lamansián
AQ-1105	AC-1106	Casa con corredor en Lamansián	Mabegondo	Lamansián
AQ-1106		Conxunto arquitectónico do Pazo dos Quiroga	Mabegondo	A Torre
AQ-1106	AC-1107	Pazo dos Quiroga (Torres de San Tirso)	Mabegondo	A Torre
AQ-1107		Conxunto arquitectónico do Pazo de Pastoriza	Mabegondo	Pastoriza
AQ-1107	AC-1108	Pazo de Pastoriza	Mabegondo	Pastoriza
AQ-1107	AR-1103	Capela do Pazo de Pastoriza	Mabegondo	Pastoriza
AQ-1108		Ermida de Santo Antonio de Beldoña	Mabegondo	O Cruceiro
AQ-1108	AR-1101	Ermida de Santo Antonio de Beldoña	Mabegondo	O Cruceiro
AQ-1109		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Mabegondo	Mabegondo	A Igrexa
AQ-1109	AR-1102	Igrexa de Mabegondo parroquial de San Tirso	Mabegondo	A Igrexa
AQ-1109	ER-1101	Cruceiro de San Tirso de Mabegondo	Mabegondo	Praza da biblioteca
AQ-1110		Muiño das Cabras en A Raiña	Mabegondo	A Raiña
AQ-1110	CP-1101	Muiño das Cabras en A Raiña	Mabegondo	A Raiña
AQ-1111		Cruceiro de Santo Anton de Beldoña	Mabegondo	Beldoña
AQ-1111	ER-1102	Cruceiro de Santo Anton de Beldoña	Mabegondo	Beldoña
AQ-1112		Ponte das Táboas	Mabegondo	Torreiro
AQ-1112	OC-1101	Ponte das Táboas	Mabegondo	Torreiro
AQ-1113		Ponte Vella de Beldoña	Mabegondo	Beldoña
AQ-1113	OC-1102	Ponte Vella de Beldoña	Mabegondo	Beldoña

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística

José Antonio Eiroa Nemeño



			Adrián J. Márquez Caramés	
CÓD. BEN	CÓD. ELEM	DENOMINACIÓN	Parroquia	Lugar
AQ-1201		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Meangos	Meangos	O Castro
AQ-1201	AR-1201	Igrexa de Meangos parroquial de Santiago	Meangos	O Castro
AQ-1201	ER-1201	Cruceiro de Santiago de Meangos	Meangos	Camposanto parroquial
AQ-1201	ER-1202	Cruceiro pequeno de Santiago de Meangos	Meangos	Camposanto parroquial
AQ-1202		Muíño de Gobla	Meangos	Fixoi
AQ-1202	CP-1201	Muíño de Gobla	Meangos	Fixoi
AQ-1301		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Montouto	Montouto	Campo do Monte
AQ-1301	AR-1301	Igrexa de Montouto parroquial de Santa Cristina	Montouto	Campo do Monte
AQ-1301	ER-1301	Cruceiro de Santa Cristina de Montouto	Montouto	Campo da festa
AQ-1301	ER-1302	Elementos Relixiosos da Igrexa de Montouto	Montouto	Campo do Monte
AQ-1302		Hórreo en Montouto	Montouto	Couto do medio
AQ-1302	CP-1301	Hórreo en Montouto	Montouto	Couto do medio
AQ-1401		Casa con escudo en Seixurra	Orto	Seixurra
AQ-1401	AC-1401	Casa con escudo en Seixurra	Orto	Seixurra
AQ-1402		Conxunto arquitectónico do Pazo en Orto de Arriba	Orto	Orto de Arriba
AQ-1402	AC-1402	Pazo en Orto de Arriba	Orto	Orto de Arriba
AQ-1402	CP-1401	Casa en Orto de Arriba	Orto	Orto de Arriba
AQ-1402	CP-1402	Fonte 1 no Pazo de Orto	Orto	Orto de Arriba
AQ-1402	CP-1403	Fonte 2 no Pazo de Orto	Orto	Orto de Arriba
AQ-1403		Casa en Agrolongo	Orto	Agrolongo
AQ-1403	AC-1403	Casa en Agrolongo	Orto	Agrolongo
AQ-1404		Capela de Santa Ana en Orto de Arriba	Orto	Orto de Arriba
AQ-1404	AR-1401	Capela de Santa Ana en Orto de Arriba	Orto	Orto de Arriba
AQ-1405		Conxunto da Capela de San Román	Orto	San Román
AQ-1405	AR-1402	Capela de San Román	Orto	San Román
AQ-1406		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Orto	Orto	Orto de Arriba
AQ-1406	AR-1403	Igrexa de Orto parroquial de San Martiño	Orto	Orto
AQ-1406	ER-1401	Cruceiro de San Martiño de Orto	Orto	Adro da igrexa
AQ-1406	ER-1402	Elementos relixiosos da Igrexa de Orto	Orto	Orto
AQ-1501		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Presedo	Presedo	Campo da Nª Sª da Saleta
AQ-1501	AR-1501	Igrexa de Presedo parroquial de Santa María	Presedo	Campo da Nª Sª da Saleta
AQ-1501	ER-1501	Cruceiro de Presedo	Presedo	Adro da igrexa
AQ-1501	ER-1502	Elementos relixiosos da Igrexa de Presedo	Presedo	Adro da igrexa
AQ-1502		Casas en Presedo	Presedo	Campo da Nª Sª da Saleta
AQ-1502	AC-1501	Casa nº 4 en Presedo	Presedo	Campo da Nª Sª da Saleta
AQ-1502	AC-1502	Casa en Presedo (1934)	Presedo	Campo da Nª Sª da Saleta
AQ-1601		Casa con escudo e casa reitoral en O Ruelro	Sarandós	O Ruelro
AQ-1601	AC-1601	Casa con escudo	Sarandós	O Ruelro
AQ-1601	AC-1605	Casa reitoral de Santa María de Sarandós	Sarandós	O Ruelro
AQ-1602		Pazo de Barral	Sarandós	O Ruelro
AQ-1602	AC-1602	Pazo de Barral (Ou de Felipe II)	Sarandós	A Calle
AQ-1603		Conxunto arquitectónico de "O Convento"	Sarandós	O Ruelro
AQ-1603	AC-1603	Casa "O Convento"	Sarandós	A Calle
AQ-1603	CP-1608	Fonte na Casa "O Convento"	Sarandós	A Calle
AQ-1604		Casa en Fontán	Sarandós	Fontán
AQ-1604	AC-1606	Casa en Fontán	Sarandós	Fontán
AQ-1605		Torre de Peito Bodel	Sarandós	Bodel
AQ-1605	AC-1607	Torre de Peito Bodel	Sarandós	Bodel
AQ-1606		Capela de San Xoán e muíño en Aquelabanda	Sarandós	Aquelabanda
AQ-1606	AR-1601	Capela de San Xoán de Aquelabanda	Sarandós	Aquelabanda
AQ-1606	CP-1603	Muíño en Aquelabanda	Sarandós	Aquelabanda

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II
José Antonio Eirín Naveira



CÓD. BEN	CÓD. ELEM	DENOMINACIÓN	Parroquia	Lugar
AQ-1607		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Sarandós	Sarandós	Fontán
AQ-1607	AR-1602	Igrexa de Sarandós parroquial de Santa María	Sarandós	Fontán
AQ-1607	CP-1601	Fonte da Santa	Sarandós	Fontán
AQ-1608		Hórreo en A Calle	Sarandós	Aquelabanda
AQ-1608	CP-1602	Hórreo en A Calle	Sarandós	A Calle
AQ-1609		Casa en Sarandós II	Sarandós	A Calle
AQ-1609	CP-1604	Casa en Sarandós II	Sarandós	A Calle
AQ-1610		Casa en Sarandós I	Sarandós	Aquelabanda
AQ-1610	CP-1605	Casa en Sarandós I	Sarandós	A Calle
AQ-1611		Hórreo en Aquelabanda	Sarandós	Fontán
AQ-1611	CP-1606	Hórreo	Sarandós	Aquelabanda
AQ-1612		Lavadoiro dos Remedios	Sarandós	Fontán
AQ-1612	CP-1607	Lavadoiro dos Remedios	Sarandós	Fontán
AQ-1613		Cruceiro de Santa María de Sarandós	Sarandós	Camposanto parroquial
AQ-1613	ER-1601	Cruceiro de Santa María de Sarandós	Sarandós	Camposanto parroquial
AQ-1701		Conxunto arquitectónico do Pazo e Capela en A Chán	Vilacova	A Chán
AQ-1701	AC-1701	Pazo en A Chán	Vilacova	A Chán
AQ-1701	AR-1701	Capela da Concepción en A Chán	Vilacova	A Chán
AQ-1702		Conxunto relixioso do Santuario de San Paio	Vilacova	San Paio
AQ-1702	AR-1702	Santuario en San Paio	Vilacova	San Paio
AQ-1702	ER-1701	Cruceiro de San Paio de Vilacoba	Vilacova	Á beira do santuario
AQ-1703		Fonte en Vilacoba	Vilacova	San Paio
AQ-1703	CP-1701	Fonte en Vilacoba	Vilacova	San Paio
AQ-1704		Muiño no río Mero en Freán	Vilacova	Río Mero
AQ-1704	CP-1703	Muiño no río Mero en Freán	Vilacova	Río Mero
AQ-1705		Cruceiro de Santo Tomé de Vilacoba	Vilacova	Á beira do santuario
AQ-1705	ER-1702	Cruceiro de Santo Tomé de Vilacoba	Vilacova	Camposanto parroquial
AQ-1801		Casa en A Pousada	Viós	Pousada
AQ-1801	AC-1801	Casa en A Pousada	Viós	Pousada
AQ-1802		Conxunto relixioso da Igrexa do Divino Salvador en Viós	Viós	Pousada
AQ-1802	AR-1801	Igrexa de Viós do Divino Salvador	Viós	Pousada
AQ-1802	ER-1801	Cruceiro de Viós	Viós	Adro da igrexa
AQ-1803		Pombal en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1803	CP-1801	Pombal en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1804		Muiño en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1804	CP-1802	Muiño en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1805		Muiño en A Poceira	Viós	A Poceira
AQ-1805	CP-1803	Muiño en A Poceira	Viós	A Poceira
AQ-1806		Hórreo grande en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1806	CP-1804	Hórreo grande en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1807		Hórreo en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1807	CP-1805	Hórreo en Os Currás	Viós	Os Currás
AQ-1901		Casa reitoral de San Pedro de Vizoño	Vizoño	Os Currás
AQ-1901	AC-1901	Casa reitoral de San Pedro de Vizoño	Vizoño	Os Currás
AQ-1902		Conxunto relixioso da Ermida da Quinta Angustia	Vizoño	Fondo da Aldea
AQ-1902	AR-1901	Ermida da Quinta Angustia	Vizoño	Fondo da Aldea
AQ-1902	ER-1901	Cruceiro da Quinta Angustia Vizoño	Vizoño	Fondo da Aldea
AQ-1903		Conxunto relixioso da Igrexa parroquial de Vizoño	Vizoño	A Fraga
AQ-1903	AR-1902	Igrexa de Vizoño parroquial de San Pedro	Vizoño	A Fraga
AQ-1903	ER-1902	Cruceiro de San Pedro de Vizoño	Vizoño	A Fraga
AQ-1903	ER-1904	Pía bautismal	Vizoño	A Fraga
AQ-1904		Casa en Tarroeira	Vizoño	A Fraga
AQ-1904	CP-1901	Casa en Tarroeira	Vizoño	A Fraga

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SEI. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística

José Antonio Einn Nemiña



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 12 de XUNO DE 2012
En Abegondo o 26/06/2012

Adrián J. Márquez Caramés

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data

14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Eirín Nemiño



PARROQUIA DE ABEGONDO



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

ESCOLA ANTIGA EN O ADRO

PLANOS PXOM

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DO BEN

AQ-0101

DESCRIPCIÓN

Edificio modernista próximo ao conxunto relixioso da igrexa parroquial de Abegondo en O Adro



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29 X 557124

Y 4785539

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE
	NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE		NOVO URBANIZABLE



CLASE DE ELEMENTO:
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA:
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés
AQ-0101/AC-0101



DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NUCLEO:	LUGAR:
ESCOLA ANTIGA EN O ADRO	ABEGONDO	O ADRO	O ADRO

ADSCRIPCIÓN ESTILO:	COORDENADAS:
MODERNISTA	UTM 557124-4785539

DESCRIPCIÓN:
Edificio de planta rectangular e dúas alturas acaroado a outro por un dos seus testeiros formando un ruelro. Muros de cachotería revocados e pintados en cor branca con enmarcamento de ocos con revoco en cor gris. Cuberta a dúas augas de tella curva. Na súa fachada amósase unha placa que di: "Aqui nació y murió Doña Amalia Calviño de Castro y desarrolló su labor social y educativa 18-8-1895 al 21-6-93".

CATEGORÍA:	TITULARIDADE:	NIVEL DE PROTECCIÓN:	ESTADO DE CONSERVACIÓN:	USO:
INVENTARIADO	PRIVADA	ESTRUTURAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO:	ORDENAMENTO URBANÍSTICO:
SNR-HT	XUNTA DE GALICIA

OBSERVACIÓN:

ELEMENTOS A PROTEXER:
COMPOSICIÓN DOS OCOS E BALAUSTRAS DE FUNDICIÓN, CARPINTERÍA

MELLORAS NECESARIAS:
Substitución dos cartóns e baixantes por uns máis acordes co ben.

OBRAS PROHIBIDAS:	OBRAS PERMITIDAS:
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DESIGNACIÓN

CASA REITORAL DE SANTAIA DE ABEGONDO

PLANOS: P.O.-1

C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramez AC-0102

CÓDIGO DO BEN


AC-0102

DESCRIPCIÓN

Fincas singulares con edificios de principios do século XX.



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29 X: 557131

Y: 4785774

ABEGONDO		ELEMENTOS DO CATÁLOGO		CONTORNOS DE PROTECCIÓN DO BEN	
	Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais
	Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais
	Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais		Selo de protección de bens culturais



CATALOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGIA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0102/AC-0102



DENOMINACIÓN	PATRODUM	NÚCLEO	LUGAR
CASA REITORAL DE SANTAIA DE ABEGONDO	ABEGONDO	O ADRO	O ADRO

ADSCRICIÓN: ESTILO	COORDENADAS UTM
	557131-4785774

DESCRIPCIÓN

Edificio de planta rectangular e dúas alturas con cuberta de tella cerámica a catro augas. Muros de cachotería revocados e pintados. Pequeno corpo voado a xeito de galería e bufarda para alumeoar o baixo cuberta. Horta con árbores ornamentais.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	REGULAR	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-C

OBSERVACIÓN

ELEMENTOS A PROTEXER

FORMACIÓN DA CUBERTA

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do recebado, substitución dos canlóns e baixantes por un sistema acorde coa paisaxe.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

WPM

José Antonio Eirín Nemiña



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
VIVIENDAS SOCIAIS E DEPOSITO DE AUGA EN ABEGONDO

PLANO PXOM
C-05

ELEMENTOS INCLUIDOS


CÓDIGO DO BEN

Adrián J. Márquez Carrión
AQ-0103

DESCRIPCIÓN
Centrao arquitectónico da Obra Social do Fugar, formado por vivendas sociais, con salas, maseiros e un depósito de auga



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. MUNDO 29 X 557679

Y 4786456

SIGNIFICADO		ELEMENTO CATALOGADO		SÍMBOLOS DE PROTECCIÓN DO BEN	
	VALOR HISTÓRICO		VALOR DE INTERÉS PLURAL COMÚN		VALOR HISTÓRICO DE PROTECCIÓN DE INTERÉS
	VALOR HISTÓRICO DE INTERÉS COMÚN		VALOR DE INTERÉS PLURAL COMÚN		VALOR HISTÓRICO DE PROTECCIÓN DE INTERÉS COMÚN
	VALOR HISTÓRICO DE INTERÉS COMÚN		VALOR DE INTERÉS PLURAL COMÚN		VALOR HISTÓRICO DE PROTECCIÓN DE INTERÉS COMÚN
	VALOR HISTÓRICO DE INTERÉS COMÚN		VALOR DE INTERÉS PLURAL COMÚN		VALOR HISTÓRICO DE PROTECCIÓN DE INTERÉS COMÚN
	VALOR HISTÓRICO DE INTERÉS COMÚN		VALOR DE INTERÉS PLURAL COMÚN		VALOR HISTÓRICO DE PROTECCIÓN DE INTERÉS COMÚN



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0103/AC-0103



DENOMINACIÓN	PARRQUIA	NÚCLEO	LUGAR
VIVIENDAS SOCIAIS EN ABEGONDO	ABEGONDO	SAN MARCO	SAN MARCO

ASCRIPCIÓN/ESTILO	COORDENADAS
NEORREALISMO	UTM 557679-4786456

DESCRIPCIÓN

Vivendas sociais da Obra Sindical do Fogar de tipoloxía acaroada de baixo e unha altura. Fachadas compostas con ocós de pequeno tamaño en muros enfoscados en branco e detalles nas entradas e machóns medianeiros en cachotería. As vivendas dispoñen dun patio traseiro accesible dende unha escaleira individual. O conxunto dispón dun depósito de auga propio.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	ESTRUTURAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE AFILIACIÓN
SU-C	

OBSERVACIÓN

As vivendas foron ampliadas o longo do século XX reconvertendo a tipoloxía orixinal, vivendas apegadas conectadas por garaxes na planta baixa con terraza superior (segundo enquisa popular).

ELEMENTOS A PROTEXER

A VOLUMETRÍA, A UNIDADE FORMAL E CROMÁTICA, OS PATIOS TRASEIROS.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperar os elementos singulares en pedra, o recercado e tamaño orixinal dos ocós. Trocar o paramento superior o garaxe para mellorar a tectura da configuración orixinal.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**

O xefe do servizo de Planificación Urbanística Itr



[Firma]
José Antonio Eirín Nemián



Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN


AQ-0103/OC-0101

CLASE DE ELEMENTO

OBRA

TIPOLOGÍA

CIVIL



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
DEPÓSITO DE AUGA	ABEGONDO	SAN MARCO	VIVENDAS SOCIAIS SAN MARCO

ADSCRIPCIÓN ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557879-4786415

DESCRIPCIÓN
Elemento monolítico en formigón armado, coa función de depósito de auga. Composto por un vaso superior troncocónico que apoia sobre un conxunto de tres pes.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	DEPÓSITO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SU-C	

OBSERVATIONS
Forma parte do conxunto de vivendas sociais da Obra Sindical do Fogar

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ELEMENTOS A PROTEXER

de data 14 SET. 2012

MELLORAS NECESARIAS
Pintado, a escaleira de acceso.



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



Dilixencia para facer constar que o presente PXOMA foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO do día (26 DE XUNO DE 2012) En Abegondo o 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0104/AC-0104

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURATIPOLOGÍA
CIVIL

DENOMINACIÓN

PARROQUIA

NÚCLEO

LOGAR

VIVIENDA EN FINCA OS LOUREIROS

ABEGONDO

SAN MARCO

FINCA OS LOUREIROS

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Patrimonio e Infraestruturas

ADSCRICIÓN/ ESTILO

COORDENADAS

COLONIAL

UTM

557875-4786187

de data 14 SET. 2012

DESCRICIÓN

Edificio con tipoloxía de vila colonial de dúas alturas flanqueado por dúas torres, unha rematada en verandah e a outra en mirador. Muros de carga revocados e pintados en cor vermella con enmarcados en cor branca. A cuberta é de tella plana. Tamén é salientable un pequeno volume prismático de planta cadrada e dúas alturas con cuberta plana situado na finca que segue o estilo da vivenda, e un pombal integrado no peche. A finca posúe especies arbóreas de interese como unha araucaria do Brasil, cedros do Líbano, un teixo de gran porte e dúas ringleiras de plátanos que flanquean o acceso.

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

Jose Antonio Llamas Nemeña

CATEGORÍA

TITULARIDADE

NÍVEL DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

USO

INCLUÍDO EN CATÁLOGO

PRIVADO

ESTRUTURAL

BO

HOSTALEIRO

CLASE DE SOLO

ORDENANZA DE APLICACIÓN

SU-C

OBSERVACIÓNS

O conxunto arquitectónico conta coa edificación principal de uso residencial, as construcións auxiliares á mesma, os xardíns e o acceso arborado, (contando coa mesma protección). Actualmente existe unha nova edificación, apegada á fachada posterior, na que se realizan banquetes e cerimonias destinada ao uso hostaleiro.

ELEMENTOS A PROTEXER

ESPECIES ARBÓREAS E MOBILIARIO DO XARDÍN, POLICROMÍA, A FORMACIÓN DA CUBERTA E OS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE MADEIRA E CERÁMICOS.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperar o resto de edificacións auxiliares da finca, urbanización do aparcadoiro.

OBRAS PROHIBIDAS

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

As derivadas do seu nivel de protección



CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

ETIPOLOXIA
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

Concello de Abegondo

AQ-0104/CP-0102



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	MU. EQ.	LUGAR
POMBAL	ABEGONDO	SAN MARCO	FINCA OS LOUREIROS

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557892-4786121

DESCRICIÓN

Elemento incluído na finca Os Loureiros. Pombal en planta poligonal incrustado no muro de peche, cos muros de cachotería enfusados, nos que se abre a porta. No interior dispóñense os pombais, onde aniñan as pombas. Na parte alta sobresae un asoleirado da parede, onde se abren unha chea de buratiños para a entrada e saída das pombas. Cuberta de tella curva.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	POMBAL

CLASE DE SOLO	ORDEZANZA DE APLICACIÓN
SU-C	

OBSERVACIÓN

Forma parte do conxunto da finca Os Loureiros.

ELEMENTOS A PROTEXER**MELLORAS NECESARIAS**

Recuperación do enfusado e pintado dos paramentos exteriores.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**

O xefe do servizo de Planificación Urbanística (B)



José Antonio Eirín Nemiña



DENOMINACIÓN
CAPELA DE SAN MARCOS


PLANOS PXOM:
C-05

ELEMENTOS INCLUIDOS
AD-0105
AD-0105
AD-0105

DESCRIPCIÓN
Capela sinxela de tipoloxía rural no entorno da casa coarantal.



OBSERVACIÓNS
Para aquelas obras que supoñan remocións de terras, dentro da área de protección, será preceptiva unha intervención arqueolóxica que dicte a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, previamente á concesión de licenzia.



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X: 557690

Y: 4786646

BEN PROTECCIÓN		ELEMENTO CATALOGADO		CONTRORREX DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS
	SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS
	SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS		SOLO DE PROTECCIÓN DE BENS CULTURAIS



CLASE DE ELEMENTO

ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA

RELIXIOSA

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0105/AR-0101



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CAPELA DE SAN MARCOS	ABEGONDO	SAN MARCO	SAN MARCO

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
RENACENTISTA	UTM 557890-4786646

DESCRIPCIÓN

Sinxela capela de tipoloxía rural moi frecuente na comarca. Trátase dun templo de pequeno tamaño. Planta rectangular, cunha soa nave. A súa construción data de 1697. Muros de cachotería.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADA	INTEGRAL	BO	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SU-C	

OBSERVACIÓNS

ELEMENTO A PROTEXER

MÉDIDAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

Diligencia para facer constar que o presente
Plano foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 12 DE XUÑO DE 2012
En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

Denominación

CONXUNTO RELIXIOSO DA IGREXA PARROQUIAL DE ABEGONDO

Planos PXOM

C-08

Elementos incluídos


Adrián J. Márquez Caramez
AQ-0102
ER-0101
ER-0102

Código do BEM

AQ-0106

Descrición

Conxunto formado pola igrexa parroquial de Santa de Abegondo, adro, antigo camposanto, o
Crucero Benito e o crucero do novo camposanto



Observacións

Para aquelas obras que supoñan remocións de terras, dentro da área de protección, será preceptiva unha intervención previa que diga relación coa conservación do BEM e a súa recuperación.



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X 557138

Y 4785573

BEM PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNOS DE PROTECCIÓN DO BEM	
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM
	SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM		SELO DE PROTECCIÓN DE BEM



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

USO
RELIXIOSA

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0106/AR-0102



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
IGREXA DE ABEGONDO PARROQUIAL DE SANTAIA	ABEGONDO	O ADRO	O ADRO

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
BARROCO	UTM 557138-4785573

DESCRIPCIÓN
Igrexa do século XVIII (barroco) con elementos do rexurdimento. Posúe unha nave con presbiterio (cuberto con bóveda de aresta) e unha capela acaroada ao sur (dos Brandariz e Ponte de Andrade). A construción de cantería atópase oculta por recebado con enlucido branco. A fachada organizase en tres elementos verticais (sendo a central de cantería) e a base de esteos. Posúe tamén unha espadana típica de finais do barroco e arco do triunfo. No seu ámbito de protección se inclúen dous cruceiros.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADA	INTEGRAL	REGULAR	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓN
A igrexa conta cunha parcela na que se desenvolve o cemiterio con nichos e enterramentos históricos e antigos, e a adx. Nela atópanse superficies axardinadas con diversas especies arbóreas.

ELEMENTOS A PROTEGER

MELLORAS NECESARIAS
Recuperación do recebado de cal, enterramento do cabreado de electricidade e iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Órgano do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II.

José Antonio Eirín Nemeña



Diligencia para facer constar que o preto do PXORA foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO do date (26 DE XUNO DE 2012) En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0106/ER-0101

CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTOESPECIE
RELIXIOSO

DESCRIPCIÓN

CRUCEIRO BONITO EN O ADRO

PARROQUIA

ABEGONDO

NÚCLEO

O ADRO

LUGAR

O ADRO

DESCRIPCIÓN ESTILO

BARROCO

COORDENADAS

UTM

557102-4785585

DESCRIPCIÓN

Interesante cruceiro que data de 1713 segundo a inscrición do pedestal, antigamente situado no vello Camiño Real que levaba a Santiago de Compostela, nunca das paradas dos peregrinos. Na situación actual leva dende 1913. A obra consta de cinco columnas, atadas, que saen da plataforma rectangular, unha en cada esquina, a central máis alongada que as outras. En cada unha de elas sobresaen unha imaxe e gravados que representan os misterios da paixón do Noso Señor. As imaxes das catro columnas pequenas son : a Virxe, San Xoán, San Pedro apóstolo e San Francisco. Na columna central hai unha figura de Cristo. Os materiais utilizados para a súa construción foron o granito e o ferro. O cruceiro está considerado como unha peza única en toda Galicia, parecéndose, pola súa estrutura e outras particularidades, aos da Bretaña Francesa.

CATEGORÍA

BIC

TITULARIDADE

PRIVADO

NÍVEL DE PROTECCIÓN

INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BO

USO

SEN USO

CLASE DE SOLO

SNR-HT

ORDENANZA DE APLICACIÓN

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

OBSERVACIÓNS

Forma parte do ámbito de protección da Igrexa de Santaia de Abegondo.

de data 14 SET. 2012

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben.



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMISIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



Diligencia para fose constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISORIAMENTE polo PLENO da data (26 DE XUÑO DE 2012) En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

ALCALDE DE ABEGONDO

AQ-0106/ER-0102

CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTOTIPO DE ELEMENTO
RELIXIOSO

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CRUCEIRO DE SANTA EULALIA	ABEGONDO	O ADRO	CAMPOSANTO PARROQUIAL

ADSCRIPCIÓN E ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557185-4785575

DESCRIPCIÓN

Cruceiro de granito ben conservado situado no camposanto parroquial da igrexa de Abegondo parroquial de Santaia. Trátase dunha obra sobre plataforma cuadrangular de dous graos e pedestal cúbico rematado con chafráns. Capitel de sección cuadrangular con caveto e cruz de sección cuadrangular con chafráns nos brazos. Nunha das súas caras atópase a imaxe de cristo crucificado, e na outra, a Virxe en actitude de orar sobre peana con follas.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	BO	SEN USO

CLASE DE SOLO

SNR-HT

OBSERVACIÓNS

A información sobre este cruceiro atópase recollida no libro: "cruceiros na provincia da Coruña, vol. I" da deputación provincial da Coruña, paxina 9. Forma parte do ámbito de protección da Igrexa de Santaia de Abegondo.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14 SET. 2011

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Cifra Nemeña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELO DE ABEGONDA



Difusión para facer constar que o presente
PROXECTO DE APROBACIÓN PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 12/07/2012
En Abegonda a 26/06/2012
O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

HÓRREO EN A FONTE

PLANOS PXOM

C-05

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramez

CODIGO DO BEN


AQ-0107

DESCRIPCIÓN

Hórreo de tipo mantán no lugar de A Fonte



OBSERVACIÓN:



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29° X: 557371

Y: 4785983

ELEMENTOS A PROTEXER		ELEMENTOS A RECUPERAR		ELEMENTOS A PROTEXER	
	ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ZONA DE RECUPERACIÓN ESPECIAL		ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ZONA DE RECUPERACIÓN ESPECIAL		ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ZONA DE RECUPERACIÓN ESPECIAL		ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ZONA DE RECUPERACIÓN ESPECIAL		ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

DEUSO
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0107/CP-0103



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
HÓRREO EN A FONTE	ABEGONDO	VILANOVA	A FONTE

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557371-4785983

DESCRIPCIÓN

Hórreo de tipoloxía mariñán con pequenas variacións nos elementos de soporte. Presenta dúas cepas en mampostería enfuscada reforzadas por un muro a modo de soleira. Compren destacar os seus esquinais reforzados con muros de cachotería enfuscada sobre os cales se asenta o pinche en voladizo. Cámara de madeira trabada e cuberta en tella do país en voo.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	REGULAR	HÓRREO

CLASE DE SOLU	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	XUNTA DE GALICIA

OBSERVACIÓN
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ELEMENTOS A PROTEXER
de data 14 SET. 2012

MELLORAS NECESARIAS
Recuperación do enfuscado das cepas, tratamento e reforzo da estrutura de madeira e soleiras e trabes e recuperación da cuberta.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Elín Nemeña



Diligencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
polo PENO de data (26 DE XUÑO DE 2012)
En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II:

José Antonio Eirín Nemiña



PARROQUIA DE CABANAS



Diligencia para fazer constar que o presente
EXOM foi recebido PROVISIONALMENTE
pelo PLENO do dia 26 DE JUNHO DE 2012.
Em Abegondo a 26/06/2012
O Secretário/a

DENOMINATION

CASA REITORAL DE SAN XIAN DE CABANAS

PLANTS FROM

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS

CODIGO DO BEN


Adrián J. Márquez Caramés AQ-0201

DESCRIPCIÓN

Edificação do século XVII, próxima ao conjunto religioso da Igreja de São Xistô




OBSERVATIONS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X 657020

Y 4784704






CLASIFICACIÓN
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés
AQ-0201/AQ-0201



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CASA REITORAL DE SAN XIAO DE CABANAS	CABANAS	O IGREXARIO	O IGREXARIO

AFILIACIÓN/ESTILO	COORDENADAS
POPULAR	UTM 557029-4784704

DESCRIPCIÓN

Edificación de mediados do século XVII, de planta rectangular con orientación norte-sur, Fábrica de cachotería agás nos esquinais e enmarcados dos vans que son de cantería de granito. Estructura de muros de carga e forxados de madeira. Cuberta de madeira e tella curva a tres augas. Acceso dende a fachada oeste. O edificio está perpendicular a unha bancada do terreiro, polo que o testeiro norte posúe unha altura e o resto de edificio, dúas portas de entrada con inscrición da data de construción. Foi parroquia de presentación do Marqués de Figueroa. Atópase en ruína.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN
INVENTARIADO	PRIVADO	AMBIENTAL	MOI MALO SEN USO

CLASE DE SOL

SR-PR

de data 14 SET. 2012

ORDENANZA DE APLICACIÓN

O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

OBSERVACIONES

O estado actual da edificación amosase na primeira fotografía onde se aprecia a mala conservación do ben. A segunda fotografía data de principios dos anos noventa, e se encontra recollida no libro "Arquitecturas da provincia da Coruña Volume VII" da Deputación provincial da Coruña, na páxina 80. Forma parte do contorno de protección da Igrexa de San Xán.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELO DE ABENSO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

Diligencia para facer constar que o presente
PROXIMA, cambiada PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 126 DE XUNO DE 2012
En Abegando a 26/06/2012

O Secretario/a

DENOMINACIÓN

CONXUNTO RELIXIOSO DA IGREXA PARROQUIAL DE CABANAS

PLANOS PXOM

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Carame

CODIGO DO BEN

AQ-0202

DESCRIPCIÓN


Conxunto formado pola igrexa parroquial de San Xán de Cabanas, cruceiro, elementos relixiosos adro e camposanto

ER-0201
ER-0202



OBSERVACIÓNS

Para aquelas obras que supoñan remocións de terras, dentro da área de protección, será preceptiva unha intervención arqueolóxica que dictaminará a Consellería de Cultura, previamente á concesión de licencias



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X. 557195

Y. 4784767

TEX PROTECTOR		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNOS DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SOLO DE PROTECCIÓN		SOLO DE PROTECCIÓN		SOLO DE PROTECCIÓN
	SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 1		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 2		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 3
	SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 4		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 5		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 6
	SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 7		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 8		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 9
	SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 10		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 11		SOLO DE PROTECCIÓN DE TIPO 12




CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOXÍA
RELIXIOSA

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0202/AR-0201



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
IGREXA DE CABANAS PARROQUIAL DE SAN XÁN	CABANAS	O IGREXARIO	O IGREXARIO

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557195-4784767

DESCRICIÓN

Igrexa sen estilo definido de tipoloxía rural moi frecuente na comarca. Dispón de planta rectangular cunha soa nave. Entre a ornamentación interior, sobria e sinxela, destaca un retablo neoclásico. O exterior concentra a decoración na fachada principal. Os muros de carga están revocados e pintados de branco, con pezas de cantería enmarcando os ocos e as esquinas, así como o zócalo da fachada. Cornixa partida pola espadana dobre. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella árabe. No seu ámbito de protección é salientable a existencia dun cruceiro un

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓNS

A igrexa conta cunha parcela na que se desenvolve o cemiterio, o adro e un espazo con árbores e construcións. Nela atópanse superficies axardinadas con diversas especies arbóreas, destacando unhas oliveiras centenarias, nogueiras, algarís exterior e unha zona de enterramentos tradicionais en tumbas.

ELEMENTOS A PROTEXER	de data 14 SET. 2012

MELLORAS NECESARIAS

Enterramento do cabreado de electricidade e iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Elrín Nemiño



Diligencia para facer constar que o presente PXOMA foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 13 de XUNO DE 2012. En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTO

TIPOLOGÍA
RELIXIOSO

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0202/ER-0201



DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NUCLEO	LUGAR
CRUCEIRO DE SAN XIÁN	CABANAS	O IGREXARIO	ADRO DA IGREXIA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557169-4784758

DESCRIPCIÓN

Cruceiro situado no atrio da igrexa de Cabanas parroquial de San Xián. Érguese sobre unha plataforma troncocónica e pedestal cuadrangular rematado en bocel. Varal de sección cuadrangular con chafráns. Capitel cuadrangular moldurado e cruz sinxela de sección cadrada.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	SEN USO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓNS

A información sobre este cruceiro atópase recollida no libro: "Cruceiros na provincia da Coruña. Vol. I" da Deputación provincial da Coruña, paxina 9.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística



José A. ...
José A. ...



Diferencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUÑO DE 2012) En Abegardo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0202/ER-0202

CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTOTIPO DE
RELIXIOSO

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
SARTEIRO DO ADRO	CABANAS	O IGREXARIO	ADRO DA IGREXIA

ASCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 557176-4784761

DESCRICIÓN
Sarteiro de cantería situado no adro da igrexa parroquial de San Xán de Cabanas. Volume prismático de planta rectangular e formas sinxelas con escasa ornamentación. O sarteiro erguese sobre unha base con as arestas rebaxadas na súa cara superior. O seu corpo intermedio, con moldura recuada, remátase cunha táboa sobre cornixa dentada e ca cara superior biselada.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUIDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	RELIXIOSO

CLASE DO SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	XUNTA DE GALICIA

OBSERVACIÓN

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Eirín Nemiña



Diferencia para facer constar que o presente
proxección alude PROVISIONALMENTE
polo PLENO de data 17 de XUNO DE 2012
En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

CONXUNTO DE MUÍÑOS EN QUINTÁN

PLANS PXOM

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DO BEN

AQ-0203

DESCRIPCIÓN


Conxunto etnográfico formado por tres muíños no río Gobia. Presentan cantos e encoro

CP-0202

CP-0204



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29: X. 556553

Y. 4784476

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNIO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SOLAR URBANO		SOLAR URBANO NON DESTACADO		SOLAR URBANO PROTEXIDO
	SOLAR URBANO NON DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO
	SOLAR URBANO DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO
	SOLAR URBANO DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO		SOLAR URBANO DESTACADO



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
polo PLENO de data (26 DE XUÑO DE 2012)
En Abegendo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

PLANE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0203/CP-0201

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓNORIXINAL
POPULAR

DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NUCLEO	LUGAR
MUIÑO EN QUINTÁN 1	CABANAS	QUINTÁN	PRADOS DO MUIÑO

ADSCRICIÓN/ ESTILO	COORDENADAS
POPULAR	UTM 556553-4784476

DESCRICIÓN

Muíño de planta rectangular e muros de cachotería revocada con cuberta a dúas augas, cunha pequena bufarda enrasada coa fachada. Caneiro con encoro e canle que leva o auga do río ao muíño. Completa o conxunto sobre o río Gobia un serie de muíños achegados e unha vivenda rural tradicional coas súas construcións auxiliares.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	MALO	MUIÑO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SR-PR / SR-PN	

OBSERVACIÓNS

O conxunto etnográfico sufriu modificacións que alteraron o ben inventariado. O paso do tempo deteriorou a vivenda tradicional que hoxe en día presentase totalmente reformada.

ELEMENTOS A PROTEXER

VOLUMETRÍA DA CUBERTA, CONSERVACIÓN DO ENTORNO E DA BALSA E CONSERVACIÓN DO MECANISMO.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do entorno, da maquinaria, consolidación dos muros e do tellado, recuperación do sistema de formación de cubertas orixinal ou tradicional, eliminación do fibrocemento.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER (OU RECUPERAR)

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

TIPOLOGÍA
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0203/CP-0202



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
MUIÑO EN QUINTÁN 2	CABANAS		PRADOS DO MUIÑO

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
POPULAR	UTM 556751-4784490

DESCRIPCIÓN
Muíño de planta rectangular e muros de cachotería revocada con cuberta a dúas augas.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	ESTRUTURAL	MALO	MUIÑO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SR-PR / SR-PN	

OBSERVACIÓNS
Forma parte do conxunto de muíños de Quintán.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS
Recuperación do entorno, da maquinaria, consolidación dos muros e do tellado.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



CLASE DE ELEMENTO

CONSTRUCCIÓN

POPOLOXIA

POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0203/CP-0204



DENOMINACIÓN

MUÍÑO EN QUINTÁN 4

PÁRROQUIA

CABANAS

NÚCLEO

LUGAR

PRADOS DO MUÍÑO

ADSCRICIÓN/ESTILO

POPULAR

COORDENADAS

UTM

556393-4784463

DESCRICIÓN

Muíño de planta rectangular e muros de cachotería e formigón con cuberta a dúas augas de fibrocemento. Ten un encoro que recolle a auga do río que se canaliza ao muíño.

CATEGORÍA

INCLUIDO EN CATÁLOGO

TITULARIDADE

PRIVADO

NIVEL DE PROTECCIÓN

INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

MALO

USO

MUÍÑO

CLASE DE SOLO

SR-PR / SR-PN

OBSERVACIÓNS

Forma parte do conxunto de muíños de Quintán.

ELEMENTOS A PROTEXER

BALSA

MELLORAS NECEARIAS

Recuperación do entorno, da maquinaria, consolidación dos muros e do tellado, recuperación do sistema de formación de cubertas orixinal ou tradicional.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMISIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

WPM
José Antonio Eirín Nemiña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABRIL



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo Pleno de data 26 DE XUÑO DE 2012. En Abegonda a 26/06/2012. O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

MUÑO EN QUINTÁN 3

PLANS PXOM

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS


Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DO BEN


AQ-0204

DESCRIPCIÓN

Construción etnográfica formada por muño e cante, nas proximidades da casa reitoral.



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X. 557112

Y. 4784598

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
Ben protexido	Ben protexido	Elemento catalogado	Elemento catalogado	Contorno de protección do ben	Contorno de protección do ben
Ben protexido	Ben protexido	Elemento catalogado	Elemento catalogado	Contorno de protección do ben	Contorno de protección do ben
Ben protexido	Ben protexido	Elemento catalogado	Elemento catalogado	Contorno de protección do ben	Contorno de protección do ben



Diligencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLMO de data 126 DE XUÑO DE 2012. En Abegondo a 26/06/2012. O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0204/CP-0203

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓNTIPOLOGÍA
POPULAR

DENOMINACIÓN

MUÍÑO EN QUINTÁN 3

PARROQUIA

CABANAS

NÚCLEO

LUGAR

PRADOS DO MUÍÑO

ADSCRICIÓN/ESTILO

POPULAR

COORDENADAS

UTM 557112-4784596

DESCRIPCIÓN

Muíño de planta rectangular e muros de cachotería e formigón con cuberta a dúas augas de tella do país cunha pequena bufarda enrasada coa fachada.

CATEGORÍA

INCLÚIDO EN CATÁLOGO

TITULARIEDADE

PRIVADO

NÍVEL DE PROTECCIÓN

ESTRUTURAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

MALO

USO

MUÍÑO

CLASE DE SÓLO

SR-PR / SR-PN

OBSERVACIÓNS

ELEMENTOS A PROTEXER

FORMACIÓN DA CUBERTA

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do entorno, da maquinaria, consolidación dos muros e do tellado.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística (I)

José Antonio Eirín Nemiña



DE DENOMINACIÓN

HÓRREO EN QUINTÁN

DESCRIPCIÓN

Hórreo de tipo manifián en Quintán

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE QUINTÁN

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEGER

PLANOS PLOM

C-08

Declaración para facer constar que o presente
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
foi aprobado provisionalmente
pelo PLÉNO de data [26 DE XUNO DE 2012]
En Quintán a 26/06/2012
O Secretario/a

ELEMENTOS INCLUIDOS


Adrián J. Márquez Caramés

CODIGO DO BEN

AQ-0205



OBSERVACIÓN



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X: 558535

Y: 4784495

XEN PROTECCIÓN		ELEMENTO CATALOGADO		ECONOMÍA DE PROTECCIÓN DO XEN	
	ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN
	ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN
	ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN		ÁREA DE PROTECCIÓN



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUNO DE 2012) En Abegando a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0205/CP-0205

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

TIPOLOGÍA
POPULAR



DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NÚCLEO	LUGAR
HÓRREO EN QUINTÁN	CABANAS		PRADOS DO MUÍÑO

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
POPULAR	UTM 556535-4784495

DESCRIPCIÓN
Hórreo de tipoloxía mariñán sobre tres cepas de cachotería, con grandes tornarratos feitos en unha soa peza e ca aresta en cicel que serven de apoio á cámara formada integramente en madeira, con balaústres en vertical e atados por dúas falxas. O beirado acusado, dálle unha especial elegancia.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	BO	HÓRREO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SR-PR	

OBSERVACIÓNS

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS
Recuperación do enfusado das cepas, e tratamento da madeira.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística (U)



WARM
José Antonio Eirín Nemiño



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 26 DE XUNO DE 2012
En Abegondo a 26 de XUNO de 2012

Adrián J. Márquez Caramés

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Urben do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data

14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística i.

José Antonio Elvira Nemiño



PARROQUIA DE CERNEDA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

CONXUNTO RELIXIOSO DA IGREXA PARROQUIAL DE CERNEDA

PLANS P.O.M.

C-08

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DO BEN

AQ-0301

DESCRIPCIÓN


Conxunto relixioso formado pola igrexa parroquial de San Salvador de Cerneda, adro, capela e cruceiro.

ER-0301



CONSERVACIÓNS

Para aquelas obras que supoñan remocións de terras, dentro da área de protección, será preceptiva unha intervención arqueolóxica que dictaminará a Consellería de Cultura, previamente a concesión de licenza.



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29: X 558514

Y 4784758

DE PROTECCIÓN		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNOS DE PROTECCIÓN	
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL		ÁREA DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 17 de XUNO DE 2012. En Abegando a 26/06/2012. O Secretario/a

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

RELOXIA
RELIXIOSA

Adrián J. Márquez Caramés
AQ-0301/AR-0301



XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

DENOMINACIÓN:

IGRESIA DE CERNEDA
PARROQUIAL DE SAN SALVADOR

PARROQUIA:

CERNEDA

NÚCLEO:

A CALVA

LUGAR:

A CALVA

ADSCRICIÓN/ESTILO:

BARROCO

COORDENADAS:

UTM

558514-4784758

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

DESCRICIÓN:

Igrexa do século XVIII, de estilo barroco, de tipoloxía rural moi abundante na comarca. Planta rectangular cunha soa nave. Os espazos entre a nave e o presbiterio aparecen delimitados por un arco triunfal semicircular. A nave se cobre con unha bóveda de madeira. Exteriormente os muros de carga son de cachotería con falsos perpiaños que definen as esquinas e os ocos. A cornixa se rompe no centro para dar paso á espadana dobre rematada con pináculos. Fachada de placas con espadana. O tellado, primeiro de tella. Hoxe é de fibrocemento de cor vermella.

CATEGORÍA:

INVENTARIADO

TITULARIDADE:

PRIVADO

NIVEL DE PROTECCIÓN:

INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

BO

USO:

RELIXIOSO

CLASE DE SOLO:

SNR-C

ORDENANZA DE APLICACIÓN:

OBSERVACIÓNS:

Parcela a media ladeira sobre muros de contención de cachotería con dobre acceso ó templo. Nela atópanse superficies axardinadas con diversas especies arbóreas, en gran parte castiñeiros, un cruceiro, o adro e o cemiterio.

ELEMENTOS A PROTEXER:

CONSERVACIÓN DAS ESPECIES ARBÓREAS AUTÓCTONAS DE GRAN PORTE.

MEILLORAS NECESARIAS:

Enterramento do cabreado, recuperación do recibado, cubrición da cuberta con tella do país, substitución de baixantes e canlóns, e iluminación adecuada ó ben.

OBRAS PROHIBIDAS:

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do seu nivel de protección



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTO

TIPO DE ELEMENTO
RELIXIOSO

Adrián J. Márquez Caramés

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO

AQ-0301/ER-0301



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	AUGUSTO	LUGAR
CRUCEIRO DE SAN SALVADOR DE CERNEDA	CERNEDA	A CALVA	ADRO DA IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 558516-4784720

DESCRIPCIÓN
Cruceiro sobre plataforma cuadrangular de dous graos con voo. Pedestal cúbico moi moldurado e unha gran escocia. Varal de sección cadrada con chafráns. Capitel cuadrangular e cruz de sección octogonal con remates florenzados con botón central.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	SEN USO

CLASE DE SÓLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-C	XUNTA DE GALICIA

OBSERVACIÓNS
Atopase no adro da Igrexa de San Salvador de Cerneda formando parte do seu ámbito de protección.

ELEMENTOS A PROTEXER	de data 14 SET. 2012

MELLORAS NECESARIAS	O xefe do servizo de Planificación Urbanística III
Iluminación acorde co ben.	José Antonio Eirín Nemiña

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 26 DE XUÑO DE 2012)
En Abegondo a 26/06/2012

Adrián J. Márquez Caramés

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiño



PARROQUIA DE COS



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

CASA CON ESCUDO EN ALDEA DE ABAIXO

PLAN DE PXOM

C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramez

CÓDIGO DO BEN


AQ-0401

DESCRIPCIÓN

Edificación residencial con escudo en Aldea de Abaixo atopase a beira da estrada CP-0108



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U T M-HUSO 29: X 581502

Y 4786733

DENOMINACIÓN		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN		ZONA DE PROTECCIÓN DO BEN



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés
AQ-0401/AC-0401



DENOMINACIÓN: **CASA CON ESCUDO EN ALDEA DE ABAIXO** PARROQUIA: **COS** NÚCLEO: **ALDEA DE ABAIXO**

XUNTA DE GALICIA

Conseleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ADSCRICIÓN/ESTILO: COORDENADAS: **UTM 561502-4786733** de data **14 SET. 2012**

DESCRIPCIÓN

Edificio de tipoloxía tradicional con planta rectangular e dúas alturas con cuberta de teela curva a dúas augas. Muros de cachotería vista con formación de ocos recercada con revoco. Dous balcóns individuais no andar e entre eles un pequeno escudo no que se recoñecen entre outras as armas dos Ulloa, dos Andrade e dos Figueroa. O escudo pertenceda seguramente á casa señorial que se atopa fronte a ela, que carece de escudo e vese o oco da pedra.

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓNS

O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.
A grafación dos alzados e parte da información da descrición atópase recollida no libro: "Arquitecturas da provincia da Coruña Volume VII" da Deputación provincial da Coruña, na paxina 78. O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.

ELEMENTOS A PROTEGER

ELEMENTOS EN CANTERÍA, BALAUSTRÉS DE FUNDICIÓN, ESCUDOS.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do recebado.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABADIMÑO

CATALOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUNO DE 2012) En Abegando a 26/06/2012 O Secretario/a

DENOMINACIÓN
CASA DE SUAREZ

PLANOS PXOM
C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS
Adrián J. Márquez Caramés
CODIGO DO BEN
AQ-0402

DESCRIPCIÓN
Conxunto formado por edificación residencial do século XVI e construcións adxectivas



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29 X 561574

Y 4787242

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
SOLU URBANO	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)
SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)	SOLU URBANO (BUNTO URBANO)
SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)	SOLU DE BUNTO (BUNTO URBANO)



Diferencia para facer constar que o presente
PGOM foi aprobado PLANTILLON (ANTE
pelo PLENO de data [26 DE XUNO DE 2012]
En Abegando a 26/06/2012
O Secretario/a

CLASE TIPO ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0402/AC-0402



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CASA DE SUAREZ	COS	A IGREXA	A IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
PLATERESCO	UTM 561574-4787242

DESCRIPCIÓN
Pazo do século XVI (plateresco) con zonas do paramento modificadas na fachada. Posúe porta con arco de medio punto de grandes bóvedas, fiestras cadradas con recercamento traballado. Loce o escudo dos Figueroa.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	REGULAR	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO
SNR-HT

OBSERVACIÓN
O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.

ELEMENTOS A PROTEXER
ARCO DE ACCESO EN CANTERÍA

MELLORAS NECESARIAS
Consolidación de muros e de cuberta

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



DENOMINACIÓN

CASA GRANDE EN ALDEA DE ABAIXO

PLANOS PXOM

C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS


Adrián J. Márquez Carreira

CÓDIGO DO BEN

AQ-0403

DESCRIPCIÓN

Conxunto formado por vivenda singular edificación adxectiva a peche amurallado en Aldea de Abaixo



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29°

X: 561529

Y: 4786683

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SOLO URBANO		SOLO URBANO DE PROTECCIÓN ESPECIAL		CONTORNO DE PROTECCIÓN DE SOLOS URBANOS
	SOLO URBANO NON CONSTRUIDO		SOLO DE PROTECCIÓN RURAL		CONTORNO DE PROTECCIÓN DE SOLOS URBANOS
	SOLO DE PROTECCIÓN RURAL		SOLO DE PROTECCIÓN RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL		CONTORNO DE PROTECCIÓN DE SOLOS URBANOS
	SOLO DE PROTECCIÓN RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL		SOLO DE PROTECCIÓN RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL		CONTORNO DE PROTECCIÓN DE SOLOS URBANOS
	SOLO DE PROTECCIÓN RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL		SOLO DE PROTECCIÓN RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL		CONTORNO DE PROTECCIÓN DE SOLOS URBANOS



Diligencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 26 DE XUNO DE 2012 En Abegardo a 26/06/2012
O Secretario/a

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0403/AC-0403



XUNTA DE GALICIA

DENOMINACIÓN

CASA GRANDE EN ALDEA DE ABAIXO

PARQUE/JUA

COS

NUCLEO

ALDEA DE ABAIXO ALDEA DE ABAIXO

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Turismo e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

ADSCRICIÓN ESTILO

COORDENADAS

UTM

561529-4786683

DESCRIPCIÓN

Caserón en escuadra de dúas alturas e con cuberta a catro augas. Muros de cachotería e mampostería con predominio e formación de ocos en cantería. Arrimos e dependencias auxiliares dunha soa altura. Caserón atópase rodeado por muralla de cachotería á que se accede por portón alintelado. Posúe pombal hoxe en día pertencente a outra finca ver ficha CP 0402. Aínda que carece de escudo pódese ver o oco da pedra armeira. O escudo que luce a casa veciña sería máis propio deste edificio do que hoxe o acolle.



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

Jose Antonio Elvira Nemiña

CATEGORÍA

INVENTARIADO

TITULARIEDADE

PRIVADO

NIVEL DE PROTECCIÓN

ESTRUTURAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGULAR

USO

RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-HT/SNR-C

ORDENANZA DE APLICACIÓN

OBSERVACIÓN

A grafación dos alzados atópase recollida no libro: "Arquitecturas da provincia da Coruña Volume VII" da Deputación provincial da Coruña, na páxina 77.

ELEMENTOS A PROTEXER

FORMACIÓN DOS OCOS, CORREDOR DE MADEIRA E ELEMENTOS EN CANTERÍA.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación de recebados e de ocos, eliminación de baixantes nas edificacións auxiliares e de elementos de formigón.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDE

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
en sesión de Pleno do Concello de Abegondo de data 13 de XUNO DE 2012
En Abegondo, a 26/06/2012
O Secretario/a

DESIGNACIÓN

CONXUNTO RELIXIOSO DA IGREXA PARROQUIAL DE COS

PLANO DO PXOM

C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramés

CODIGO DO BEN

AQ-0404

DESCRIPCIÓN

Conxunto relixioso formado pola igrexa parroquial de Santa Euluxia de Cos, adro, camposanto e cruceiro no seu entorno

ER-0401



OBSERVACIÓNS

Para aquela obras que supoñan remocións de terras, dentro da área de protección, será preceptiva unha intervención arquitectónica que dicte a Conselleira de Cultura, previamente á concesión de licenzia



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29 X 561611

Y 4787336

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL
	ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL
	ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL		ZONA URBANA DE CARÁCTER RESIDENCIAL



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

USO DO BNU
RELIXIOSA

Adrián J. Márquez Caramés

CLASIFICACIÓN

AQ-0404/AR-0401



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
IGREXA DE COS PARROQUIAL DE SANTO ESTEVO	COS	A IGREXA	A IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 561611-4787336

DESCRICIÓN

Igrexa de tipoloxía rural moi frecuente na comarca. Planta rectangular, cunha soa nave. Un arco central semicircular separa os espazos interiores da nave e o presbiterio, ambos con bóvedas rebaixadas e cubertas con un armazón de madeira. A os pes da nave se sitúa un coro alto. A decoración exterior se concentra na fachada principal, que se distingue pola súa sobriedade. Nun eixo imaxinario se superpoñen os principais elementos: a porta rectangular, a pequena fiestra que ilumina o coro e a espadana dun so oco rematada en pináculos. Cuberta de tella a dúas augas recentemente restaurada.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-C	

OBSERVACIÓNS

A igrexa conta cunha parcela na que se desenvolve o cemiterio e o adro. Nela atópanse superficies axardinadas e unha zona de enterramentos históricos no lado Norte da nave. O ámbito de protección contén tamén o cruceiro.

ELEMENTOS A PROTEXER

OS ENTERRAMENTOS HISTÓRICOS.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do enfusado, reparación das tellas da cuberta e iluminación acorde ao ben.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiría



CLASE DE ELEMENTO
ELEMENTO

TIPOLXÍA
RELIXIOSO

Adrián J. Márquez Caramés

SEAL DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0404/ER-0401



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CRUCEIRO DE COS	COS	A IGREXA	ADRO DA IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 561592-4787309

DESCRICIÓN
Cruceiro de formigón mal conservado situado no atrio da igrexa de Cos parroquial de Santo Estevo. Erguido sobre unha plataforma cuadrangular de dous graos e pedestal cúbico. Varal de sección cuadrangular e capitel trocopiramidal invertido. Cruz sinxela de sección cadrada.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUIDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	REGULAR	SEN USO

CLASE DE SOLO
SNR-C

OBSERVACIÓN
A información sobre este cruceiro atópase recollida no libro: "Cruceiros na provincia da Coruña", da Deputación provincial da Coruña, paxina 13.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS
Limpeza do elemento e iluminación acorde co ben.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II.

JAN
José Antonio Eirín Nemiña



DENOMINACIÓN

HÓRREO EN ALDEA DE ABAIXO

DESCRIPCIÓN

Hórreo mariño en Aldea do Abaixo.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONSELLO DE AREGONDICHO



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUÑO DE 2012) en Aregondicho a 26/06/2012
O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

PLANOS PXOM

C-06

Adrián, J. Márquez Caramés


CONCELLO DO AEN

CP-0401

AQ-0405



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29: X: 561457

Y: 4788622

REN PROTECTOR	ELEMENTO CATALOGADO	CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN
SOLO URBANO SOLO RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL	SOLO URBANO NON CONSERVADO SOLO RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL	SOLO RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL SOLO RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 26 DE XUÑO DE 2012 En Abegondo a 26/06/2012 O Secretario/a

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

TIPO DE BIC
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

Secretario/a do Concello de Abadía

AQ-0405/CP-0401



DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NÚCLEO	LUGAR
HORREO EN ALDEA DE ABAIXO	COS	ALDEA DE ABAIXO	ALDEA DE ABAIXO

ADSCRICIÓN: ESTILO	COORDENADAS UTM
	561457-4786622

DESCRICIÓN
Hórreo de tipoloxía mariñán sobre tres cepas de cachotería, con grandes tornarratos feitos en unha soa peza e ca aresta en cicel que serven de apoio á cámara formada integramente en madeira, con balaústres en vertical e atados por dúas faixas. O beirado acusado, dálle unha especial elegancia. Inda que carece de remates na cuberta esta prolóngase especialmente sobre os penais recortando as táboas do pinche en forma de arco.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	BO	HÓRREO

CLASE DE SOLO
SNR-C

OBSERVACIÓN

ELEMENTOS A PROTEXER
A POLICROMÍA

MELLORAS NECESARIAS
Recuperación do enfusado das cepas, e tratamento da madeira.

OBRAS PROIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SET. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELO DE



Dilixencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
por PLENO de data 26 DE XUÑO DE 2012
En Abegardo o 26/06/2012
O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

POMBAL EN ALDEA DE ABAIXO

PLANOS PXOM

C-06

ELEMENTOS INCLUIDOS

Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DO BEN


AQ-0406

DESCRIPCIÓN

Elemento etnográfico que formaba parte da finca angular da Casa Grande en Aldea de Abaixo



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. HUSO 29 X 561511

Y 4786513





Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUNO DE 2012) En Abegarda a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0406/CP-0402

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓNTIPOLOGÍA
POPULAR

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
POMBAL EN ALDEA DE ABAIXO	COS		ALDEA DE ABAIXO

ASCRIPCIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 561511-4786513

DESCRIPCIÓN
Pombal en planta circular, cos muros de cachotería hoxe en día sen revocar, nos que se abre a porta. No interior dispóñense os pombais, nichos feitos con pedras, onde aníñan as pombas. Na parte alta sobresaíe un asoleirado da parede, onde se abren unha chea de buratiños para a entrada e saída das pombas. Hoxe en día carece da cuberta cónica de tella curva.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	MALO	POMBAL

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SR-PA	

OBSERVACIÓN
O pombal, hoxe en día pertencente a outra finca, correspondía á finca matriz da Casa Grande da Aldea de Abaixo, ver ficha AC-0403

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS
Consolidación da cuberta e enfusado

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Ourense, 14 de setembro de 2012
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Eirín-Nemán



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR


DENOMINACIÓN
CRUCEIRO DE SANTO ESTEVO DE COS

PLANOS PMDM
C-06


ELEMENTOS INCLUIDOS
Adrián J. Márquez Caramés
CÓDIGO DO BEN
AQ-0407

DESCRIPCIÓN
Cruceiro exento de Santo Estevo de Cos, sitopase a carón da estrada OP-0105

Diligencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data 26 DE XUNO DE 2012
En Abegondo o 26/06/2012
O Secretario/a



OBSERVACIONES



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29: X. 561425

Y. 4787304

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNIO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO
	SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO
	SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO
	SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO		SÍMBOLO DE CRUCEIRO



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

CLASE DE ELEMENTO

ELEMENTO

TIPOLOGÍA

RELIXIOSO

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0407/ER-0402



DENOMINACIÓN

CRUCEIRO DE SANTO ESTEVO DE COS

PARROQUIA

COS

NÚCLEO

O CRUCEIRO

LUGAR

O CRUCEIRO

ASCRIPCIÓN ESTILO

COORDENADAS

UTM

561425-4787304

DESCRIPCIÓN

Cruceiro sobre plataforma cuadrangular dun grao. Pedestal cuadrangular rematado en chafrás. Peto encaixado no pedestal. Varal de sección octogonal. Capitel cuadrangular moldurado e cruz de sección octogonal con remates florenzados con botón central e imaxe de Santo Antón de Padua. No capitel, unha placa de mármore coa inscrición "Limosna Ánimas de San Antonio"

CATEGORÍA

BIC

TITULARIEDADE

PRIVADO

NIVEL DE PROTECCIÓN

INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGULAR

USO

SEN USO

CLASE DE SOLO

SNR-HT

OBSERVATIONS

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Limpeza da cantería e iluminación acorde co ben. Posta en valor do mesmo (intervención no peche da casa lindeira)

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
ORDENANZA DE ADOCAÇÃO
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDO



Dilixencia para localizar que o presente
PDM foi aprobado PROVISIONALMENTE
polo PLENO de data (26 DE XUNO DE 2012)
En Abegondo a 26/06/2012

Adrián J. Márquez Caramés

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Ourense, Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística

José Antonio Eirín Nemián



PARROQUIA DE CRENDES



IDENTIFICACIÓN
CASA EN PAZO, CRENDES

PLANOS PXDM
C-02

ELEMENTOS INCLUIDOS
Adrián J. Márquez Carame


CÓDIGO DO BEN

AQ-0501

DESCRIPCIÓN
Conxunto de vivenda tradicional e edificacións adxectas ao núcleo de Pazo



DESERVACIÓNS



BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE
	SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE
	SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE		SANTA CRUZ DE



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPO DE BEM
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés
AQ-0501/AC-0501



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CASA EN PAZO	CRENDES	TRAS DA IGREXA	TRAS DA IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 558830-4790894

DESCRICIÓN

Caserón en escuadra con dous andares e cuberta a catro augas en cada ala. Muros de cachotería revocada con cemento agás esquinais e recadrados e peitorís en cantería de boa calidade. Carpinterías de madeira pintadas en cor vermella igualadas co paramento exterior. Horta pechada con muralla de cachotería. A estrutura exterior da cuberta foi substituída segundo amosa o aleiro.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SÓLO**SNR-HT****XUNTA DE GALICIA**

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

OBSERVACIÓNde data **14 SET. 2012****ELEMENTOS A PROTEXER**

O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación de receados e enfusados orixinais, eliminación do revoco en cemento.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELO DE



Diligencia para facer constar que o presente
PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE
pelo PLENDO do 12 de xuño de 2012
En Abegardo a 26/06/2012
O Secretario/a

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
PAZO EN PAZO CRENDES


PLANOS PXOM
C-02

ELEMENTOS INCLUIDOS
Adrián J. Márquez Caramés

CÓDIGO DE BEM

AQ-0502

DESCRIPCIÓN
Finca engulida con vivenda nobre do século XVIII e edificacións adxectivas no núcleo de Pazo



RESERVACIÓNS

José Antonio Eirín Nemiña



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29

X. 558859

Y. 4790809

EEN PROTExIDO		ELEMENTO CATALOGADO		SISTEMA DE PROTECCIÓN DO BEM	
	ZONA DE PROTECCIÓN		ELEMENTO CATALOGADO		SISTEMA DE PROTECCIÓN DO BEM
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9
	10		10		10
	11		11		11
	12		12		12
	13		13		13
	14		14		14
	15		15		15
	16		16		16
	17		17		17
	18		18		18
	19		19		19
	20		20		20
	21		21		21
	22		22		22
	23		23		23
	24		24		24
	25		25		25
	26		26		26
	27		27		27
	28		28		28
	29		29		29
	30		30		30
	31		31		31
	32		32		32
	33		33		33
	34		34		34
	35		35		35
	36		36		36
	37		37		37
	38		38		38
	39		39		39
	40		40		40
	41		41		41
	42		42		42
	43		43		43
	44		44		44
	45		45		45
	46		46		46
	47		47		47
	48		48		48
	49		49		49
	50		50		50
	51		51		51
	52		52		52
	53		53		53
	54		54		54
	55		55		55
	56		56		56
	57		57		57
	58		58		58
	59		59		59
	60		60		60
	61		61		61
	62		62		62
	63		63		63
	64		64		64
	65		65		65
	66		66		66
	67		67		67
	68		68		68
	69		69		69
	70		70		70
	71		71		71
	72		72		72
	73		73		73
	74		74		74
	75		75		75
	76		76		76
	77		77		77
	78		78		78
	79		79		79
	80		80		80
	81		81		81
	82		82		82
	83		83		83
	84		84		84
	85		85		85
	86		86		86
	87		87		87
	88		88		88
	89		89		89
	90		90		90
	91		91		91
	92		92		92
	93		93		93
	94		94		94
	95		95		95
	96		96		96
	97		97		97
	98		98		98
	99		99		99
	100		100		100



CATALUZO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

CATEGORÍA DE ELEMENTO:
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA:
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN:
AQ-0502/AC-0502



DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NUCLEO:	LUGAR:
PAZO EN PAZO	CRENDES	TRAS DA IGREXA	TRAS DA IGREXA

ADSCRICIÓN: ESTILO:	COORDENADAS:
BARROCO (S. XVIII)	UTM 558859-4790809

DESCRIPCIÓN

Casona nobiliaria compostelá que conta co estilo máis relevante ó barroco. Fachada alongadísima dividida en dúas partes con escaleiras e patín de acceso a unha delas. Foi cedido en parte a unha congregación relixiosa (as irmás de Cristo Rei), que fixo diferentes transformacións no mesmo. Dividido en dúas partes, presenta muros recebados e encalados nunha das mesmas e na outra con acabado rigoroso en beixe. A construción encóntrase rodeada por unha alta muralla de cachotería recebada en cemento. Alpendres e hortas na parte de atrás. Non posúe espazos axardinados de interese.

CATEGORÍA:	TITULARIEDADE:	NIVEL DE PROTECCIÓN:	ESTADO DE CONSERVACIÓN:
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	REGULAR

CLASE DE SÓLO

SNR-HT

OBSERVACIÓNS

O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.

ELEMENTOS A PROTEXER

O ESCUDO, A FORMACIÓN DA CUBERTA, O RECERCADO DAS VENTAS E CONSERVACIÓN DAS CADEAS DE CANTERÍA NAS ESQUINAS.

MELLORAS NECESARIAS

Substitución da varanda, recuperación da posición orixinal das carpinterías na planta superior e soterramento do cabreado exterior.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

Jose Antonio Eiroa Nemiña



CLASE DE ELEMENTO:
ARQUITECTURA

TEMPORALIDADE:
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

131 AVE. DE TORRES DE BALAZÓN

AQ-0503/AC-0503



DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CASA Nº 110 EN CRENDES	CRENDES	VILAR	VILAR

ADSCRICIÓN ESTILO	COORDENADAS
MODERNISTA	UTM 559101-4790201

DESCRICIÓN

Edificio de vivenda unifamiliar con aspecto de vila señorial de planta cadrada e dúas alturas con aproveitamento baixo cuberta. Muros de cachotería revocados e pintados en cor branca con enmarcados en cor gris. Fachada principal simétrica con balcón sobre ménsula de granito no centro do andar ao que dan dúas portas. Aos seus lados dúas galerías miradoiros de madeira. No centro bufarda que alumea o baixo cuberta revestida de pranchas de zinc.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	ESTRUTURAL	B	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-C

OBSERVACIÓN

ELEMENTOS A PROTEXER

O BALCÓN EN MÉNSULA DE GRANITO CON VARANDAS DE FUNDICIÓN. AS GALERÍAS DE MADEIRA E A FORMACIÓN DA CUBERTA CON BUFARDA E MURO DE PECHE DA PARCELA CO SEU ENREIXADO E OS PIARES..

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



O xefe do servizo de Planificación Urbanística //

Jose Antonio Eirín Nemián



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLLO DE ABEGUANO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN

CASA E MUÍÑO EN MACENDA

DESCRIPCIÓN

Conxunto arquitectónico formado por vivanda de tipo modernista e muíño con canteiro en Macenda

PLANO PXOM

C-03

ELEMENTO INCLUIDO

Adrián J. Márquez Caramés


CP-0502

CODIGO DO BOM

AQ-0504



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M. - UTM 29

X 560308

Y 4790664

BOM PROTECTOR		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNOS DE PROTECCIÓN DO BOM	
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM
	ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM		ZONA DE PROTECCIÓN DO BOM



CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0504/AC-0504



DENOMINACIÓN

CASA DO MUÍÑO

PARROQUIA

CRENDES

NÚCLEO

LUGAR

MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO

MODERNISTA

COORDENADAS

UTM 560308-4790664

DESCRICIÓN

Conxunto de varias edificacións arredor dun muíño no río Mero. A orixinaria é un muíño vivenda con balsa dianteira. A outra edificación é unha vivenda de tipoloxía máis burguesa con elementos de arquitectura modernista e cun engadido lateral máis recente. Destacar nesta edificación modernista a formación do alero da cuberta sobre columnas e o coqueiro "L" no testeiro sobre pilares de fundición, formando unha pequena superficie porticada.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CATEGORÍA

INCLUIDO EN CATÁLOGO

TITULARIDADE

PRIVADO

NIVEL DE PROTECCIÓN

ESTRUTURAL BO

CONSERVACIÓN

RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SR-PR / SR-PN

ORDENANZA DE APLICACIÓN

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

RESERVAS



José Antonio Eirín Nemiña

ELEMENTOS A PROTEXER

ELEMENTOS DE FUNDICIÓN: COLUMNAS, TORNAPUNTAS, MENSULAS E COROA DE CUBERTA, A POLICROMÍA DA FACHADA.

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación do despece e policromía das galerías, e mellora do trazado das baixantes.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

TITULARIDADE
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0504/CP-0502



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
MUIÑO EN MACENDA	CRENDES		MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 560335-4790862

DESCRIPCIÓN

Forma parte do conxunto de varias edificacións arredor dun muíño no río Mero. A edificación orixinaria é este muíño vivenda con planta rectangular e dúas alturas con tres liñas de ocos na súa fachada de muro de cachotería revocada. O inferno está formado por tres arcos de medio punto na base da edificación sobre o río. Posúe encoro de gran envergadura.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NÍVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	MUIÑO

CLASE DE BÍOLO

SR-PR / SR-PN

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Xefe de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

OBSERVACIONES

de data **14 SET. 2012**

ELEMENTOS A PROTEXER

BALSA E MAQUINARIA



O xefe do servizo de Planificación Urbana

MELLORAS NECESARIAS

Do entorno e saída da auga do rodicio.

DEBES PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEGER OU RECUPERAR

DEFINITION

CONJUNTO RELIGIOSO DA IGREJA PARROQUIAL DE CRENDES

PLANOS FICHA

C-02

ELEMENTOS A-ZUMOS

200130 D2 8EM

Adrián J. Márquez Caramés AO-0505

AR-0501


ER-0501

ER-0502

ER-0503


DESCRIPTION

Conjunto religioso formado pela Igreja parquial de San Pedro de Grandes adro, elementos religiosos campossanto, casa reitoral e dous cruzeiros no seu entorno.




RESERVATIONS

OBSERVACIÓN:
Para aquelas obras que supoñan remocións de terras, dentro de área de protección, será preceptiva unha intervención arqueolóxica que dictaminará a Consellería de Cultura previamente á concesión de licenza.



COORDENADAS U.T. M-HUSO 29: X 559103

Y 4790836





CLASE DE CLASIFICACIÓN
ARQUITECTURA

TIPOLOGÍA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0505/AC-0505



DENOMINACIÓN	PARRAQUIA	NUCLEO	LUGAR
CASA REITORAL	CRENDES	TRAS DA IGREXA	TRAS DA IGREXA

ASCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
MODERNISTA	UTM 559103-4790836

DESCRIPCIÓN

Edificio con tipoloxía de tipo colonial, con planta rectangular e dúas alturas. Cuberta a catro augas de tella do país. Muros de cachotería revocados e pintados de branca con enmarcados en cor gris. Un elemento salientable é o pórtico de acceso que forma unha terraza na planta superior. A casa sitúase nunha ampla finca rodeada por un muro de contención e vexetación, con moita vexetación, e na que se atopa o cruceiro de San Pedro de Crenes.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUIDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	AMBIENTAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-C

ORDENANZA DE APROBACIÓN

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

OBSERVACIÓN

Forma parte do ámbito de protección da Igrexa de San Pedro.

de data **14 SET. 2012**

ELEMENTOS A PROTEXER

FORMACIÓN DE CUBERTA, POLICROMÍA E RECERCADO.



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Eirín Nemeiro

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 12 de XUNO DE 2012. En Aregos a 26/06/2012. O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0505/AR-0501

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURATIPOLOGÍA
RELIXIOSA

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
IGREXA DE CRENDES PARROQUIAL DE SAN PEDRO	CRENDES	TRAS DA IGREXA	TRAS DA IGREXA

ADSCRICIÓN: ESTILO	COORDENADAS
BARROCO	UTM 559171-4790862

DESCRICIÓN

Conxunto parroquial que conta coa Igrexa, cemiterio e Adro. A Igrexa rural de finais de s.XIX (1863), barroco retardado, conta con diversas remodelacións. Fachada monumental con alto campanario nas proximidades do pazo de Crendes. Edificio de planta rectangular, cunha soa nave, cuberta por unha bóveda de madeira con dous arcos que dividen o espazo en tramos. A ornamentación interior é sobria e sinxela. O exterior concentra a decoración na fachada principal. Os muros de carga están revocados e pintados de branco, si ben deixan á vista boas pezas de cantería enmarcando os ocos nos esquinais e no zócalo. Cuberta a dúas augas con cubrición de tella árabe.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO
SNR-C

OBSERVACIÓNS

A igrexa conta cunha parcela na que se desenvolve o cemiterio e o adro. Nel atopáanse superficies axardinadas, unha pia bautismal histórica, altar exterior e sarcófago. No seu ámbito de protección atopáanse dous cruceiros e a casa reitoral.

ELEMENTOS A PROTEXER

PILA BAUTISMAL, ALTAR EXTERIOR, SARCÓFAGO, AS MASAS ARBÓREAS.

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben, enterramento do cabreado de electricidade e mellora do acabado das traseiras dos nichos e da súa pavimentación perimetral.

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 26 DE XUNO DE 2012. En Abegondo a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLASE DE ELEMENTO

ELEMENTO

TIPOLOGÍA

RELIXIOSO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0505/ER-0501



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CRUCEIRO DE CRENDES	CRENDES	TRAS DA IGREXA	ZONA RECREATIVA

ADSCRICIÓN ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559122-4790891

DESCRICIÓN

Cruceiro contemporáneo situado na zona recreativa á beira da igrexa de Crendes parroquial de San Pedro. Interesante cruceiro erguido sobre unha plataforma de tres graos con inscricións en cada cara. Pedestal con imaxes e gravados. Varal octogonal con baseamento e capitel de inspiración xónica. Dúas imaxes decoran o fuste. Cruz de sección cadrada con chafráns nos brazos e a imaxe do Cristo crucificado no anverso e da Virxe orando no reverso.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	SEN USO

CLASE DE SOLO

SNR-C

OBSERVACIÓNS

Sitúase dentro do ámbito de protección da Igrexa de Crendes.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
ORDENANZA DE APLICACIÓN
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SEI. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística

José Antonio Eirín Nemeña



Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0505/ER-0502

CLASE DE ELEMENTO

ELEMENTO

TIPOLOGÍA

RELIXIOSO



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CRUCEIRO DE SAN PEDRO DE CRENDES	CRENDES	TRAS DA IGREXA	CASA REITORAL

ADSCRICIÓN/ ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559124-4790849

DESCRIPCIÓN

Cruceiro situado na finca da Casa Reitoral de Crenendes. Con varal de sección cadrada con chafráns. Capitel de inspiración xónica. Cruz de sección circular coas imaxes do Cristo crucificado nunha cara e da Virxe orando na outra.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUÍDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	SEN USO

CLASE DE SOLO

SNR-C

OBSERVACIÓNS

A información sobre este cruceiro atópase recollida no libro: "Cruceiros na provincia da Coruña, Vol. I" da Deputación provincial da Coruña, paxina 14. Sitúase dentro do ámbito de protección da Igrexa de Crenendes.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

ORDENANZA DE APLICACIÓN

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



CLASE DE ELEMENTO

ELEMENTO

TIPOLOGÍA

RELIXIOSO

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0505/ER-0503



DENOMINACIÓN

ELEMENTOS RELIXIOSOS DA IGREXA DE CRENDES

PARROQUIA

CRENDES

NÚCLEO

TRAS DA IGREXA

LUGAR

ADRO DA IGREXA

ADSCRICIÓN/ESTILO

COORDENADAS

UTM

559171-4790862

DESCRIPCIÓN

Alópanse formando parte do camposanto e adro da igrexa parroquial, unha pia bautismal, un altar, un panteón, e unha fonte. A pia de cantería asentase nunha plataforma de sillería, está formada por un base de planta cruciforme, fuste troncopiramidal e copa semiesférica. O altar de cemento encraverse no peche perimetral do adro, está franqueado por dúas pilastras e dous paramentos verticais rematados nunhas molduras semicirculares, o altar está acaroado nun paramento vertical con remate en frontispicio ovalado corado por unha cruz. O panteón é de cantería e volume prismático, o seu corpo presenta franxas recuadas, e un relevo relacionado coa morte; rematase con cornixa de moldura, pináculos de gran porte e cruz sinxela. A fonte, de cantería sobre un baseamento circular, é unha pilastra horadada con fomacinas de escasa profundidade rematada con cornixa de moldura e pináculo.

CATEGORÍA

INCLUIDO EN CATÁLOGO

TITULARIEDADE

PRIVADO

NÍVEL DE PROTECCIÓN

INTEGRAL

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BO

USO

RELIXIOSO

CLASE DE SOLO

SNR-C

OBSERVACIÓNS

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Iluminación acorde co ben, e mellora da pavimentación perimetral dos bens

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data

14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DESIGNACIÓN

CONXUNTO ARQUITECTÓNICO DO PAZO DE MACENDA

PLANOS PXOM

C-02

Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE por ABEGONDO de data 26 DE XUNO DE 2012. En Abegondo o 26/06/2012. O Secretario/a

ELEMENTOS INCLUIDOS

AR-0502 CP-0504
CP-0505
CP-0506
CP-0507

CÓDIGO DO BEN


AQ-0506

DESCRIPCIÓN

Conxunto formado polo Pazo de Macenda, capela, edificacións adxectivas, hórreo e peche amuralado. Inclúese no seu ámbito de protección vivendas tradicionais e hórreos nas proximidades da finca.



OBSERVACIÓNS



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29: X. 559829

Y. 4790860

BEN PROTECTOR		ELEMENTO CATALÓGICO		CONTORNO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	SOLO URBANO		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
	SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		SOLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL




CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURA

EPÓCORA
CIVIL

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0506/AC-0506



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
PAZO DE MACENDA	CRENDES	TORRE	A TORRE DE MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO	CÓORDENADAS
BARROCO	UTM 559829-4790860

DESCRIPCIÓN

Conxunto edificatorio, rodeado de muralla, formado pola edificación principal do pazo e edificacións auxiliares. O acceso principal realízase a través dun portalón de entrada entre dúas ringleiras edificadas onde se atopan as casas do servizo e a capela. O edificio principal de uso residencial consta de tres corpos, o central máis elevado, que posúe o acceso principal, consta de cuberta realizada a catro augas en tella árabe. Os muros de cachotería de granito aparecen revocados, con liñas de cantería que enmarcan o edificio e separan horizontalmente as plantas. A fachada é de gran harmonía, dada a disposición simétrica dos vans. Nun escudo, do século XVIII, faise alusión ós Ribadeneyra, Enríquez, Mosquera e Novoa. Na parte de diante sitúase un espazo axardinado con céspede que conta cun acceso lateral franqueado por árbores (platanos). A parte posterior accédese por unha porta e hai unha horta, rodeada de muralla, defendida por ringleiras.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	GRADO DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	INTEGRAL	de data 16 SET. 2012	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-HT

OBSERVACIÓNS

O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.
A grafación dos alzados atópase recollida no libro: "Arquitecturas da provincia da Coruña Volume VII" da Deputación provincial da Coruña, na páxina 76. O escudo conta coa categoría de Ben de Interese Cultural.

ELEMENTOS A PROTEXER

CONSERVACIÓN DAS EDIFICACIÓNS QUE COMPOÑEN O ÁMBITO DO EDIFICIO COMA UN CONXUNTO ARQUITECTÓNICO

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección



Diferencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISORIAMENTE polo PLENO de data 26 DE JUNIO DE 2012 En Abegarda a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0506/AR-0502

CLASE DE ELEMENTO
ARQUITECTURATIPO DE OBRA
RELIXIOSA

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CAPELA DO PAZO DE MACENDA	CRENDES	A TORRE DE MACENDA	A TORRE DE MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559837-4790832.284

DESCRICIÓN
Capela sinxela feita en muros de cachotería formando parte do conxunto arquitectónico de acceso ao Pazo. Alópase acaroada ao peche orixinal de cantería da finca, a carón do portón da entrada principal. Destaca a espadana sobre peana, é dun só van e encóntrase rematada por pináculos laterais e luz central

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUIDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	RELIXIOSO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓN

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ELEMENTOS A PROTEXER

de data 14 SET. 2012

MELLORAS NECESARIAS

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMISIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



WPM
José Antonio Eirín Nemiña



Dilixencia para facer constar que o presente PXOMA foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (24 DE XUÑO DE 2012) En Abegamlo o 26/04/2012
O Secretario/a



CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓN

TIPOLOXÍA
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0506/CP-0501



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
HÓRREO EN MACENDA	CRENDES	A TORRE DE MACENDA	A TORRE DE MACENDA

ADSCRICIÓN/ ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559883-4790802

DESCRIPCIÓN

Hórreo de tipoloxía mariñán sobre seis bastos pés e tomarratos troncopiramidais a penas labrados. A cela constrúese integramente en madeira e posúe cuberta a dúas augas de tella curva con aleiros voados. Unha soleira maciza serve para salvaro desnivel.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	MALO	HÓRREO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	XUNTA DE GALICIA

OBSERVACIÓN

Forma parte do ámbito de protección do Pazo de Macenda.

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ELEMENTOS A PROTEXER

de data **14 SET. 2012**

MELLORAS NECESARIAS

Consolidación da cuberta, mellora e substitución dos elementos ligneos. Recuperación da edificación tradicional en ruínas na eira do hórreo.

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



Diligencia para fazer constar que o presente
PXOM foi apostado PROVISIONALMENTE
pelo PLENO de data [26 DE JUNHO DE 2012]
Em Abegoncho a 26/06/2012
O Secretário/a

Adrián J. Márquez Caramés

11. 100% 100% 100% 100% 100%

AQ-0506/CP-0504

1. USE OF ELEMENTS

CONSTRUCCIÓN

Time = 0.000

POPULAR



DENOMINACION	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
CASA EN MACENDA	CRENDES	MACENDA	MACENDA

ADSCRIPCIÓN/ESTADO	COORDENADAS
	UTM 559726-4790809

DESCRIPCIÓN

Casa acaroada a outra fronte do pazo de Macenda. Planta rectangular e dúas alturas con cuberta a tres augas de tella curva. Muros de cachotería revocada agás recadrado de ocos en cantería. No testeiro balcón sobre grosos canzorros de cantería de dobre curvatura.

CATEGORIA	TITULARIEDAD	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO	PRIVADO	AMBIENTAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	MUNTA DE CALICIA

OBSERVATIONS

A casa conta cunha parcela na que se atopa un hórreo e unha fonte de pedra. Forma parte do ámbito de protección do Pazo de Macenda.

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

PIEMENTOS A PROTEKED

A FONTE E HÓRREO, FORMAÇÃO DE CUBERTA E A PEDRA DO CORCAÇÃO, A SOLAINA E OS ANTEPEITOS, OS ELEMENTOS DE FERRAXE E AS MÊNSULAS.

de data 14 SET 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

MELLORAS NECESARIAS

Eliminación do enreixado de aluminio en planta baixa, recuperación da forma dos techos tradicionais e substitución do forxado, balaústres e esteos de ladrillos por uns máis acordes coa tipoloxía.



Antônio Eirin Nemiña

OBRAS PROHIBIDAS	OBRAS PERMITIDAS
As derivadas do seu nivel de protección	As derivadas do seu nivel de protección



Diligencia para facer constar que o presente PXOMA foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data (26 DE XUÑO DE 2012) En Abegonia a 26/06/2012
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLASE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0506/CP-0505

ELEMENTOS

CONSTRUCCIÓN

TIPO DE

POPULAR



DENOMINACIÓN	PARTIDO/A	NÚCLEO	LUGAR
HÓRREO DA CASA EN MACENDA	CRENDES	MACENDA	MACENDA

ADSCRICIÓN: ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559710-4790828

DESCRICIÓN

Hórreo de tipoloxía mariñán sobre tres cepas de cachotería, con grandes tomarratos feitos en unha soa peza e ca aresta en cicel que serven de apoio à cámara formada integramente en madeira, con balaústres en vertical e alados por dúas faixas. O beirado acusado, dálle unha especial elegancia. Inda que carece de remates na cuberta esta prolóngase especialmente sobre os penais recortando as táboas do pinche en forma de arco.

CATEGORÍA	TITULARIEDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	REGULAR	HÓRREO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓN

Forma parte do conxunto etnográfico da casa de Macenda. Atopase no ámbito de protección do Pazo de Macenda.

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

Recuperación da policromía, tratamento da madeira e consolidación de cuberta.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

14 SET. 2012

O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Eirín Nemiña



Dilixencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 12 DE XUNO DE 2012. En Abegarda o 26/06/2012. O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0506/CP-0506

CLASE DE ELEMENTO
CONSTRUCCIÓNTIPOLOGÍA
POPULAR

DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NÚCLEO	LUGAR
HÓRREO NO PAZO DE MACENDA	CRENDES	A TORRE DE MACENDA	A TORRE DE MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559797-4790830

DESCRIPCIÓN

Hórreo de granito de catro cepas de perfil curvo e mesa corrida biselada. Sobre a mesa elevase estrutura de traves, esteos e granito a plementería está constituída por balaústres de madeira. Os penais están rematados sobre os topetes con crucifixo e pináculo de granito. A cuberta de tella está rematada cun beirado de madeira.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
BIC	PRIVADO	INTEGRAL	BO	HÓRREO

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓN

Sitúase dentro do Pazo de Macenda formando parte do seu ámbito de protección

ELEMENTOS A PROTEXER

MELLORAS NECESARIAS

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

José Antonio Elín Nemiña



CLASE DE MANEIRO
CONSTRUCCIÓN

TIPOLOGÍA
POPULAR

Adrián J. Márquez Caramés
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
AQ-0506/CP-0507



DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR
EDIFICACIÓNS ADXECTIVAS DO PAZO DE MACENDA	CRENDES	A TORRE DE MACENDA	A TORRE DE MACENDA

ADSCRICIÓN/ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559829-4790824

DESCRIPCIÓN

Edificacións dispostas en dúas ringleiras formando parte do peche da parcela, en cachotería con remate en pinche, conformando entre elas o acceso principal do conxunto arquitectónico. As edificacións sitúanse perpendiculares a muralla de peche dando lugar a un patio previo de acceso onde se situaban as residencias do servizo e as edificacións auxiliares. Con cubertas a catro augas, a súa volumetría é contundente, contando con volumes prismáticos en cachotería e disposición harmónica dos seus ocos. Os ocos contan con cantería no seu linteis

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INCLUIDO EN CATÁLOGO	PRIVADO	INTEGRAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO	ORDENANZA DE APLICACIÓN
SNR-HT	

OBSERVACIÓNS**ELEMENTOS A PROTEXER**

DISPOSICIÓN DE OCOS, FORMACIÓN DE CUBERTA

MELLORAS NECESARIAS

RECUPERACIÓN DOS LINTEIS ORIXINAIS

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data **14 SEI. 2012**



O xefe do servizo de Planificación Urbanística III

W. Eirín Nemeña



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE ABEGONDO
CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER DE RECURSOS

Diligencia para facer constar que o presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data 12 de XUNO DE 2012 En Abegondo a 26/06/2012 O Secretario/a

DENOMINACIÓN

CASA CON CORREDOR E HÓRREO EN O COVELO

PLANOS PXOM

C-01

ELEMENTOS INCLUIDOS


Adrián J. Márquez Caramés

CODIGO DO BEN


AQ-0507

DESCRIPCIÓN

Conxunto formado por vivenda tradicional e hórreo de tipo mariñán en O Covelo



OBSERVACIONES



COORDENADAS U.T.M.-HUSO 29 X: 560335

Y: 4790862

BEN PROTEXIDO		ELEMENTO CATALOGADO		CONTORNIO DE PROTECCIÓN DO BEN	
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN
	PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN		PROTECCIÓN DE BEN



Dilixencia para facer constar que a presente PXOM foi aprobado PROVISIONALMENTE polo PLENO de data [26 DE XUÑO DE 2012] En Abegondo a 26/06/2012.
O Secretario/a

Adrián J. Márquez Caramés

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

AQ-0507/CP-0503

CLASIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓN

TIPOLOGÍA

POPULAR



DENOMINACIÓN	PARRÓQUIA	NUCLEO	LUGAR
CASA CON CORREDOR E HÓRREO	CRENDES	TRAS DA IGREXA	O COVELO

ASCRICIÓN ESTILO	COORDENADAS
	UTM 559369-4791082

DESCRIPCIÓN

Edificación en planta en L e dúas alturas con muros de cachotería miúda revocada, con formación de ocos en cantería no baixo e con travesas de madeira no andar. Carpinterías de madeira igualadas e pintadas en cor azul. Nunha das fachadas un balcón corredor do andar de tipoloxía mariñán con balaústres de madeira pintados tamén en cor azul. Posúe hórreo de tipoloxía mariñán.

CATEGORÍA	TITULARIDADE	NIVEL DE PROTECCIÓN	ESTADO DE CONSERVACIÓN	USO
INVENTARIADO/BIC	PRIVADO	AMBIENTAL	BO	RESIDENCIAL

CLASE DE SOLO

SNR-HT

OBSERVACIÓN

ELEMENTOS A PROTEXER

O CORREDOR DE MADEIRA, OS TORNACHUVIAS, O HÓRREO E A SOPENA

MELLORAS NECESARIAS

Substitución dos canlóns por uns máis adecuados ó ben e mellora do cuberto acaroado a edificación principal.

OBRAS PROHIBIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

OBRAS PERMITIDAS

As derivadas do seu nivel de protección

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde do Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

de data 14 SET. 2012



O xefe do servizo de Planificación Urbanística II

José Antonio Eirín Noriega