



APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente



DILIXENCIA

Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,



Asdo.: José A. Meizoso Paz.

2.2.- ARQUITECTURA RELIXIOSA

- 2.2-01.- Igrexa parroquial de Sta. María de Cabalar
- 2.2-02.- Igrexa parroquial de S. Boulo de Caaveiro
- 2.2-03.- Igrexa parroquial de Santiago de Capela
- 2.2-04.- Ermita de Nosa Sña. das Neves
- 2.2-05.- Mosteiro de S. Xoán de Caaveiro

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

2.2

ARQUITECTURA RELIXIOSA



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase ó lado do río Beille a 500m. do núcleo de Barreiro na parroquia de Sta. María de Cabalar. Chegase a esta igrexa pola pista que une o núcleo de Barreiro con As Neves.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN. :

Igrexa do s. XIX
Templo dunha soa nave e ábside rectangular. A fachada en unha espadaña con dous arcos, coroados por tres pináculos con remate esférico.
Esta situada lexos dos núcleos de poboación, no campo da festa, rodeada de grandes árbores. Forma parte do conxunto o cemiterio no lateral Norte, un cruceiro e unha fonte.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Boa/Activa

V.- OBSERVACIÓNS :

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo.: José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



- EDIFICIO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.2-01	IGREXA PARROQUIAL DE Sta. MARIA DE CABALAR
	A IGREXA (CABALAR, Sta María)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase ó lado do núcleo de Vidueiro na parroquia de S. Boulo de Caaveiro.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E DESCRIPCIÓN :

Igrexa dos s. XIX - XX
Pequena igrexa, con cabildo na fachada principal e una espadaña de dous arcos.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Boa/Activa

V.- OBSERVACIÓNS :

No seu atrio hai un sarcófago antropomorfo.

DILIXENCIA

Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo.: José A. Meizoso Paz.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



- EDIFICIO PROTEGIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.2-02	IGREXA PARROQUIAL DE S. BOULO DE CAAVEIRO
	VIDUEIRO (San Boulo de Caaveiro)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase no núcleo de Pazo, parroquia de Santiago de A Capela.
Accedese a ela pola estrada que une O Poboado do Eume con Pazo.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E DESCRIPCIÓN :

Igrexa de estilo Barroco construída no 1600 e ampliada no 1700.
O seu campanario, do s. XIX, é de planta cadrada, rematado por unha cúpula sobre planta octogonal. De agradables proporcións, accedese a él por unha empinada escaleira dende o exterior.
Presenta un agregado lateral que alberga a sacristía, e un porche - soporte que lle dan certa riqueza espacial, completada por unha árbore de gran tamaño.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Boa/Activa

V.- OBSERVACIÓNS :

DILIXENCIA


Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo. José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000

- EDIFICIO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.2-03	IGREXA PARROQUIAL DE SANTIAGO DE CAPELA PAZO (CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atópase en As Neves, capitalidade do concello.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E

DESCRIPCIÓN : Planta inicial do s. XII. O seu estilo é indefinido pois constantes engadidos e reformas das que foi obxecto.

No exterior destaca a torre, co seu basamento separado do campanario por unha pronunciada cornisa. Opórtico sur, que protexe a entrada lateral da nave, posúe tres intercolumnios desiguais, sendo as columnas que o soportan de tradición popular. A fábrica é de sillería e mampostería de granito.

Dentro do templo conservase a chamada Alba de S. Rosendo, custodiada por un gran relicario do século XVIII.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLERA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN : NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN : Boa/Activa

V.- OBSERVACIÓNS :

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro do 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




O CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo. José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



- EDIFICIO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.2-04	ERMITA DE NOSA SEÑORA DAS NEVES
	AS NEVES (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase situado no alto na marxe dereita do río Eume, nas Fragas do Eume. O acceso debe de facerse andando, xa que non é posible chegar a él en coche.

Pola estrada da central hidroeléctrica do Eume, e a aprox. 2km., chegamos a un sinal que nos indica un camiño, que é a Ruta 1 de a " Ruta de Caaveiro ", o cal nos levará directamente ó mosteiro.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E DESCRIPCIÓN :

Conxunto de igrexa e edificacións anexas enclavado nun paraxe natural de extraordinaria calidade paisaxística, nas Fragas do Eume, espazo protexido e regulado por un PLAN DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS (P.O.R.N.).

A igrexa é dunha soa nave e ábside semicircular, de estilo románico, resultado dunha restauración filolóxica no s. XIX, según proxecto de Pío García Espinosa.

A capela maior abovedada ten dous tramos, o presbiterio de medio punto e a cabeceira cun cuarto de esfera. A entrada está enmarcada por un arco triunfal de medio punto peraltado, descansando sobre columnas adosadas con capiteis decorados con follas en dúas bandas sobre collarino.

A estrutura da cuberta, hoxe desaparecida, era de madeira e apoiada nos muros de sillería. Na fachada principal conservase o rosetón moi deteriorado e a portada co tema " AGNUS DEI " no tímpano. Está formado por dúas arquivoltas semicirculares, de finos baquetóns e múltiples molduras, e sobre elas outro arco a base de puntas de diamantes ou cravos, descansando sobre catro columnas con ricos capiteis estilizados de palmetas e outros elementos.

Os canecillos zoomorfos e antropomorfos alternanse cos de motivos vegetais.

Exteriormente o ábside divídese en tres tramos, por dúas columnas adosadas a sendas ventas de dobre arquivolta semicircular sobre canecillos.

Pese a ser un mosteiro beneditino nas súas orixes, foron os Agustinos os que construíron os dous templos. A esta Orden pasou antes de 1175, ata que a finais do s. XVIII deixou de ser Real Colexiata e empezou a disgregación do seu patrimonio. A restauración realizada no s. XIX, recuperou tan so o templo románico, sacrificándose a igrexa adosada que posuía, de época posterior.

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :


Restaurándose/Inactivo

V.- OBSERVACIÓNS :

Foi declarado Ben de Interese Cultural, na categoría de monumento o 18-11-1975, e publicado no B.O.E. do 08-01-1976




PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



CATÁLOGO DE BENS PROTExIDOS

Nº DE CATÁLOGO	ARQUITECTURA RELIXIOSA
2.2-05	MOSTEIRO DE SAN XOÁN DE CAAVEIRO
	CAAVEIRO (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



DE DATA
18 MAI. 2006
O Subdirector Xeral de Urbanismo



Para f
aprobación p
29 de decem
establece
da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.



A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

MOSTEIRO DE SAN XOÁN DE CAAVEIRO

Asdo.: José A. Meizoso Paz.