



APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicent



DILIXENCIA

Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno desta Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución da 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.



A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo.: José A. Meizoso Paz.

3.- CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO

- 3-01.- Machuco de Cabalar
- 3-02.- Fonte de Sta. María de Cabalar
- 3-03.- Cruceiro de Sta. María de Cabalar
- 3-04.- Muíño de Vilar de Mouros
- 3-05.- Fonte de S. Boulo
- 3-06.- Hórreo en Augas Roibás
- 3-07.- Hórreo en Brea
- 3-08.- Hórreo en Pazo
- 3-09.- Cruceiro en As Neves
- 3-10.- Cruceiro de Pena Maior
- 3-11.- Cruceiro de Pazo
- 3-12.- Fonte Santa de As Neves
- 3-13.- Fonte en Vilasuso
- 3-14.- Fuente del Monasterio de Caaveiro
- 3-15.- Muíño de Berreiro
- 3-16.- Muíño de Barbeira
- 3-17.- Muíño do Mosteiro de Caaveiro
- 3-18.- Muíño no río Sisín 1
- 3-19.- Muíño no río Sisín 2
- 3-20.- Lavadoiro no Pazo
- 3-21.- Muíño de Augas Roibas
- 3-22.- Muíño de Fomelos

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

3

CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atópase no núcleo de Machuco, na parroquia de Cabalar.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E DESCRIPCIÓN : Mazo de ferreiro. Atópase unido a unha canle de abastecemento de auga. Fábrica de sillarejo de granito.

III.- PROTECCIÓN : NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN : En restauración

V.- OBSERVACIÓNS :

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicoe

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




ALCAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo. José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000

- EDIFICIO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-01	MACHUCO DE CABALAR
	MACHUCO (CABALAR, Sta. María)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase no campo da festa, fronte a igrexa parroquial de Sta. María de Cabalar

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E

DESCRIPCIÓN : Fonte

Fonte de caño cunha canalización de auga que se produce a través dun pedestal de sección octogonal, coa parte superior rematada nun busto da Virxen, de do seno da cal parte o chorro de auga que verte nun pequeno pilón de forma almenrada e desaugue vertical.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :


Bueno / Activo

V.- OBSERVACIÓNS :

As poucas alteracións que presenta son de causa natural. Instalouse un grifo de pulsador no sitio do caño. O entorno está degradado, polo que se aconsellan obras de adecuación do mesmo.
Situase baixo a influencia do área de protección da igrexa.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-02	FONTE DE STA. MARÍA DE CABALAR A IGREXA (CABALAR, Sta. María)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase ó lado do río Belelle a 500m. do núcleo de Barreiro na parroquia de Sta. María de Cabalar. Chegase a este cruceiro pola pista que une o núcleo de Barreiro con As Neves.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E DESCRIPCIÓN :

Non ten data de creación.

O cruceiro é de pedra, levantado sobre unha plataforma de dous escanos feita con sillares e un pedestal cuadrangular de pouco espesor. O varal é de sección octogonal practicamente en toda a súa altura. Unha plataforma fai de capitel para unha cruz sinxela coas imaxes de Cristo, por un lado e a Virxen polo outro.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2005



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Bon

V.- OBSERVACIONES :


Atópase situado no campo da festa a escasa distancia da igrexa, polo tanto integrado no área de protección desta.

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,
Asdo. José A. Malzoso Paz.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000

- ELEMENTO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-03	CRUCEIRO DE Sta. MARIA DE CABALAR
	A IGREXA (CABALAR, Sta Maria)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atopase ó borde dun regato moi preto do núcleo de Vilar de Mouros na parroquia de Cabalar.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN : Muíño hidráulico

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2005



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN : NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Regular / Inactivo

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PKOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,




Asdo.: José A. Meizoso Paz.

V.- OBSERVACIÓNS :



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000

EDIFICIO PROTEXIDO

ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-04	MUIÑO DE VILAR DE MOUROS
	VILAR DE MOUROS (CABALAR, Sta. María)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atópase no núcleo de S. Boulo, na parroquia de Caaveiro, nun cruce entre estradas, nunha cuneta refundida e apenas visible.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOXÓGICA E DESCRIPCIÓN.: Fonte
Probablemente sexa antiga, pero atopase moi alterada por diversas intervencións dos anos 40.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2005



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Viqueira

III.- PROTECCIÓN : NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN : Boa / Activa

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folla foi aprobado polo Pleno desta Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería da Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,
Asdo.: José A. Meizoso Paz.

V.- OBSERVACIÓNS : Suxírense obras de adecuación do entorno, que faciliten o acceso e visión dende a estrada.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA




E = 1/5.000

ELEMENTO PROTEXIDO
 ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-05	FORTE DE SAN BOULO
	SAN BOULO (CAAVEIRO, San Boulo)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atópase no núcleo de Augas Roibás, na parroquia de Cabalar.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN :

Hórreo

Hórreo do tipo mixto, de planta rectangular e tamaño medio. Levantado sobre unha base maciza de perpiño que deixa oco no medio. A cámara constitúese con de columnas de pedra e paramentos de balaxustos de madeira. A cuberta é a dúas augas de lousa con sobrepenas de pedra. Escaleira a base de bloques macizos de pedra.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Bon / Activo

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,


Asdo. José A. Matoso Paz.

V.- OBSERVACIÓNS :

Existe oturo hórreo contiguo con tellado de formigón, carente de interés.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE A CAPELA



ELEMENTO PROTEXIDO
 ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-06	HÓRREO EN AUGAS ROIBÁS
	AUGAS ROIBÁS (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase no núcleo de Brea, na parroquia de A Capela, a 1km. da estrada AC-141.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLOXICA E

DESCRIPCIÓN : Hórreo de 1960

Hórreo do tipo mixto e planta rectangular de pequeno tamaño. Presenta unha base de cantería, cunha escada adosada nun testeiro, por onde se accede á cámara. Esta tiene columnas de pedra y paramentos de balaxustos de madeira. Cuberta a dúas augas de lousa. Presenta motivos decorativos nos cabeceros e ménsulas decorativas nos aleros.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2005



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :


Bon / Inactivo

V.- OBSERVACIÓNS :

Aínda que non é moi antigo, é singular debido ós elementos ornamentais de madeira tallada que enmarcan os frontóns de ambos testeiros.
É convinte unha actuación restauradora para controlar a degradación debida ó seu abandono.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000

- ELEMENTO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-07	HÓRREO EN BREA
	BREA (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO : Atópase no núcleo de Pazo, na parroquia de A Capela.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E

DESCRIPCIÓN. : Hórreo

Hórreo de madeira e planta rectangular de pequeno tamaño. Levantado sobre dúas capas transversais de pedra maciza. A cámara está construída en madeira, con balaxustos verticais. A cuberta é a catro augas construída con lousa. Entrada por un dos testeiros.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Bon / Activo

V.- OBSERVACIÓNS :

DILIXENCIA

Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PXOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.


A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,



Asdo. José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



ELEMENTO PROTEXIDO



ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-08	HÓRREO EN PAZO
	PAZO (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase en As Neves, capitalidade do municipio, ó lado da ermita de As Neves.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN :

Non ten data de creación.

O cruceiro esta levantado sobre un basamento composto por unha plataforma dun escalón, en sillería, e un pedestal macizo cuadrangular. O varal é de sección octogonal. O capitel esta decorado con anxelotes e volutas diminutas. A cruz é sinxela, aparece o Cristo por un lado e a Virxen polo oposto.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA

18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Bon

DILIXENCIA

Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PKOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes.

A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,



Asdo. José A. Meizoso Paz.

V.- OBSERVACIÓNS :



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



E = 1/5.000



ELEMENTO PROTEXIDO



ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-09	CRUCEIRO EN AS NEVES
	AS NEVES (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase en As Neves, capitalidade do municipio, a escasa distancia da capela de Nosa Señora de As Neves.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN :

No ten data de creación.

O cruceiro é de pedra e sinxela composición. Apoiado nun pedestal simple, o varal é de sección circular constante. O capitel é cuadrangular con lixeiras molduracións. A cruz é de sección octogonal en fuste e brazos, sin ningún tipo de imaxes. Esta situado sobre un montículo de pedra maciza. Presenta certo abandono.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2005



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Regular

V.- OBSERVACIÓNS :

Entorno alterado por unha recente construción con materiais alleos ós tradicionais do entorno.

DILIXENCIA
Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do P.O.M. do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidas pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes.




A CAPELA, 21 de decembro de 2005
O SECRETARIO,

Asdo.: José A. Meizoso Paz.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



- ELEMENTO PROTEXIDO
- ÁREA DE PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-10	CRUCEIRO DE PENA MAIOR
	AS NEVES (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL



I.- SITUACIÓN E ACCESO :

Atópase no núcleo de Pazo, parroquia de Santiago de A Capela.
Accedese pola estrada que une Pazo co Poboado do Eume.

II.- ADSCRIPCIÓN TIPOLÓXICA E DESCRIPCIÓN :

Non ten data de creación.

O cruceiro é de pedra, levantado sobre un basamento cuadrangular, composto por unha plataforma de tres escalóns e un pedestal. O varal é de sección octogonal en casi toda a súa altura e o capitel é composto, jónico e corintio. A cruz é sinxela coas imaxes de Cristo por un lado e a Virxen polo outro.

APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR ORDEN DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

DE DATA 18 MAI. 2006



O Subdirector Xeral de Urbanismo

Asdo. José Luis Álvarez Vicente

III.- PROTECCIÓN :

NIVEL I : INTEGRAL

IV.- CONSERVACIÓN :

Bon

V.- OBSERVACIÓNS :

DILIXENCIA


Para facer constar que o presente documento de aprobación provisional do PLOM do que forma parte esta folia foi aprobado polo Pleno deste Concello en data 20 de decembro de 2005, coas modificacións e correccións establecidos pola Resolución de 6 de outubro de 2005 da Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes



Asdo. José A. Meizoso Paz



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE A CAPELA



CATÁLOGO DE BENS PROTEXIDOS

Nº DE CATÁLOGO	CONSTRUCCIÓN CON VALOR ETNOGRÁFICO
3-11	CRUCEIRO DE PAZO
	PAZO (A CAPELA, Santiago)
PROTECCIÓN	NIVEL I : INTEGRAL