



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Linares Yáñez

CONCELLO DE CARBALLO

TOMO X.a
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO



fC a
arquitecturaurbanismo

alvaro fernandez carballada
arquitecto

setembro 2015




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER

O artigo 61 da LOUGA establece a documentación necesaria que debe conter o documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Entre os documentos fixados se encontra **O Catalogo de elementos a protexer ou recuperar**. Así mesmo, o artigo 75 da LOUGA especifica o que é o catálogo en si, e o que debe conter obrigatoriamente. É un catalogo aberto a novas incorporacións sen menoscabar a capacidade de elevar a protección dos bens aquí incorporados, nas condicións fixadas pola lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia.

O catálogo é un instrumento complementario do PXOM , que ten por obxecto a identificación dos: xacementos arqueolóxicos, conxuntos, camiños históricos, edificacións, recintos, xardíns, monumentos, inmóveis, elementos, espazos naturais... e outros bens que polas súas singularidades, valores e características culturais, históricas, artísticas, arquitectónicas ou paisaxísticas, estímase conveniente conservar , mellorar ou recuperar, sendo necesario por parte do planeamento contemplar as medidas necesarias para a protección conservación recuperación e aproveitamento social e cultural dos bens incluídos nel.

O presente documento contén as fichas de cada ben catalogado nas que se recollen os datos identificativos, clasificación, ubicación e delimitación do ámbito de protección, descripción gráfica das súas características, estado de conservación, determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación. Dentro deste catálogo englobanse cinco apartados: **Xacementos arqueolóxicos, Patrimonio arquitectónico, Asentamentos, Rutas culturais, e Espazos naturais**. Cada un deles coas súas especificacións individualizadas.



XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Pazo de Vilar de Francos

de data - 4 FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

fcia





CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

A continuación describense as especificacións individualizadas de cada ficha segundo os grupos principais nos cales estruturamos o presente documento:

1. Fichas **Arqueolóxicas**.- Achádegos e xacementos de carácter arqueolóxico identificadas polo código **XA-xx**
2. Fichas **Arquitectónicas**.- Conxuntos e Elementos de carácter arquitectónico e etnográfico Identificadas polo código **A-xx**
3. Fichas de **Asentamentos**.- Asentamentos con interese cultural, etnográfico ou paisaxístico, identificadas polo código **NP-xx**
4. Fichas de **Rutas Culturais**.- Camiños históricos, roteiros, camiño de Santiago Identificadas polo código **RT-xx**
5. Fichas de **Espazos Naturais**.- Ámbitos xeográficos con interese ecolóxico, medioambiental e paisaxístico, Identificadas polo código **EN-xx**

Cada ben presenta unha ficha alfanumérica e outra gráfica na que se recollen os contidos necesarios para establecer a súa identificación e protección.

O catálogo de elementos a protexer ou recuperar, incorpora no apartado correspondente a xacementos arqueolóxicos, as fichas de elementos arquitectónicos que contan con protección arqueolóxica.



**1.1. DESCRIPCIÓN DAS FICHAS DO CATÁLOGO ARQUEOLÓXICO****A.- FICHA ALFANUMÉRICA****1.-DESCRIPCIÓN DO BEN**

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a clase de elemento, a adscrición tipoloxía e a clave de identificación, determinando unha clasificación básica dos bens catalogados. A Clave de identificación, e unha clave alfanumérica que enumera os bens. Co código **XA-xx**.

Baixo esta barra horizontal de identificación do ben, dispone o apartado de identificación gráfica do ben, constando de dúas fotografías e plano adxunto onde se localiza, cunha breve lenda explicativa, onde se distingue os ámbitos de protección do elemento de tal xeito que as actuacións englobadas dentro de este perímetro deben adecuarse as condicións establecidas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

A continuación aparece un novo bloque horizontal no que se detallan os seguintes apartados:

- DENOMINACIÓN: Detalla o nome co que é coñecido o ben
- PARROQUIA: O nome da parroquia na que se encontra situado.
- NÚCLEO: O nome do núcleo no que se encontra situado segundo o nomenclátor.
- LUGAR: Entidade xeográfica de menor escala por debaixo do núcleo.

O seguinte bloque consta da situación xeográfica do ben e o seu código oficial.

- COORDENADAS XEOGRÁFICAS: Situación xeorreferenciada do ben.
- COORDENADAS UTM: Situación xeorreferenciada do ben.
- CÓDIGO DO XACEMENTO: Código de inventario de Bens Culturais.

2.-CARACTERISTICAS DO BEN

O seguinte apartado consta da descripción das características do ben dende un punto de vista cultural e histórico, así coma o estado de conservación e alteracións sufridas:

- ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Tipo de xacemento arqueolóxico.
- ADSCRICIÓN CULTURAL: Cronoloxía.
- DIMENSIÓN: Medidas que definen a súa forma e tamaño.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



de data

– 4 FEB. 2016

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



• **DESCRIPCIÓN:** Descripción arquitectónica do ben, describindo a súa tipoloxía, edificacións, entorno...

ESTADO DE CONSERVACIÓN: É o grado de conservación material no que se atopa o ben, segundo o grado de intervención necesaria para a consolidación ou recuperación das súas calidades, á natureza e función do mesmo, sendo os seguintes grados : MOI MALO (Intervención urgente para evitar a súa destrucción), MALO (intervención profunda que rehabilite a súa función), REGULAR (intervención moderada mais alá das labores de conservación e mantemento) e BO (Non require intervención, solo conservación e mantemento)

▪ **ALTERACIÓN OBSERVADAS:** Modificacións agresivas no estado orixinal do ben.

3-GRADO DE PROTECCIÓN E ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS

O seguinte bloque fai referencia o grado de protección e as obras permitidas no ben, dividíndose en :

- **PROTECCIÓN DO ELEMENTO:** Segundo a normativa sectorial.
- **PROTECCIÓN DO ENTORNO:** Segundo a normativa sectorial.
- **CATEGORÍA** é a referencia de carácter legal do ben, diferenciadas entre: BIC (Ben incluído no Rexistro de Bens de Interese Cultural), INVENTARIADO (Incluído no inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia), INCLUIDO NO CATALOGO (Bens recollidos no presente catálogo en base o establecido no artigo 52 da Lei 8/1995 do patrimonio cultural de Galicia).
- **ACTUACIÓN E USOS PERMITIDOS** no xacemento de maneira xenérica ou singular.

B.- FICHA GRÁFICA

Refírtense a clasificación e a localización do xacemento no plano de clasificación do PXOM coas seguintes determinacións:

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a denominación do xacemento, a clave de identificación do mesmo e o número do plano de clasificación onde se atopa o ben.

A continuación amósase a identificación gráfica do ben, por medio do plano de clasificación onde se localiza, cunha breve lenda explicativa, onde se distingue a área de protección integral e o contorno de protección.

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO



1.2. DESCRIPCIÓN DAS FICHAS DO CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO

A.- FICHA ALFANUMÉRICA

1.-DESCRIPCIÓN DO BEN

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a clase de elemento, a tipoloxía e a clave de identificación, determinando unha clasificación básica dos bens catalogados neste caso o grupo de Bens de carácter arquitectónica-etnográfica.

Este apartado permite a maiores identificar a clase de elementos que conforman o ben cunha clave alfanumérica que relaciona o grupo e o tipo do ben , coa parroquia e o núcleo.

A clave alfanumérica dos elementos defíñese segundo o grupo e o tipo e polo código da parroquia , tal e como se amosa nas seguintes táboas:

1. TABOA DE GRUPO E TIPO

GRUPO/TIPOLOXÍA	ACRÓNIMO	ELEMENTOS
ARQUITECTURA RELIXIOSA	AR	Igrexas, capelas, ermidas, mosteiros, cemiterios.
ELEMENTOS RELIXIOSOS	ER	Cruceiros, petos de ánimas, osarios.
ARQUITECTURA CIVIL (Arquitectura non relixiosa de carácter singular)	AC	Pazos, casas grandes, rectorais, cabalerías, castelos, edificios institucionais, torres, fortalezas.
ARQUITECTURA CIVIL E RELIXIOSA	AA	Conxuntos de elementos con arquitectura civil e relixiosa.
CONSTRUCIÓN POPULAR (Arquitectura e elementos propios do modo de vida rural)	CP	Hórreos, muíños, fontes, pombais, fornos, casas populares, lavadoiros, campos da festa....
OBRA CIVIL (Obras de enxeñería, fábricas...)	OC	Pontes, vías, calzadas, fábricas, chemineas, estación de tren, marquesinas, murallas. XUNTA DE GALICIA Aprobado definitivamente por la Delegación de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

Lucía Linares Yáñez

TCA



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ESPAZOS ETNOGRÁFICOS	EE	Espazos delimitados con importancia etnográfica.
NÚCLEO RURAL	NP	Núcleos rurais con elementos tradicionais

2. TÁBOA DE LOCALIZACIÓN

Clave de identificación	Parroquia
xx-0100	ALDEMUNDE
xx-0200	ARDAÑA
xx-0300	ARTES
xx-0400	BERDILLO
xx-0500	BERTOA
xx-0600	CANCES
xx-0700	CARBALLO
xx-0800	ENTRECRUCES
xx-0900	GOIANS
xx-1000	LEMA
xx-1100	NOICELA
xx-1200	OZA
xx-1300	RAZO
xx-1400	REBORDELOS
xx-1500	RUS
xx-1600	SISAMO
xx-1700	SOFAN
xx-1800	VILELA

Baixo esta barra horizontal de identificación do ben, dispone o apartado de identificación gráfica do ben constando de fotografías do elemento. A continuación aparece un novo bloque horizontal no que se detallan os seguintes apartados:



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR



- DENOMINACIÓN: Detalla o nome co que é coñecido o ben
- PARROQUIA: O nome da parroquia na que se encontra situado.
- NÚCLEO: O nome do núcleo no que se encontra situado segundo o nomenclátor.
- LUGAR: Entidade xeográfica de menor escala por debaixo do núcleo.

2.-CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DO BEN

O seguinte apartado consta das características do ben dende un punto de vista cultural e histórico e a localización xeográfica do mesmo.

- ESTILO: Estilo arquitectónico no que se encadra, normalmente poderase determinar o estilo na arquitectura relixiosa e na civil.
- COORDENADAS: Situación xeorreferenciada do ben.
- DESCRICIÓN: Descripción arquitectónica do ben, describindo a súa tipoloxía, edificacións, entorno...

3.-CARACTERISTICAS NORMATIVAS E PROTECCIÓN DO BEN

O seguinte bloque horizontal fai referencia o grado de protección e as obras permitidas no ben, dividíndose en :

- CATEGORÍA é a referencia de carácter legal do ben, diferenciadas entre: BIC (Ben incluído no Registro de Bens de Interese Cultural), INVENTARIADO (Incluído no inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia), INCLUIDO NO CATALOGO (Bens recollidos no presente catálogo en base o establecido no artigo 52 da Lei 8/1995 do patrimonio cultural de Galicia)
- TITULARIDADE, privada ou pública.
- NIVEL DE PROTECCIÓN, asignada o elemento, de acordo o establecido na normativa do PXOM.
- ESTADO DE CONSERVACIÓN: É o grado de conservación material no que se atopa o ben, segundo o grado de intervención necesaria para a consolidación ou recuperación das súas calidades á natureza e función do mesmo, sendo os seguintes grados : MOI MALO (Intervención urgente para evitar a súa destrucción), MALO (intervención profunda que rehabilite a súa función), REGULAR (intervención moderada mais ala das labores de conservación e mantemento) e BO (Non requiere intervención, solo conservación e mantemento)

XINTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016





CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

- USO ACTUAL: É o uso o cal se encontra destinado o ben catalogado. Os usos recollidos son os seguintes: Residencial, Equipamento, Infraestrutura, Hoteleiro, Sen uso (no caso de ruínas e elementos ornamentais de carácter relixioso), Muiño, Celeiro, Pombal, Fonte e Lavadoiro.
- CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA Identifica en que tipo de solo se encontra localizado o ben e as ordenanzas de aplicación no ámbito da súa localización.
- OBSERVACIÓNS: Fanse constar aspectos do ben relativos a aspectos de interese histórico, propostas de intervención no ben, contorno de protección...
- ELEMENTOS A PROTEXER: Son os elementos arquitectónicos que acostuman a ser constitutivos dun tratamento singular debido a súa tipoloxía e natureza.
- MELLORAS NECESARIAS: Son as medidas e actuacións necesarias a implementar no ben para garantir a súa conservación e optimización material futura.
- OBRAS PERMITIDAS: Son as obras derivadas do nivel de protección segundo o establecido na normativa do PXOM
- OBRAS PROHIBIDAS: Son as obras derivadas do nivel de protección segundo o establecido na normativa do PXOM.

B.-FICHA GRÁFICA

Refíctese o plano de clasificación e a localización do ben no mesmo, coas seguintes determinacións:

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a denominación do elemento, a clave de identificación cos elementos que conforman o ben e o número do plano de clasificación onde se atopa. A Clave de identificación, é unha clave alfanumérica que relaciona o grupo e o tipo de ben e dos elementos que o componen coa parroquia, encontrándose grafiado nos planos.

Deseguido amósase a identificación gráfica do ben: por un lado refíctese o ben e os elementos que o conforman nun plano topográfico de situación, e a continuación o plano de clasificación cunha breve lenda explicativa, onde se distingue a delimitación do ben e o contorno de protección do mesmo de tal xeito que as edificacións englobadas dentro de este perímetro deben adecuarse as condicións establecidas na normativa do PXOM e autorización previa pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez



**1.3. DESCRIPCIÓN DAS FICHAS DO CATÁLOGO DOS ASENTAMENTOS****A.- FICHA ALFANUMÉRICA****1.-DESCRIPCIÓN DO BEN**

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a clase de elemento, a adscrición tipoloxía e a clave de identificación, determinando unha clasificación básica dos asentamentos catalogados. A Clave de identificación, e unha clave alfanumérica que enumera os asentamentos co código **NP-xx**

Baixo esta barra horizontal de identificación do asentamento, dispone o apartado de identificación gráfica, constando de fotografías xerais e alzados significativos. A continuación aparece un novo bloque horizontal no que se detallan os seguintes apartados:

- DENOMINACIÓN: Detalla o nome do asentamento
- PARROQUIA: O nome da parroquia na que se encontra situado.
- NÚCLEO: O nome do núcleo
- LUGAR: Entidades xeográfica de menor escala por debaixo do núcleo.

2.-CARACTERISTICAS DESCRIPTIVAS DO ASENTAMIENTO

O seguinte apartado consta das características do asentamento dende un punto de vista cultural e histórico e a localización xeográfica do mesmo.

- ESTILO: Denomínase o tipo de asentamento que o conforma: Aldea Lineal, Aldea pechada, Aldea aberta ou casal
- COORDENADAS: Situación xeorreferenciada do asentamento
- DESCRICIÓN: Descripción arquitectónica describindo a tipoloxía das súas edificacións o entorno as visuais...

CARACTERISTICAS NORMATIVAS E PROTECCIÓN DO BEN

O seguinte bloque horizontal fai referencia o grado de protección e a normativa de aplicación:

CATEGORÍA é a referencia de carácter legal do ben, diferenciadas entre: BIC (Ben incluído no Registro de Bens de Interese Cultural), INVENTARIADO (Incluído no inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia), INCLUÍDO NO CATALOGO (Bens recollidos no presente catálogo en base o establecido no artigo 52 da Lei 8/1995 do patrimonio cultural de Galicia)





CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

- TITULARIDADE, privada ou pública.
- NIVEL DE PROTECCIÓN, asignada o elemento, de acordo o establecido no Título IV da normativa do PXOM.
- ESTADO DE CONSERVACIÓN: É o grado de conservación material no que se atopa, segundo o grado de intervención necesaria para a consolidación ou recuperación das súas calidades á natureza e función do mesmo, sendo os seguintes grados : MOI MALO (Intervención urgente para evitar a súa destrucción), MALO (intervención profunda que rehabilite a súa función), REGULAR (intervención moderada mais ala das labores de conservación e mantemento) e BO (Non require intervención, solo conservación e mantemento)
- USO ACTUAL: É o uso maioritario que se atopa no asentamento. Os usos recollidos son os seguintes: Residencial, Equipamento, Infraestrutura, Hoteleiro, Sen uso (no caso de ruínas e elementos ornamentais de carácter relixioso), Muiño, Celeiro, Pombal, Fonte e Lavadoiro.
- CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA Identifica en que tipo de solo se encontra localizado e as ordenanzas de aplicación no ámbito da súa localización.
- OBSERVACIÓN: Fanse constar aspectos do asentamento relativos a aspectos de interese histórico, propostas de intervención no ben, contorno de protección, así como os bens que se encontran localizados no mesmo.

de data - 4 FEB. 2015



ELEMENTOS A PROTEXER: Son os elementos que acostuman a ser constitutivos dun tratamento singular debido a súa tipoloxía e natureza.

- MELLORAS NECESARIAS: Son as medidas e actuacións necesarias a implementar para garantir a súa conservación e optimización material futura.
- OBRAS PERMITIDAS: Son as obras derivadas do nivel de protección segundo o establecido no Título IV da normativa do PXOM
- OBRAS PROHIBIDAS: Son as obras derivadas do nivel de protección segundo o establecido no Título IV da normativa do PXOM.

B.- FICHA GRÁFICA

Refíctese a clasificación e a localización do asentamento no plano de clasificación do PXOM coas seguintes determinacións:

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a denominación do asentamento , a clave de identificación do mesmo e o número do plano de clasificación (Tomo VI do documento do plan xeral) onde se atopa o ben



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

A continuación amósase a identificación gráfica do ben, por medio do plano de clasificación onde se localiza, cunha breve lenda explicativa, onde se distingue a delimitación do asentamento protexido e o contorno de protección.



APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO



1.4. DESCRIPCIÓN DAS FICHAS DO CATÁLOGO DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS E RUTAS CULTURAIS

1.-DESCRIPCIÓN DO BEN

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a clase de elemento, a adscrición tipoloxía e a clave de identificación, determinando unha clasificación básica dos bens catalogados. A Clave de identificación, é unha clave alfanumérica que enumera os bens. Co código **RT-xx**

Baixo esta barra horizontal de identificación do ben, dispone o apartado de identificación gráfica do ben, constando de plano xeral onde se localiza o tramo descrito e o plano coas afeccións, cunha breve lenda explicativa, onde se distingue o ámbito de protección do elemento, segundo sexa integral ou cautelar de tal xeito que as actuacións englobadas dentro de este perímetro deben adecuarse as condicións establecidas pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural..

A continuación aparece un novo bloque horizontal no que se detallan os seguintes apartados de Localización do ben:

- DENOMINACIÓN: Detalla o nome co que é coñecido o ben
- PARROQUIA: O nome da parroquia na que se encontra situado.
- NÚCLEO: O nome do núcleo no que se encontra situado segundo o nomenclátor.
- LUGAR: Entidade xeográfica de menor escala por debaixo do núcleo.
- COORDENADAS UTM: Situación xeorreferenciada do ben.
- CÓDIGO DO XACEMENTO: Código de inventario de Bens Culturais.

2.-CARACTERÍSTICAS E PROTECCIÓN DO BEN

O seguinte apartado consta das características do ben dende un punto de vista cultural e histórico, así coma o estado de conservación e alteracións sufridas e a súa protección.

- DESCRICIÓN: Descripción do ben por tramos, describindo as edificacións o entorno, visuais ...
- ESTADO DE CONSERVACIÓN E ALTERACIÓN: É o grado de conservación no que se atopa o ben e o entorno e as posibles modificacións agresivas no estado orixinal do mesmo.
- MEDIDAS DE PROTECCIÓN O seguinte bloque fai referencia o grado de protección e as obras permitidas no ben co **XUNTA DE GALICIA** **Apóyo ao desenvolvemento do territorio** **Plano de clasificación e a protección asinada ao de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio**

de data

- 4 FEB. 2016



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

A xefatura do servizo de Planificación

Urbanística II

Lucia Linares Yáñez



1.5. DESCRIPCIÓN DAS FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECIÓN NATURAL.

A.- FICHA ALFANUMÉRICA

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a clase de elemento e a clave de identificación, determinando unha clasificación básica dos espazos naturais catalogados. A Clave de identificación, e unha clave alfanumérica que enumera os bens. Co código EN-xx

1.-DESCRIPCIÓN DO ESPAZO NATURAL

Baixo esta barra horizontal de identificación do espazo natural, dispone o apartado de identificación gráfica constando de varias fotografías identificativas do ben.

A continuación aparece un novo bloque horizontal no que se detallan os seguintes apartados:

- DENOMINACIÓN: Detalla o nome co que é coñecido o espazo natural.
- PARROQUIA: O nome da parroquia na que se encontra situado.
- NÚCLEO: O nome do núcleo no que se encontra situado segundo o nomenclátor.
- LUGAR: Entidade xeográfica de menor escala por debaixo do núcleo.

2.-CARACTERISTICAS DO BEN

O seguinte apartado consta da descripción das características do espazo natural dende un punto de vista cultural, paisaxístico e medioambiental, así coma o estado de conservación e alteracións sufridas:

- USO: o uso o cal está destinado
- DESCRICIÓN: Descripción da paisaxe, entorno características medioambientais...

3-GRADO DE PROTECCIÓN E ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS

O seguinte bloque fai referencia o grado de protección e as obras permitidas no ben, dividíndose en :

- CATEGORÍA é a referencia de carácter legal do ben, e a figura que o delimita.
- TITULARIDADE situación xurídica do mesmo, e no caso de ser privada a quien pertence.
- NIVEL DE PROTECCIÓN, segundo a legislación sectorial

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



fcia



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

- ESTADO DE CONSERVACIÓN: É o grado de conservación material no que se atopa o ben, segundo o grado de intervención necesaria para a consolidación ou recuperación das súas cualidades.
- CLASE DE SOLO: clasificación no PXOM
- ORDENANZA DE APLICACIÓN: Normativa a emplegar
- OBSERVACIÓNS: Determinacións, e apreciacións a considerar.

B.- FICHA GRÁFICA

Refílltense a clasificación e a localización do espazo natural no plano de clasificación do PXOM coas seguintes determinacións:

Na franxa superior da ficha, aparecen varios apartados nos que se amosan a denominación do espazo natural a clave de identificación do mesmo e o número do plano de clasificación (Tomo VI do documento do plan xeral) onde se atopa. Este apartado permite seleccionar entre os distintos espazos naturais situados nun mesmo entorno.

A continuación amósase a identificación gráfica do ben, por medio dun plano cartográfico onde se amosa a delimitación do Espazo natural, os corredores a clasificación do solo SRPEN e a delimitación legal das figuras incluídas en normativa de rango superior.

A zona denominada corredor (para garantir a conexión entre os distintos hábitats) une os distintos espazos naturais situados nun mesmo entorno.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez





APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO



1.6. FONTES BIBLIOGRÁFICAS

A parte do traballo do equipo redactor e a documentación proporcionada pola Consellería de Cultura, utilizouse para describir os distintos bens os seguintes títulos bibliográficos :

Cruceiros na provincia da Coruña. Vol. I . Excma.Deputación Provincial da Coruña.1999

Arquitecturas da provincia da Coruña. Vol. VII . Excma.Deputación Provincial da Coruña.1997

Información proporcionada pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Turismo.

1.7. APARTADOS

A continuación preséntanse no presente Tomo os distintos apartados que conteñen os bens segundo a súa natureza e carácter. Os Índices presentados en cada apartado clasifican os bens por parroquias, grupos e tipoloxía.

Tomo X.a FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICO

Tomo X.b FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICO

Tomo X.c FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICO: Conxunto de hórreos

Tomo X.d FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DOS ASENTAMENTOS, FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE RUTAS CULTURAIS E FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN NATURAL

O equipo redactor do PXOM

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 4 FEB. 2016

Fdo.

Álvaro Fernández Carballada

O Arquitecto director



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015



O SECRETARIO
A handwritten signature in blue ink.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucia Linares Yáñez



PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 4 FEB. 2016**APROBADO PROVISIONALMENTE****POLO PLENO**

En sesión de data,



ÍNDICE DAS FICHAS DO CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA

ELEMENTOS CATALOGADOS ARQUEOLÓXICOS**CODIGO****NOME****PARROQUIA****LUGAR**

XA-001	Castro de Costenla	Rebordelos	Costenla
XA-002	Castrillón / Castro de Santa Eirena.....	Lema.....	Castrillón
XA-003	Torrevella / O Cotón	Noicela	Xernade
XA-004	Castro de Torrevella	Noicela	Xernade
XA-005	Torre Pardiñas	Razo	Pardiñas
XA-006	Castro de Nión.....	Razo	Nión
XA-007	Castro de Vilela	Vilela	Vilela
XA-008	Castro de Rodo / Petón do Castro.....	Oza	Rodo, O
XA-009	Mámoa de A Pedra Moura.....	Aldemunde	Brañas do Carrexal
XA-010	Castro de Oza / Agro do Castro.....	Oza	Serantes do Medio
XA-011	Castro de Cances	Cances	Cances Grande
XA-012	Castro de Queo	Bértoa	Queo de Arriba
XA-013	Castro de Queixeiro.....	Bértoa	Bértoa
XA-014	Castro de Sísamo	Sísamo	Picho
XA-015	Castro de Carballo.....	Carballo	Carballo
XA-016	Castro da Forca / Castro de Antelo	Artes	Vilar de Francos
XA-017	Castro de Sofán.....	Sofán	Praza, A
XA-018	Castro de Guntián / Castro Grande	Sofán	Ramiscosa
XA-019	Castro da Ribeira / Castro de Nogareda .Rus	Rus	Ramil
XA-020	Castro de Aldemunde	Aldemunde	Lugar da Fonte
XA-021	Castro de Vilachán	Entrecruces	Vilachán
XA-022	Castro de Ouxas /Castro de Oureas Entrecruces.....	Ouxas
XA-023	Os Castríños de Outón	Rus	Outón
XA-024	Mámoa I Os Vilares	Sísamo	Vilares, Os
XA-025	Mámoa II Os Vilares	Sísamo	Vilares, Os
XA-026	Mámoa III Os Vilares	Sísamo	Vilares, Os
XA-027	Mámoa IV Os Vilares	Sísamo	Vilares, Os
XA-028	Mámoa de O Cruceiro	Oza	Cruceiro de Arriba
XA-029	Mámoa da Peniqueira.....	Ardaña	Pena, A
XA-030	A Torre / Castro de Currás.....	Cances	Cances
XA-031	Castro do Couselo	Ardaña	Castro
XA-032	Casarelos.....	Rus	Calvos
XA-033	Castro de Calvos	Rus	Calvos
XA-034	Mámoa do Monte da Pena.....	Lema	Chamusqueira, A
XA-035	Mámoa do Monte Vixía	Lema	Chamusqueira, A
XA-036	Mámoa do Pinar do Canteiro	Oza	Vilar de Carballo
XA-037	Mámoa I de Carballedo	Noicela	Chanceiras, As
XA-038	Mámoa II de Carballedo.....	Noicela	Chanceiras, As
XA-039	Mámoa dos Chans.....	Oza	Rodo, O
XA-040	Mámoa do Rego da Bandeira	Cances	Rego da Bandeira

XA-041	Mámoa III de Carballedo.....	Noicela	Chanceiras, As
XA-042	Os Castros de Cambre.....	Lema	Cambre
XA-043	Os Castriños de Vilares	Rus	Gomes
XA-044	Os Castriños de Ferrol.....	Rus	Vilar de Cima
XA-045	Castro da Brea.....	Carballo	Brea, a
XA-046	Termas Romanas	Carballo	Carballo
XA-047	Medoña do Francés	Bértoa	Restrebeiras
XA-048	Mámoa da Vixía 1	Vilela	Vilela
XA-049	Mámoa da Vixía 2	Vilela	Vilela
XA-050	Mámoa de Penarrubia	Bértoa	Restrebeiras
XA-051	Castro da Condesa	Bértoa	Quenxe

ELEMENTOS CATALOGADOS ARQUITECTÓNICOS CON PROTECCIÓN ARQUEOLÓXICA

CODIGO	NOME	PARROQUIA	NÚCLEO/LUGAR
AC-0303	Pazo de VilardeFrancos.....	Artes	Vilar de Francos
AC-0802	Casa Grande de Pazos	Entrecruces	Pazos
AC-1603	Pazo de Souto	Sísamo	Outeiro, O
AR-0901	Igrexa de Goiáns	Goiáns	Piñeiro, O
AR-1001	Capela de Santa Irene de Castrillón....	Lema	Castrillón
AR-1101	Igrexa de Noicela	Noicela	Casanova, A
AR-1502	Capela de San Pedro de Ferrol	Rus	Ferrol
AR-1601	Igrexa de Santiago	Sísamo	Outeiro; O
OC-0701	Ponte Lubiáns	Carballo	Río Rosende

**XUNTA DE GALICIA**

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data – 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE COSTENLA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-001

PLANO PXOM
D-02



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO

AR ^{ref}	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP ^{ref}	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCCIÓN POPULAR
ER ^{ref}	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC ^{ref}	OBRA CIVIL
AC ^{ref}	ARQUITECTURA CIVIL	NP ^{ref}	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

XA ^{ref}	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

PLANO PXOM: ...D-02

O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-001

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍAADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMENTO
FORTIFICADO

PARAPETO ZONA NORTE



VISTA XERAL DA CROA

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE COSTENLA	REBORDELOS (SAN SALVADOR)		COSTENLA

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 37' 39" W 43° 17' 45" N	X 530.220 Y. 4.793.810	GA 15019001

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSOS
	ASENTAMENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	75 - 92
DESCRICIÓN			
Castro de ladeira de forma circular e mediano tamaño que estrutúrase a modo dun só recinto ovalado e bastante regular que é protexido en todo o seu perímetro por un poderoso terraplén e un parapeto de terra. Está rodeado por un parapeto duns 8 metros de altura. Polo lado Norte hai un gran foso, polo Sur o castro refórzase cun muro duns 2 metros de alto. O parapeto está constituído por un aparello pétreo.			

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Non se aprecian. No interior do castro, adicado a pasto, obsérvanse estruturas en superficie.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO

XUNTA DE GALICIA

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico, da normativa do PXOM de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

fC|a




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRILLÓN/ CASTRO DE SANTA EIRENA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-002

PLANO PXOM
C-02



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
Arq	ARQUITECTURA RELIXIOSA	Op	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CRU	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC	OBRA CIVIL
AC	ARQUITECTURA CIVIL	NP	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN	BEN CATALOGADO		
	CONTOUR DE PROTECCIÓN		
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
Xa	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE CARBALLO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍA

PLANO PXOM: ... C-02

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-002

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMENTO FORTIFICADO

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE Ó NL

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE Ó SL

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CASTRILLÓN/ CASTRO DE SANTA EIRENA	LEMA (SAN CRISTOVÓ)		CASTRILLÓN
COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 40' 34" W 43º 17' 8" N	X 526.267 Y 4.792.682		GA 15019002

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGÍCA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

57 - 70

DESCRICIÓN

Aínda que o seu sistema defensivo orixinal foi alterado nas súas ladeiras S. e L. polo asentamento nelas do conxunto de casas que forman a aldea de Castrillón e o camiño que as flanquea, a súa forma é ainda recoñecible. Distínguese perfectamente os dous parapetos en disposición paralela na zona N., quizais a mellor conservada ao non existir aquí edificacións. O parapeto mais exterior prolongase cara a súa zona O. cuns 3 m de altura media. A entrada ao recinto ábrese polo lado S. e cabe sinalar que conserva un lenzo de muralla de 2 m que flanquea o sendeiro que sube a croa, formado por un aparello de sillares de tamaño regular.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo

de data - 4 FEB. 2016

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Case destruído na súa totalidade pola aldea que se asenta enriba. Enriba do castro aséntase a capela de santa Eirena.



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-1

A-2

INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico, da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
TORREVELLA / O COTÓN

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-003

PLANO PXOM
D-02



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13ª	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO

AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	N#	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



APROBADO PROVISIONALMENTE
PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

En sesión de data,

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

18 NOV 2015

O SECRETARIO


PLANO PXOM : ...D-02

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-003

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍA

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMENTO FORTIFICADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O SUR

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
TORREVELLA/ O COTÓN	NOICELA (SANTA MARÍA)		XENARDE
COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 37' 9" W 43° 16' 49" N	X 530.888 Y 4.792.119		GA 15019003

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

70 - 70

DESCRÍPCION

Por mor da vexetación que actualmente cubre o xacemento non se puido observar a súa morfoloxía. Segundo a ficha de Inventario presenta unha acrópole de tipo natural defendida polas pendentes que amosa en tódolos sectores e reforzados pola acción das masas de afloramentos graníticos que actúan a modo de atalaias. Apreciase un parapeto polo lado Norte que ten unha altura de 2 metros e que da paso a unha terraza de 10 metros de anchura. Desde esta terraza ascende unha torre vertical de 5 metros de alto rodeada de un muro de pedra de 1 metro na súa base.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Non se aprecian. Cuberto pola vexetación e situado nun monte de repoboación.

de data - 4 FEB. 2016

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

A-1

PROTECCIÓN ENTORNO

A-2

CATEGORÍA:
Lourdes Linares Yáñez



A xefa do servizo de Planificación

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE TORREVELLA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-004

PLANO PXOM
D-02



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO

AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTORNO DE PROTECCIÓN

XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS

XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL CONCELLO DE CARBALLO

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

En sesión de data,


18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ... D-02

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-004

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍAADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMENTO
FORTIFICADO

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O LESTE

VISTA DO CASTRO DENDE O NL

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE TORREVELLA	NOICELA (SANTA MARÍA)		XENARDE

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 37' 19" W 43º 16' 49" N	X 530.663 Y 4.792.101	GA 15019004

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ASENTAMENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	30-40

DESCRICIÓN

Por mor da vexetación que actualmente cubre o xacemento non se puido observar a súa morfoloxía. Segundo a ficha de Inventario trátase dun Castro con especial morfoloxía onde distinguese catro parapetos que defenden o castro pola banda Norte.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Alterado por actividades forestais. Cuberto pola vexetación e situado nun monte de repoboación.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico , da normativa do PXOM

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016

fc | a

A-xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Linares Yáñez

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
TORRE PARDIÑAS

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-005

PLANO PXOM
C-03



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	OP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



de data 4 FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
ASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍA
Lucia Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

En sesión de data

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ... C-03

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-005

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA:
ASENTAMIENTO
FORTIFICADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O SO

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O NL

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
TORRE PARDIÑAS	RAZO (SAN MARTIÑO)		PARDIÑAS

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 41' 30" W 43° 16' 32" N	X- 525.011 Y 4.791.558	GA 15019005

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓN
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO		30-40

DESCRIPCIÓN

Castro de pequeno tamaño cun potente sistema defensivo. Presenta unha defensa combinada de parapeto cun muro de 0,5 m, un foso e unha muralla de sillares de gran tamaño que rodea, cunha altura de polo menos 4m, a torre circular central. Este mesmo esquema repítense na súa parte S, na que se reforza con tres parapetos de pequena altura, formando una especie de escalonamento diante da muralla mais exterior. O foso cara o N. convertece en terraza, que se estreita e desaparece. Polas súas vertentes L. e N., dadas as características do terreo, no existen defensas que poidan considerarse artificiais.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular.

ALTERACIONES OBSERVADAS
Non se aprecian destrucións. Situado nun monte de repoboación con abundante vexetación o que impide facerse unha idea clara do seu conxunto.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIONES E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE NIÓN

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-006

PLANO PXOM

B-03



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓNS

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR ^{pt}	ARQUITECTURA RELIGIOSA	OP ^{pt}	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER ^{pt}	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC ^{pt}	OBRA CIVIL
AC ^{pt}	ARQUITECTURA CIVIL	NP ^{pt}	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA ^{pt}	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
CARRBALLO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL - CONCELLO DE CARRBALLO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

de data - 4 FEB. 2016

A consellería de Planificación
Urbanística III
ARQUEOLOGÍA
Lucia Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE	
POLO PLENO	
En sesión de la	
18 NOV 2015	
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	O SECRETARIO
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	

PLANO PXOM ... B-03

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-006



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O LESTE

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O NO

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE NIÓN	RAZO (SAN MARTIÑO)		NIÓN

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 43' 16" W 43° 16' 19" N	X 523.421 Y 4.791.368	GA 15019006

CARACTERÍSTICAS		
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	80-70
DESCRICIÓN		
Presenta un recinto de forma ovalada seguindo a liña da ladeira. Presenta un sistema defensivo de parapeto en forma de media lúa que o arrodea polos seus lados N e S. Parapeto flanqueado por un foxo. Polo L. e N. non ten defensas tendo 2 terrazas de forma semicircular. A entrada dispón de rampa, estando orientada cara o Norte.		

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Xacemento alterado por actividades forestais e agrícolas. Ubicado nun monte de repoboación de piñeiro.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
Os dispostos nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE VILELA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-007

PLANO PXOM
D-03



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13 ^a	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
X-A ^a	ARQUITECTURA RELIGIOSA	C-P ^a	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER ^a	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC ^a	OBRA CIVIL
AC ^a	ARQUITECTURA CIVIL	NP ^a	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO		CP ^a	CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
X-A ^a	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONSELLERÍA DE CARBALLO

de Galicia - 4 FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

LAS DE ELEMENTO
ARQUEOLOXIA
Lucía Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE**POLO PLENO**

En sesión de data.

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ...D-03

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-007

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA:
**ASENTAMENTO
FORTIFICADO**



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O LESTE



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O SUR

DENOMINACIÓN:

CASTRO DE VILELA

PARROQUIA:

**VILELA
(SAN MIGUEL)**

NÚCLEO:

VILELA

LUGAR:

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8º 38' 48" W

43º 16' 16" N

COORDENADAS UTM

X 528.665

Y

4.791.067

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019007

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMENTO FORTIFICADO**IDADE FERRO****60 - 55**

DESCRICIÓN

Amosa un único recinto de aspecto circular e protexido por un terraplén que envolve todo o perímetro da croa castrexa. A acción deste terraplén e aumentada pola acción dun parapeto que presenta boas proporcións nalgunha das súas bandas, namentres que polo sector do Nordeste áchanse esmorecidas. Polo L. ascendese a porta do recinto. Segundo a ficha de inventario na parte N. posibelmente tiña un antecastro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo.

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Possiblemente o antecastro encóntrase destruído debido as importantes remocións de terra que se fixeron na zona e que tamén destruíron parte do parapeto fundamentalmente na parte Leste, Sureste e Norte. Alteracíons no entorno mais inmediato do xacemento e remocións de terras no interior do recinto castrexo.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-1**A-2****INVENTARIADO**

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN


CASTRO DE RODO / PETÓN DO CASTRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-008

PLANO PXOM

B-03



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13*	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PP+	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC#	OBRA CIVIL
AC#	ARQUITECTURA CIVIL	NP#	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
X#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio DE ORDENACION MUNICIPAL - CONCELLO DE CARBALLO



- 4 FEB. 2016

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

18 NOV 2015

PLANO PXOM: ... B-03

O SECRETARIO

[Signature]

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-008



VISTA XERAL DA CROA DO CASTRO, ZONA OESTE

VISTA DO CASTRO DENDO O OESTE

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE RODO/ PETÓN DO CASTRO	OZA (SAN BREIXO)		O RODO

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 42' 45" W 43º 15' 38" N	X 523.335 Y 4.789.896	GA 15019008

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSÍONS
AUSCRICIÓN TIPOLOXICA	ASENTAMENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO

DESCRICIÓN
Por mor da vexetación que actualmente cubre o xacemento non se pudo observar a súa morfoloxía. Segundo a ficha de inventario trátase dun castro en forma de torre que presenta unha importante defensa. Íllase do entorno por medio dun parapeto de gran altura. Rodeando todo o asentamento hai un terraplén, coroadado por un muro de aparello irregular, de 1,2 m de altura. Na parte O. hai un foxo. Presenta dúas entradas, unha ao S., encaixada entre dous outeiros de terra, a modo de torreóns e outra polo O., rompendo o parapeto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular.

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Xacemento situado nun monte de repoboación e cuberto pola vexetación. Na parte O. abriuse unha pequena entrada. Na parte L. hai un burato para extraer pedra.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
MAMOA DE A PEDRA MOURA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-009

PLANO PXOM
E-08



CLASIFICACIÓN DO SOLO


SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX +	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
Arqº	ARQUITECTURA RELIGIOSA	Cpº	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
Erº	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	Obrº	OBRA CIVIL
Acº	ARQUITECTURA CIVIL	Nº	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
Xarº	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data - 4 FEB. 2016



18 NOV 2015

O SECRETARIO


PLANO PXOM ... E-08

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-009



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DENDO O OESTE



VISTA DETALLE DO XACEMENTO

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
MÁMOA DE A PEDRA MOURA	ALDEMUNDE (SANTA MARÍA MADALENA)		BRAÑAS DO CARREXAL
COORDENADAS XEOGRÁFICAS 8° 36' 7" W 43° 8' 54" N	COORDENADAS UTM X: 532.370	Y: 4.777.465	CÓDIGO DO XACEMENTO. GA 15019009

CARACTERÍSTICAS		
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
LUGAR FUNERARIO	NEOLÍTICO	3.5 – 2.2
DESCRICIÓN		
É unha cámara funeraria sen túmulo formada actualmente por 7 lousas de sostén e unha cuberta. As súas medidas son de 3,5 metros no eixo N-S e de 2,2 metros no eixo E-W. A súa planta parece responder a un esquema poligonal simple sen corredor. Na cara exterior da tapa poden observarse 12 cazoletas na súa parte central. Hoxe a lousa que o cubría está desprazada. Sitúase sobre un terreo totalmente chan. A lousa vertical de maior altura chega ós 2,30 m e a lousa de cuberta mide 3,4x2,2 m.		
ESTADO DE CONSERVACIÓN		
Regular.		
ALTERACIÓNS OBSERVADAS		
A lousa que o cubría está desprazada.		

GRAO DE PROTECCIÓN		
PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico , da normativa do PXOM. Xacemento recollido no Proxecto Sectorial do Parque Arqueolóxico do Megalítismo da Costa da Morte.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE OZA / AGRO DO CASTRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-010

PLANO PXOM
B-04



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-º	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-º	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-º	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-º	OBRA CIVIL
AC-º	ARQUITECTURA CIVIL	NP-º	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTOUR DE PROTECCIÓN
X-º	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2.	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL CONCELLO DE CARBALLO

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

PLANO PXOM: ...B-04

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-010

de data

- 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística ELEMENTO

ARQUEOLOXÍA

Lucía Linares Yáñez

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA

**ASENTAMENTO
FORTIFICADO**



O SECRETARIO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO, DENDO O LESTE

DENOMINACIÓN	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE OZA/ AGRO DO CASTRO	OZA (SAN BREIXO)		SERANTES DE MEDIO
COORDENADAS XEGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DO XACEMENTO:

8° 42' 3" W 43° 14' 53" N X 522.920 Y 4.788.499

GA 15019010

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

ASENTAMENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

64 - 70

DESCRICIÓN

Castro circular de pequeno tamaño defendido cun sistema de dobre muralla. A exterior rodea os lados N, O e S; a interior vai do S ao L, que pénse que estaría unido o parapeto do Castro pequeno, nome polo que se coñece o segundo recinto. Consta de dous recintos pechados que se unen pola banda Sur. Despois do primeiro parapeto, coroado por un muro, esténdense unha plataforma de 10m de anchura, que polo N chega aos 20m. A entrada ábrese pola parte mais oriental do Castro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular.

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Conservación deficiente cun gran oco na parte N. onde houbo unha canteira. Recinto moi achairado que presenta afloramento de roca nai en numerosos puntos, o que indica unha total destrucción dos seus estratos arqueolóxicos. A parte central do xacemento está cuberto pola vexetación.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE CANCES

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-011

PLANO PXOM
B-04



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HTC	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	OP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO		CONTOUR DE PROTECCIÓN	
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
Xa-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



de data

FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLÓXIA
Lucía Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL CONCELLO DE CARBALLO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ... Bloco

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-011

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLOGÍA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO



PARAPETO ZONA SI DA CROA



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O NO

DENOMINACION	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR
CASTRO DE CANCES	CANCES (SAN MARTIÑO)		CANCES GRANDE

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 44' 1" W 43° 14' 35" N	X 521.618 Y 4.787.948	GA 15019011

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	59 - 53
DESCRICIÓN		

Castro de gran tamaño ainda que a croa é reducida. Rodea o castro un primeiro terraplén de 4 a 5 metros. Polo N. ten un antecastro de uns 100 metros con tres liñas defensivas ben marcadas. A croa deféndese cun parapeto de 6 a 8 metros e a continuación un foxo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Regular.

ALTERACIÓNES OBSERVADAS
Xacemento alterado por actividades forestais e agrícolas.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORIA
	A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓNES E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE QUEO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-012

PLANO PXOM
C-04



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
Arte	ARQUITECTURA RELIGIOSA	Cultura	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
Erg	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	Obra	OBRA CIVIL
Adm	ARQUITECTURA CIVIL	Nat	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-2	XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS
Xa	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-1	CONTOUR DE PROTECCIÓN ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística

ARQUEOLOGÍA

Lucía Linares Yáñez

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data:

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ...C-04

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-012

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMIENTO
FORTIFICADO



VISTA DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O NORTE

VISTA DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O ESTE

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE QUEO	BÉRTOA (SANTA MARÍA)		QUEO DE ARRIBA

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 39' 49" W 43º 14' 34" N	X: 527.251 Y: 4.787.707	GA 15019012

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

ASENTAMIENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

104 - 80

DESCRICIÓN

O recinto central defendese cun terraplén, con restos visibles de muros no L. e no SL. A altura oscila entre 1,5 metros polo S e SE e de 3/4 metros polo N. Unha pequena porta ábrese polo S.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento totalmente arrasado. O terraplén de defensa aterrouse polo O, lado polo que limita coa estrada CP1908. Nas inmediacións está instalada unha torre de telefonía. No lugar que ocupa o castro actualmente existen casa e leiras.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

A-1

PROTECCIÓN ENTORNO

A2

CATEGORÍA

INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas *Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico*, da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE QUEIXEIRO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-013

PLANO PXOM
C-05



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13 ^a	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
Arte	ARQUITECTURA RELIGIOSA	Cp. ^a	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
Etn. ^a	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	Oe. ^a	OBRA CIVIL
Ae. ^a	ARQUITECTURA CIVIL	Np. ^a	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
Xa. ^a	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2.	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN NÚCLEO CONCELLO DE CARBALLO

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data.

de data - 4 FEB. 2016

CLASE DE ELEMENTO

ARQUEOLOGÍA Servizo de Planificación

Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ASENTAMIENTO
FORTIFICADO

CONCELLO DE CARBALLO

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM : LLC-05

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-013



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO, DENDE O SL

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO, DENDE O LESTE

DENOMINACIÓN:

PARROQUIA:

NÚCLEO:

LUGAR:

CASTRO DE QUEIXEIRO

BÉRTOA (SANTA
MARÍA)

BÉRTOA

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

COORDENADAS UTM

CÓDIGO DO XACEMENTO:

8º 40' 26" W

43º 13' 37" N

X 526.493

Y: 4.786.167

GA 15019013

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

ASENTAMIENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

DESCRICIÓN

Situado nun promontorio enriba dun pequeno Val. Castro de forma ovalada. Rodeado dun parapeto en todo o seu perímetro. Na actualidade so se conserva un parapeto de 2m de altura en dirección L-O.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento case totalmente arrasado. Transformación do recinto castrexo en campo de cultivo. En perigo de desaparición. O seu estado de conservación impide determinar as súas medidas.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-1

A-2

INVENTARIADO


ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

DENOMINACIÓN
CASTRO DE SISAMO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-014

PLANO PXOM
B-05



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13*	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-px	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-*	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-*	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-*	CRUCEROS E ELEMENTOS MENORES	OC-*	OBRA CIVIL
AC-*	ARQUITECTURA CIVIL	NP-*	NÚCLEO TRADICIONAL
■ BEN CATALOGADO			■ CONTOURNO DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-*	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOURNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data → 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
ARQUEOLOGÍA
Lucía Linares Yáñez



VISTA XERAL DOS PARAPETOS DENDE O LESTE

APROBADO PROVISIONALMENTE CONCELLO DE CARBALLO

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEGER OU RECUPERAR

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-014



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMIENTO
FORTIFICADO



VISTA XERAL DO CASTRO ZONA DA CROA

DENOMINACION	PARROQUIA	NUCLEO	LUGAR:
CASTRO DE SÍSAMO	SÍSAMO (SANTIAGO)		PICHO

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CODIGO DO XACEMENTO:
8º 43' 12" W 43º 12' 53" N	X 522.743 Y 4.784.810	GA 15019014

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	60-80
DESCRICIÓN		
Castro de chaira, de forma circular, con dobre liña de parapeto. Componse dunha croa ovalada e claramente regular que é defendida por medio dun parapeto de 8m de altura. Rodeando esta croa, en mal estado de conservación, ollase desde o N. ao Levante, un foso defensivo que enfrente da porta de acceso e protexido por un parapeto de terra e polo Leste por un terraplén.		

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Malo

ALTERACIONES OBSERVADAS
Xacemento case totalmente arrasado. Pola rexión occidental o asentamento carece de calquera tipo de estrutura o haber sido arrasado polas construcións do lugar e outras obras. Alterado en boa parte das súas estruturas no L. e O., e no S. foi arrasado o parapeto que cingüea a croa e parte do foso defensivo. Polo Sur e Surleste foi aterrazado para adicarlo a aproveitamento agrícola como a zona da croa.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓN E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE CARBALLO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-015

PLANO PXOM
C-05



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCCIÓN POPULAR
ER-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTOURNO DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOURNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

18 NOV 2015

PLANO PXOM - C-05

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-015

de data - **4 FEB. 2016**



A xefa do servizo de Planificación
Clase de ELEMENTOS
BARQUEOLOXIA
Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

**ASENTAMENTO
FORTIFICADO**



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O OESTE



VISTA XERAL DO PARAPETO

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE CARBALLO	CARBALLO		CARBALLO
COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DO XACEMENTO:

8° 41' 1" W 43° 13' 2" N X: 525.696 Y 4.785.100 **GA 15019015**

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ASENTAMENTO FORTIFICADO IDADE FERRO			

DESCRICIÓN

Castro integrado na vila de carballo, onde ocupa o lugar mas elevado, nun promontorio que domina o val no que se sitúa a cidade, a beira do río Anllóns. Na actualidade só pódese observar un pequeno desnivel sobre o terreo e non conserva ningún vestixio claro das súas estruturas defensivas agás un pequeno anaco de parapeto en dirección N-S na súa parte Leste.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Moi Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Xacemento moi mal conservado por levantarse a carón del importantes construcións que levaron consigo a destrucción do asentamento castrexo. Enriba do xacemento existen dous depósitos de auga. O seu estado de conservación impide determinar as súas medidas. Por mor do seu mal estado de conservación non se poden establecer as súas medidas.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-2		INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM



CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN


CASTRO DA FORCA / CASTRO DE ANTELO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-016

PLANO PXOM

C-07/D-07



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO	CONTORNO DE PROTECCIÓN		
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			A-2 CONTORNO DE PROTECCIÓN
XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	A-1 ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
CLASE DE ELEMENTO
Urbanística

ARQUEOLOGÍA

Lucía Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

[Signature]

PLANO PXOM : C-07/D-07

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-016

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEGER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMIENTO
FORTIFICADO



VISTA XERAL DA ZONA DA CROA DENDO O SL

VISTA DOS PARAPETOS DO CASTRO DENDO O LESTE

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR:
CASTRO DA FORCA, CASTRO DE ANTELO	ARTES (SAN XURXO)		VILAR DE FRANCOS

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 39' 13" W 43º 10' 21" N	X. 528.145 Y: 4.780.129	GA 15019016

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSÍONS
ASENTAMENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	60-120
DESCRICIÓN		
Ocupa a cima dun monte de gran altura, con predominancia sobre o terreo e cunha magnífica visibilidade de toda a comarca. Ten unha primeira liña defensiva de 4/5m de altura, coroada por un muro de aparello ben traballado. No O ten terraza e foxo. Conta con dous parapetos concéntricos que recorren todo o perímetro, cun foso entre os dous. No medio da croa hai afloramentos rochosos.		

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Xacemento en bo estado de conservación, non se aprecian alteracións.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE SOFÁN

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-017

PLANO PXOM
D-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HTC	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-ºº	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-ºº	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-ºº	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-ºº	OBRA CIVIL
AC-ºº	ARQUITECTURA CIVIL	NPM-ºº	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS		A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
XA-ºº	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data - 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLÓXIA
Lucía Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEGER OU RECUPERAR

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM D-06

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-017

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA
ASENTAMIENTO FORTIFICADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O SL.

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O OESTE.

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE SOFÁN	SOFÁN (SAN SALVADOR)		A PRAZA

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 38' 24" W 43º 11' 59" N	X 529.252 Y: 4.783.166	GA 15019017

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSÍONS
ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	50-80

DESCRICIÓN

Na actualidade so e posible divisar restos da defensa que protexía o recinto pola banda sudoriental, tanto pola banda interior como exterior. Consta dun parapeto de terra que oscila entre 3 e 4 metros de altura. As defensas N. e O. destruíronse para unir o recinto as terras de labor. Preto do castro corre un arroio. Unha circunstancia notable e a súa situación nunha chaira, polo que o sistema defensivo e artificial na súa totalidade.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Malo

ALTERACIONES OBSERVADAS

Destruído na súa parte setentrional por mor das terras dedicadas a labouras agrícolas. Piñeiro no recinto castrexo.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIONES E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN


CASTRO DE GUNTIAN / CASTRO GRANDE

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-018

PLANO PXOM

D-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
X-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
CARBALLO

de data - 4 FEB. 2016

APROBADO PROVISIONALMENTE**POLO PLENO**

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

18 NOV 2015

PLANO PXOM . D-06

O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-018

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
USO DE ELEMENTOS
ARQUEOLÓXIA
Lucía Linares Yáñez



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDE O SL

VISTA XERAL DA CROA DENDE O LESTE

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE GUNTIÁN/ CASTRO GRANDE	SOFÁN (SAN SALVADOR)		A RAMISCOSA
COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM		CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 36' 52" W 43° 11' 28" N	X 531.321 Y 4.782.194		GA 15019018

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ASENTAMIENTO FORTIFICADO		IDADE FERRO	21-22
DESCRICIÓN			
Croa de aspecto sobresaliente constituída por unha elevación natural do terreo de tipo rochoso. Polo O. e defendido pola escarpada orografía sobre a que se asenta. Tras dela hai unha terraza de 4m que da paso a croa. De NL. a S. artéllanse dous parapetos de 1,5 metros e 4 metros de altura respectivamente. Este sistema reforzase cun dobre foxo. Ten tres portas, a de maior interese e a do NL que ofrece paso entre dúas moreas de pedra. Presenta un poderoso sistema defensivo debido a especial morfoloxía do seu asentamento.			

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bo

ALTERACIONES OBSERVADAS
Non se aprecian. Situado nun monte de repoboación de piñeiro.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIONES E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN


CASTRO DA RIBEIRA / CASTRO DE NOGAREDA

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-019

PLANO PXOM

C-08



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13*	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-*	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-*	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-*	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-*	OBRA CIVIL
AC-*	ARQUITECTURA CIVIL	NP-*	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-*	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

de data 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
LLEGADE ELEMENTO
ARQUEOLÓXIA
Lucía Linares Yáñez

APROBADO PROVISIONALMENTE
POLO PLENO
En sesión de data,

18 NOV 2015

O SECRETARIO

PLANO PXOM ...C-08

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-019

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMIENTO
FORTIFICADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO DENDO O LESTE



DETALLE DO PARAPETO ZONA SL

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DA RIBEIRA/ CASTRO DE NOGAREDA	RUS (SANTA MARÍA)		RAMIL
COORDENADAS XEOGRÁFICAS 8° 39' 49" W 43° 9' 41" N	COORDENADAS UTM X 527.340 Y 4.778.905		CÓDIGO DO XACEMENTO: GA 15019019

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSIÓNS
ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA ASENTAMIENTO FORTIFICADO	IDADE FERRO	32-27
DESCRICIÓN Castro con defensas de gran complexidade pola súa disposición e emprazamento. Presenta unha croa de xeito elevado e irregular, dende a cal dominase toda a superficie castrexa. Está rodeado por un primeiro terraplén de 10 metros e que polo O chega os 15 metros. Polo N. e O., fórmase tras del un muro e un foxo desde o que se ascende a croa, a que esta defendida tamén por un segundo foxo. Polo L presenta un terraplén de defensa que vai coroadado por un parapeto de 2 metros de alto. Presenta tres entradas, a principal polo SO.		

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Non se aprecian. Xacemento parcialmente cuberto pola vexetación.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-1	A-2	INVENTARIADO


ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE ALDEMUNDE

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-020

PLANO PXOM
E-08



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO

AR-nº	ARQUITECTURA RELIXIOSA	CP-nº	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-nº	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-nº	OBRA CIVIL
AC-nº	ARQUITECTURA CIVIL	NP-nº	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTORNO DE PROTECCIÓN

XACIMENTOS ARQUEOLÓXICOS

XA-nº	CÓDIGO DO XACIMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PLAN XERAL DE ORDENACION NÚMERO 11. CONCELLO DE CARBALLO

de data 4 FEB. 2016

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística IIICLASSE DE ELEMENTO
ARQUEOLOGÍA
Lucía Linares Yáñez**APROBADO PROVISIONALMENTE****POLO PLENO**

En sesión de data,

18 NOV 2015

PLANO PXOM ... E-08

O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-020ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
ASENTAMENTO FORTIFICADO

VISTA XERAL DA CROA E PARAPETO. DENDO O NO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO. DENDO O OESTE

DENOMINACIÓN:

CASTRO DE ALDEMUNDE

PARROQUIA:

**ALDEMUNDE
(SANTA MARÍA
MADALENA)**

NÚCLEO:

LUGAR DA FONTE

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8º 35' 52" W

43º 9' 21" N

COORDENADAS UTM

X 532.688

Y: 4.778.315

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019020

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMENTO FORTIFICADO**IDADE FERRO**

60-50

DESCRICIÓN

Ostenta un só recinto ovalado e de tamaño medio que é protexido en todo o entorno por un único parapeto de terra que amosa tanto interior como exteriormente unha altura uniforme de arredor de 4 metros. Reforzando este sinxelo sistema defensivo existe na rexión meridional un pequeno foso que vai perdendo consistencia a medida que se despraza cara as bandas orientais e occidentais. A entrada ábrese polo NO.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Rebaixe na súa parte Leste.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-1**A-2****INVENTARIADO**

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico, da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
CASTRO DE VILACHÁN

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-021

PLANO PXOM
C-09



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HTC	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	OP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO	CONTOUR DE PROTECCIÓN		
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



de data 4 FEB. 2016

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL CONCELLO DE CABRALLO

A xefá do servizo de Planificación

Urbanística III

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXIA

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO. DENDO O N.

APROBADO PROVISIONALMENTE**POLO PLENO**

En sesión de data,

18 NOV 2015



PLANO PXOM: C-09

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

O SECRETARIO

XA-021



VISTA XERAL DA PARTE SUPERIOR DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO.

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA	NÚCLEO	LUGAR:
CASTRO DE VILACHÁN	ENTRECRUCES (SAN XES)		VILACHÁN

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8° 39' 35" W 43° 7' 45" N	X: 527.672 Y: 4.775.292	GA 15019021

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMIENTO FORTIFICADO**IDADE FERRO**

DESCRICIÓN

Emprazamento en medio dunha chaira. Conservase do antigo castro un montículo que polo O. e N. elévase sobre o uns 2 metros, cortándose verticalmente sobre os terreos que flanquean os camiños que atravesan o lugar de Vilachán. O S. e L., que son as zonas mellor conservadas, o terreo descende en suave pendente, con algún desnivel que puidera indicar a disposición de antigos parapetos. Non se observa restos de muro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento case desaparecido. Alteracións por actividades forestais, agrícolas e construcións varias. O seu estado de conservación impide determinar as súas medidas.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas *Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico*, da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN


CASTRO DE OUXAS / CASTRO DE OUREAS

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-022

PLANO PXOM

C-09



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13ª	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR- ^a	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP- ^a	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER- ^a	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC- ^a	OBRA CIVIL
AC- ^a	ARQUITECTURA CIVIL	NP- ^a	NÚCLEO TRADICIONAL
<input checked="" type="checkbox"/>	BEN CATALOGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA- ^a	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XINTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de ASUNTOS DE ORDENACIONAL NUCLEAR AL CONCELLO DE CARBALLO
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

PLANO PXOM C-09

O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-022

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR



A xefa do servizo de Planificación


ARQUEOLOXIA

Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA:
ASENTAMENTO FORTIFICADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO CASTRO, DENDO O SUR



VISTA XERAL DO FOSO DENDO O SE

DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
CASTRO DE OUXAS/ CASTRO DE OUREAS	ENTRECRUCES (SAN XES)	O PIÑERO	OUXAS
COORDENADAS XEOGRÁFICAS 8° 39' 52" W 43° 7' 24" N	COORDENADAS UTM X 527.285	Y 4.774.662	CÓDIGO DO XACEMENTO: GA 15019022

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSIÓNS

ASENTAMENTO FORTIFICADO

IDADE FERRO

52-50

DESCRICIÓN

Por mor da vexetación que actualmente cubre o xacemento non se puido observar en detalle a súa morfoloxía. Segundo a ficha de inventario trátase dun castro de forma circular con defensa consiste nun parapeto que rodea por completo o castro e o que engádese un foso que o percorre polo N e NO. O parapeto e de altura variable, alcanzando no lado NO os 13 metros. A porta principal ábrese polo N., a segunda porta rompe o parapeto polo S.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Regular

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

A parte interior do castro encóntrase totalmente cuberto pola vexetación. Alteraciós por actividade forestal /agrícola e escavacacións furtivas. Presúmese a existencia de dúas torres defensivas diante da porta principal, as cales desapareceron o acháitar a zona no ano 1983.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:	PROTECCIÓN ENTORNO:	CATEGORÍA:
A-1	A-2	INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
OS CASTRIÑOS DE OUTÓN

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-023

PLANO PXOM
D-09/D-010



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	GR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HTC	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
Arq ^a	ARQUITECTURA RELIXIOSA	Cp ^a	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
Erl ^a	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	Oc ^a	OBRA CIVIL
Ac ^a	ARQUITECTURA CIVIL	Npt ^a	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
Xa ^a	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

APROBADO PROVISIONALMENTE

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL - CONCELLO DE CARBALLO

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

PONTO PXOM :D-09/D-010

O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-023

de data

- 4 FEB. 2016**CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR**

Axencia de servizo de Planificación
AUXILIAR DE ELEMENTO
Urbanística
ARQUEOLÓXIA
Lucia Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
INDETERMINADO



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO XACEMENTO DENDE O LESTE

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DENDE O LESTE

DENOMINACIÓN:

OS CASTRIÑOS DE OUTÓN

PARROQUIA:

RUS (SANTA MARÍA)

NÚCLEO:

LUGAR:

OUTÓN

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8° 38' 32" W

43° 7' 17" N

COORDENADAS UTM

X: 529.089

Y: 4.774.472

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019023

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

INDETERMINADO**INDETERMINADO**

DESCRICIÓN

Na actualidade non se aprecia ningunha configuración orixinal e non conserva forma representativa de ningún tipo de xacemento polos aportes de terreo engadidos na zona. Segundo as informacions orais dos redactores da ficha orixinal, o falar ca dona da casa fala "dun forno de tres cuartillos, redondo, feito todo de morrillo". Non posuía o parecer cámara e se da o dato de "o único que saian eran tellas".

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento case desaparecido. Alteracions por construcións varias. Destruído nos anos 70 para construír unha casa. O seu estado de conservación impide determinar as súas medidas.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-2**INVENTARIADO**

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS


O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico , da normativa do PXOM

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
MAMOA I OS VILARES

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-024

PLANO PXOM
B-05/B-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:500 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	OP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CML
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
	BEN CATALOGADO		CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



XUNTA DE GALICIA

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL CONCELLO DE CARBALLO

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data

18 NOV 2015

UANIO PXOM : B-05/B-06

de data


- 4 FEB. 2016

ADSCRICIÓN TIPOLOGÍA
MÁMOA


O SECRETARIO

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-024

CLASE DE ELEMENTO
A xera do servizo de Planificación
ARQUEOLÓXIA

VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DA MÁMOA



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DA MÁMOA DENDO O SUR

DENOMINACIÓN:

MÁMOA I OS VILARES

PARROQUIA:

SÍSAMO
(SANTIAGO)

NÚCLEO:

LUGAR:

OS VILARES

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8º 42' 29" W

43º 12' 41" N

COORDENADAS UTM

X: 523.700

Y: 4.784.440

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019024

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLOGÍA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

LUGAR FUNERARIO
TÚMULO INDETERMINADO

NEOLÍTICO

18.50 – 17

DESCRICIÓN

Xacemento moi achairado e do que non se aprecia atumulación. Segundo a ficha orixinal tratase dun túmulo con diámetro N-S: 18.50 metros; diámetro L-W: 17 metros; altura 0.80 metros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento moi achairado. Situado nun monte de repoboación de piñeiro. Ubicado nas inmediacións da estrada AG-55.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

A-1

A-2

INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico , da normativa do PXOM.




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
MAMOA II OS VILARES

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-025

PLANO PXOM
B-05/B-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PP+	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-*	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-*	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CR-*	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-*	OBRA CIVIL
AC-*	ARQUITECTURA CIVIL	NP-*	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO	CONTORNO DE PROTECCIÓN		
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-*	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTORNO DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO



de data

- 4 FEB. 2016

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística II

CLASE DE ELEMENTO

ARQUEOLOXÍA

Lucía Linares Yáñez

PLANO PXOM: B-05/B-06

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-025

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

MÄMOA

DENOMINACIÓN:

MÄMOA II OS VILARES

PARROQUIA:

**SÍSAMO
(SANTIAGO)**

NÚCLEO:

OS VILARES

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8° 42' 27" W

43° 12' 42" N

COORDENADAS UTM

X 523.760

Y: 4.784.460

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019025

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

**LUGAR FUNERARIO
TÚMULO INDETERMINADO****NEOLÍTICO****18 – 17**

DESCRICIÓN

Xacemento situado na AG-55. Segundo a ficha orixinal trátase dun túmulo con diámetro N-S:18 metros; diámetro L-O: 17 metros; altura 0.90 metros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Desaparecida

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Destruída durante os traballos de construcción da estrada AG-55.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO:

A-2

PROTECCIÓN ENTORNO

CATEGORÍA

INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM.




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
MAMOA III OS VILARES

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-026

PLANO PXOM
B-05/B-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIÓN

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-#	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-#	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
CRU-#	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-#	OBRA CIVIL
AC-#	ARQUITECTURA CIVIL	NP-#	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO		CONTOUR DE PROTECCIÓN	
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-#	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓGICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL – CONCELLO DE CARBALLO

CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

PLANO PXOM : B-05/B-06

CLASE DE ELEMENTO
ARQUEOLOXÍAADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
MÄMOACLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-026

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 4 FEB. 2016



DENOMINACIÓN:	PARROQUIA:	NÚCLEO:	LUGAR:
MÄMOA III OS VILARES	SÍSAMO (SANTIAGO)		OS VILARES

COORDENADAS XEOGRÁFICAS	COORDENADAS UTM	CÓDIGO DO XACEMENTO:
8º 42' 27" W 43º 12' 44" N	X 523.740 Y: 4.784.510	GA 15019026

CARACTERÍSTICAS	ADSCRICIÓN CULTURAL	DIMENSÍONS
LUGAR FUNERARIO TÚMULO INDETERMINADO	NEOLÍTICO	19 – 16.50

DESCRICIÓN
Xacemento situado na AG-55. Segundo a ficha orixinal tratase dun túmulo con Diámetro N-S: 19 metros; diámetro L-W: 16.50 metros; altura 1.20 metros.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desaparecida.

ALTERACIÓNS OBSERVADAS
Destruída durante os traballos de construcción da estrada AG-55.

GRAO DE PROTECCIÓN	PROTECCIÓN ELEMENTO	PROTECCIÓN ENTORNO	CATEGORÍA
	A-2		INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS
O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueológico , da normativa do PXOM.




CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER OU RECUPERAR

DENOMINACIÓN
MAMOA IV OS VILARES

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN
XA-027

PLANO PXOM
B-05/B-06



CLASIFICACIÓN DO SOLO

SU-C	SOLO URBANO	SUR-T	SOLO URBANIZABLE DISPOSICIÓN TRANSITORIA 13º	SR-PP	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL
SU-NC	SOLO URBANO NON CONSOLIDADO	SR-PO	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN ORDINARIA	SR-PI	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUTURAS
NR-HT	SOLO NÚCLEO RURAL HISTÓRICO-TRADICIONAL	SR-PA	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA	SR-PN	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL
NR-C	SOLO NÚCLEO RURAL COMÚN	SR-PF	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL	SR-PX	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAXÍSTICA
NR-HT/C	SOLO NÚCLEO RURAL COMPLEXO	SR-PC	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE COSTAS		
SUR-D	SOLO URBANIZABLE DELIMITADO	SR-PR	SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DAS AUGAS		

ESCALA: 1:5.000 A4

CATÁLOGO E PROTECCIONES

ELEMENTOS CATALOGADOS DE PATRIMONIO			
AR-nº	ARQUITECTURA RELIGIOSA	CP-nº	ARQUITECTURA DO TERRITORIO CONSTRUCIÓN POPULAR
ER-nº	CRUCEIROS E ELEMENTOS MENORES	OC-nº	OBRA CIVIL
AC-nº	ARQUITECTURA CIVIL	NP-nº	NÚCLEO TRADICIONAL
BEN CATALOGADO			CONTOUR DE PROTECCIÓN
XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS			
XA-nº	CÓDIGO DO XACEMENTO ARQUEOLÓXICO	A-2	CONTOUR DE PROTECCIÓN
		A-1	ÁREA DE PROTECCIÓN INTEGRAL

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Gobernación
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
CARBALLO

de data

- 4 FEB. 2016



A xefa do servizo de Planificación
URBANISTICO E ELEMENTO

ARQUEOLOGÍA

Lucía Linares Varela



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO MÄMOA DENDE O OESTE

APROBADO PROVISIONALMENTE

POLO PLENO

En sesión de data,

18 NOV 2015

PLANO PXOM : B-05/B-06

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

XA-027

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA
MÄMOA



VISTA XERAL DO EMPRAZAMENTO DO MÄMOA DENDE O SUR

DENOMINACIÓN:

MÄMOA IV OS VILARES

PARROQUIA:

**SÍSAMO
(SANTIAGO)**

NÚCLEO:

OS VILARES

COORDENADAS XEOGRÁFICAS

8° 42' 35" W

43° 12' 38" N

COORDENADAS UTM

X: 523.680

Y: 4.784.510

CÓDIGO DO XACEMENTO:

GA 15019027

CARACTERÍSTICAS

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA

ADSCRICIÓN CULTURAL

DIMENSÍONS

**LUGAR FUNERARIO
TÚMULO INDETERMINADO**

NEOLÍTICO

17 – 14

DESCRICIÓN

Trátese dun túmulo con diámetro N-S: 17 metros; diámetro L-O: 14 metros; altura 0.50 metros. Atópase bastante arrasado, sobre todo polo N, ten piñeiro plantados enriba. Un pequeno balado que corta o túmulo polo SO. Parcialmente cuberto pola vexetación.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Moi Malo.

ALTERACIÓNS OBSERVADAS

Xacemento gravemente alterado por actividade forestal /agrícola. Ubicado nun monte de repoboación de piñeiro nas inmediacións da estrada AG-55.

GRAO DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ELEMENTO

A-1

PROTECCIÓN ENTORNO

A-2

CATEGORÍA

INVENTARIADO

ACTUACIÓNS E USOS PERMITIDOS E PROHIBIDOS

O disposto nas Ordenanzas específicas de Protección do Patrimonio Arqueolóxico , da normativa do PXOM.