

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

do data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



23 OUT 2015

Secretaria

Mabel Carmen Seoane Bouzas

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

FICHAS-ARQUITECTURA

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucia Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

M^a Carmen Seoane Bouzas .

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa con alpendre na Brañeira
LUGAR: A Brañeira
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento apóyase
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data



CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-1

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa e alpendre: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515682 Y 4777392


23 OUT 2015

A Secretaria
M. del Carmen Seoane Bouzas


LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente polo Orde n.º Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio



■■■■■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■■■■■ / ■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: Principios século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería enfuscada, e cantería en esquinais e ocos. Consta de dous andares e posúe outra vivenda anexa lonxitudinalmente. A cuberta resólvese a dúas augas con tella cerámica e unha gran cheminea. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela na que destaca o balcón cuberto do segundo andar e no centro da fachada. Apóiese sobre ménsulas e consta dunha varanda cunha profusa ornamentación. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición realiza-se de maneira regular, coa porta de acceso ladeada. As carpinterías colócanse na liña de fachada, e substituíronse por unhas de aluminio. Descoñécese como se conserva o interior da vivenda, xa que non se tivo acceso á mesma. O alpendre de planta cuadrangular constitúese con muros de cachotería enfuscados e cantería en esquinais, linteis e xambas. Posúe un rebaixe na pedra do esquinial. O acceso realiza-se a través dun arco con doelas de cantería. A cuberta desenroláse a catro augas con tella cerámica curva. O oco superior ten carpintería de aluminio.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a substitución das carpinterías de aluminio por carpinterías tradicionais de madeira.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa de García en Bormoio
LUGAR: Bormoio
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-2

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Estrutural. Hórreo e pombal: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515959

Y 4778595

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
XUNTA DE GALICIA


Aprobado definitivamente por Orden do Conselleiro de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Ex10

OU-A-01

3 DEC. 2015

A xata do servizo de Planificación



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: Principios século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, un hórreo, un pombal e varios alpendres. A tipoloxía de vivenda corresponde coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela con grandes dimensións á que se lle engaden unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é regular, os ocos conservan os tornachoivas e os marcos de pedra moldurados. As carpinterías son de aluminio. Na fachada con orientación Oeste posúe unha galería e ó Este un cuberto cunha pilastre de granito, no lateral da porta de acceso. A cubrición é a dúas augas de tella curva e varias chemineas. Cabe destacar o hórreo sobre celeiro de gran altura e o pombal de volumetría cilíndrica e cachotería á vista con cuberta de tella cerámica. Descoñécese como se conserva o interior da vivenda, xa que non se tivo acceso á mesma.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías tradicionais de madeira.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa grande con hórreo en Bormoio
LUGAR: Bormoio
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobado provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Urbano Consolidado

CALIFICACIÓN: Ordenanza SU-3

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Estrutural. Hórreo: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515796

23 OUT 2015

A Secretaria




RENTA DE GADMAR
Aprobado definitivamente por Orden da Conselleira
do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
de data - 3 DIC. 2015

- 3 DIC. 2015

A xafa do servizo de Planificación
Urbanística II

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10
OU-A-01



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Casa grande

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas
CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRICIÓN: Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, un hórreo e un alpendre. A tipoloxía de vivenda corresponde coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela con grandes dimensións á que se lle acaroan unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias con diferentes alturas. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xamas, linteis e esquinais. A fachada lateral está enfuscada. A disposición dos vans é regular, os ocos conservan os tornachovas e na parte posterior atópase unha galería da madeira deteriorada á altura do andar superior. As carpinterías de madeira colócanse na liña de fachada. A cubrición é a dúas augas sobre o volume principal de tella curva e cheminea. Cabe destacar que na fachada principal atópanse vestixios de anteriores edificacións acaroadas que xa non se conservan. O hórreo é do tipo Coristanco con pés do tipo Fisterra apoiados nun zócalo de cachotería. Ten planta rectangular, estreito, alto e largo. Os pés son moi numerosos, cónicos, estreitándose cara arriba sobre os que se colocan os tornarratos circulares, de diámetro reducido. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira de cantería que soporta as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Nos extremos colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampion ornamentais. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

DETERMINACIÓNS: Permitíense obras de reestruturación.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Brañeira

LUGAR: A Brañeira

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-4

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H


GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515702

Aprobado provisionalmente por Orde da Conselleira de Ambiente e Ordenación do Territorio

CONSELLERÍA DE GALICIA
NR-01-04

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10**NR-01-04**

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento apróbouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 JUL 2015

A Secretaria



M. Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición ó tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e proporcionalmente longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles que noutros tipos de hórreos e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A grade fórmase con lousas de pedra. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresaé pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Agualada (parroquial de San Lourenzo)
LUGAR: Bormoio
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento se aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Urbano Consolidado

23 OUT 2015

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

A Secretaria

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)


M. del Carmen Señor González CIA

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515883

Y 4778705

Aprobado definitivamente por Orde da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-10
OUA-01**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial con planta en cruz latina e unha soa nave con cubrición a dúas augas de tella cerámica curva. Na parte posterior atópase a sancristía cun acceso dende o exterior. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscados, con perpiáños regulares en esquinais e ocos. Carece de ornamentación, redúcese a unhas liñas que marcan a simetría en fachada con simplicidade. Na portada principal con orientación Oeste distínguese dous tramos horizontais e tres verticais que semellan un retablo. No eixo vertical central superpórtense unha porta alintelada, dúas ventás rectangulares dispostas simétricamente en cada lateral e a continuación unha fornela cunha imaxe e un reloxo. O frontón rompe a súa liña de continuidade pola torre campanario situada no eixo central, de planta cuadrangular e dividida en dous corpos. O inferior é o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto e varandas de pedra. O tramo final constitúese por unha cúpula sobre un tambor de sección octogonal con catro ventás e rematada por un pináculo con bola.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pombal no Outeiro

LUGAR: O Outeiro

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria



CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

Xunta de Galicia
Ministerio do Medio Ambiente
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral de data - 3 DEC. 2015


COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515560

A xafa do servizo de Planificación
Urbana 4779354

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-07

NR-01-02a/ NR-01-02b



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Pombal

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Pombal

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Pombo de forma volumétrica cilíndrica, con muros portantes de cachotería enfuscada. O asoleirado, formado por un beiril de lousas de pedra, facilita a entrada das pombas a través dos ocos situados na parte alta e impide o acceso dende o chan ós pequenos depredadores. A cuberta ten forma cónica con cubrición de cemento. No interior atópanse os nichos que acollen ás pombas. Introducíronse elementos novos que alteran a imaxe orixinaria.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónese a restitución da cuberta tradicional de tella, a eliminación de elementos estranos e engadidos con materiais non tradicionais que desvirtúan o ben, así como o saneado e enfuscado dos paramentos mediante morteiro de cal.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa no Outeiro
LUGAR: O Outeiro
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIGENCIA: para fazer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-De Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515578

XUNTA DE GALICIA

M.º del Carmen Seoane Bolás

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira

de data

- 3 DEC. 2015




Y 4779357 servizo de Planificación

Urbanística III

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-07

NR-01-02a/ NR-01-02b



■■■■■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■■■■■ ■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular urbana

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Edificación de planta rectangular, illada e grandes dimensións, con dous andares. Consta dun volume principal e outro acaroado ó testeiro que mantén o mesmo tipo de fachada no andar baixo ó que se lle engadiu un andar superior de menor interese. A estrutura é de muros portantes de cachotería enfuscada e pintada e grandes pezas de cantería de granito en xambas, linteis, antepeitos e esquinais. A disposición dos vans en fachada é regular, de tres eixes no corpo principal e outros tres no volume anexo. No andar baixo sitúase a porta de acceso en posición central flanqueada por dúas ventás e outras tres no andar superior. Cabe destacar os linteis en forma de arco rebaixado en todas elas e unha decoración de caras enriba dos linteis. As carpinterías mantéñense na liña de fachada inda que se substituíron as orixinais por unhas similares de aluminio. Rematando os esquinais sitúase unha ornamentación a base de motivos florais. A cubrición resólvese con chapa de fibrocemento. O conxunto complétase cun patio ante a fachada principal cunha escalinata de cantería ante a porta de acceso á edificación.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse a restauración da edificación orixinal mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional, así como a substitución das carpinterías metálicas por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores. A ampliación existente debería recibir un tratamento diferenciado que realce os valores do edificio orixinal.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

de data - 3 DEC. 2015

A xafa do servizo de Planificación
Urbanística III



CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto de casa con cubertos, hórreos e carballeira
LUGAR: O Cerrapio. Agrilloi de Arriba
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Ambiental. Hórreos: Integral


COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515796 Y 4778601

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-8

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-07/ EX-10



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular formada pola casa vivenda, un gran cuberto acaroado, outro volume exento, dous hórreos e un camiño de acceso flanqueado por dúas ringleiras de árbores de gran porte como carballeiros. A casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e grandes dimensións, con volumetría rotunda á que se lle acaroa un corpo no testeiro dedicado a dependencia agraria, de menor altura. Trátase dunha vivenda con desenrolo lineal na que a fachada principal ábrese á estrada, protexida polo gran muro de pedra que limita a propiedade e na parte posterior sitúanse as hortas e o xardín. A vivenda consta de dous andares e baixo cuberto, con muros portantes de cachotería enfuscada e pintada e grandes pezas de cantería á vista en xambas, linteis e antepeitos. A disposición dos vans é regular, os ocós son de pequeno tamaño coas carpinterías situadas na liña de fachada. Algunxs ocós conservan os tornachoiras de cantería na parte superior. A cubrición resólvese a dúas augas con tella cerámica curva. Os cubertos constan de muros de cachotería á vista. Un dos hórreos é de pedra do tipo Coristanco e cámara estreita e o outro é posterior e cámara ancha.

DETERMINACIÓNS: Admítense a ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación, agás o aumento de altura e do número de plantas.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a restauración da edificación orixinal mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional, así como a substitución das carpinterías metálicas por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores. Deberíase eliminar o plinto de formigón fronte ao acceso a vivenda e levar a cabo a restauración dos enfuscados dos paramentos.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos en Agrilloi de Abaixo
 LUGAR: Agrilloi de Abaixo
 PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento se aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-9

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

M. Carmen Seoane Blas

LOCALIZACIÓN NO PLANO:


EX-07
NR-01-01



Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 3 DIC. 2015



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"
Hórreo tipo "Noia"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Privados

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN: Conxunto de dous hórreos de pedra, situados sobre os muros de cachotería que pechan as propiedades. Os dous constan de planta rectangular, estreitos, altos e longos. Un deles é do tipo Coristanco, a suspensión realizaase sobre pés de pedra, apoiados sobre un zócalo de cachotería. Os pés son moi finos e numerosos, e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra formada por ringleiras horizontais de pezas de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Nos extremos colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais. O outro hórreo elévase sobre un celeiro de cachotería sobre o que apoia o tornarratos que é do tipo voladizo continuo. A cámara é de pedra formada por ringleiras horizontais. As aberturas de ventilación obtéñense por escavación na parte media da cara superior de cada peza de cantería, dispostas en series verticais. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Agrilloi de Arriba

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobase
provisionalmente polo Pleno, en sesión
data

LUGAR: Agrilloi de Arriba

23 OUT 2015

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-10

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico



LOCALIZACIÓN NO PLANO:


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

EX-07
NR-01-01

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

Y 4779371

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514772




XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Linares Yáñez



ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo mixto

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo mixto de pedra e ladrillo, de planta rectangular, estreito, alto e proporcionalmente moi longo. A suspensión realizaase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles que noutros tipos de hórreos e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de ladrillo que se colocan intercalados para permitir a ventilación da cámara. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresaé pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pozo en Agrilloi de Arriba

LUGAR: Agrilloi de Arriba

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-11


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514807 Y 4779311

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-07
NR-01-01**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura da auga

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Pozo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Pozo cuberto de planta semicircular e co acceso nun muro de cachotería á vista. O oco está constituído polas xambas, o lintel e o antepeito de cantería de granito. A parte superior está formada pola porta de madeira. Posúe unha xanela ó seu carón que pode servir de pousadoiro executada tamén con cantería. Cabe destacar que o pozo se atopa na ruína dunha vivenda moi ben conservada.

VINTO DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Dous hórreos en Figueiroa

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

LUGAR: Figueiroa

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-12

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico Carmen Seoane Bouza


LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10
NR-01-03

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 3 DEC. 2015



■■■■■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■■■■■ / ■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"
Hórreo tipo "Fisterra"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particulares

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos de pedra, un deles máis arcaico e de tipo Fisterra e o outro de transición entre o tipo Fisterra e o Coristanco. Constan de planta rectangular, estreitos, altos e longos. A suspensión realizaase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Os pés son moi finos e numerosos, e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócanse as padieiras formadas por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. No hórreo máis arcaico estas ringleiras trábanse nos esquinais mentres que no hórreo tipo Coristanco os esquinais fórmanse mediante grandes pezas de cantería de reforzo. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas con aresta lonxitudinal. Os aleiros sobresaen pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería no hórreo tipo Coristanco, e con pequenas pezas no outro, colócanse os gardaventos de pedra. Enriba consérvase o lampión ornamental nun dos hórreos. As portas de acceso ás cámaras sitúanse nos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO


XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Figueiroa ~~No data~~ - 3 DEC. 2015

LUGAR: Figueiroa

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H



GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514668 Y 4777941

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-13

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-10
NR-01-03**

----- / ● DELIMITACIÓN DO BEN
----- / ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprohóuse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría

[Signature]



Mª del Carmen Seoane Bouzas

Hórreo de tipo Coristanco en transición ó tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e proporcionalmente longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles que noutros tipos de hórreos e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena e moi ben labrada, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A grade fórmase con lousas de pedra. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresaé pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa en Figueiroa

DULXENCIA: para facer constar
que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

LUGAR: Figueiroa

PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-14

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

Carmen Seoane Bouzas

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-10
NR-01-03**

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural



COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514769 Y 4777847



XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

- 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucia Linares Yáñez



ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Edificación de planta rectangular e volumetría sinxela con grandes dimensións, illada e adaptada á pendente do terreo. Consta de dous andares e baixo cuberto, con muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é irregular, os ocos son de pequeno tamaño e conservan os tornachoivas de pedra. Cabe destacar o acceso ó andar superior que se realiza directamente a través duns chanzos executados con grandes pezas de cantería en voo. A metade da construcción atópase en bo estado e á outra realizáronsele intervencións posteriores mediante portalóns e ventás de aluminio, que modifigan a súa imaxe orixinaria. A cubrición é a dúas augas de tella curva e con chapa de fibrocemento.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Considerase necesaria a restauración do elemento mediante a eliminación de elementos estranhos e engadidos con materiais non tradicionais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro en Figueiroa

LUGAR: Figueiroa

PARROQUIA: A Agualada (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:


1-15CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria/
Solo Rústico de Protección das Augas

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 514859 Y 4777775

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-10
NR-01-03**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma e pedestal enterrados. O varal é de sección hexagonal e pouca altura. O capitel é troncopiramidal invertido executado en formigón e enriba aséntase a cruz de sección hexagonal e tamén de formigón.

XUNTA DE GALICIAAprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xafa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Muíño e Muíño da Agra no Río Calvar

LUGAR: Figueiroa

PARROQUIA: A Aguallada (San Lourenzo)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento se aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

1-16

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas / Solo Rústico de Protección Agropecuaria

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517635 Y 4779124

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-10
NR-01-03

■ DELIMITACIÓN DO BEN
■ CONTOUR DE PROTECCIÓN

XESTE DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura do panteón

ADSCRICIÓN CULTURAL: - 3 DEC. 2015

CRONOLOXÍA: A xafa do servizo de Planificación
Urbanística III

PROPIETARIO:
Lucía Linares Yáñez

USO ACTUAL: Abandonado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, en ruína

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous muíños de regato, de rodicio e de canle. Trátase de construcións cúbicas de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta dun deles resólvese a dúas augas con chapa de fibrocemento. Cara ó exterior atópase invadida pola vexetación. A porta alintelada sitúase na fachada lateral e ó seu carón mantense unha laxa de xisto embutida no muro que serve de pousadoiro para os sacos de gran. No interior consérvase a pedra de moer e algunas pezas do aparelllo.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise urgente mantello libre da vexetación que está a deteriorar os elementos de mampostería (muros e canles). A recuperación require a consolidación dos mesmos e a restauración da cuberta do edificio, o farneiro, aparellos e carpintería.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño Brañeira no Rego do Anido
LUGAR: Figueiroa
PARROQUIA: A Agualada (San Lourenzo)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
1-17

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Solo Rústico de Protección Agropecuaria
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 5155595 Y 4777552

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-10
NR-01-04**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e grandes pezas de cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva. Comeza a ter vexetación cara ó exterior. A porta alintelada sitúase no fronte e ó seu carón mantense unha laxa de xisto embutida no muro que serve de pousadoiro para os sacos de gran.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para a evitar o deterioro do ben faise preciso mantelo libre da vexetación que está a deteriorar a cuberta.

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobóuse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



M.ª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto singular de arquitectura popular
LUGAR: Salgueiras
PARROQUIA: Agualada, A (San Lourenzo)

DITIXENCIA: para fazer constar que o presente documento é provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



CÓDIGO DO ELEMENTO:

23 OUT 2015

1-18

A Saceraria

M. da Carmen Seoane Bouzas

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Ambiental. Hórreo: Integral (B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 515350 Y 4777683

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-10
NR-01-04**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto por tres edificacións en ringleira, unha palleira, unha vivenda e un cuberto. Enfrontados atopamos uns cubertos, e rematando o conxunto un hórreo de pedra. A palleira sitúase no testeiro da vivenda, consta de dous andares e o fronte aberto. Os muros son de cachotería á vista con grandes pezas de cantería nos esquinais e ó redor dos ocos, que inda conservan os tornachoiros de cantería. A cubrición resólvese a dúas augas con tella curva e estrutura horizontal de madeira. A vivenda posúe a mesma estrutura de muros, enfuscados e pintados. Os ocos son escasos e de pequenas dimensións, e a cubrición a dúas augas na que destaca a gran dimensión da cheminea de cantería. O cuberto posúe unha singular porta de acceso formada cun arco rebaixado de doelas de cantería de granito. Neste volume realizáronse engadidos de escaso valor. Os cubertos enfrontados teñen unha estrutura de muros de pedra á vista que posúen valor en conxunto cos anteriores. O hórreo é de tipo Coristanco en transición ó tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e longo. A suspensión realizaase sobre pés de pedra, baixos, apoiados sobre un zócalo de cachotería, que compensa o desnivel do chan. Os pés son finos, cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares. A cámara é totalmente de pedra formada por ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz de remate.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónese a restauración da edificación orixinal mediante a substitución da cuberta actual do edificio principal por unha de tipo tradicional, así como a eliminación de elementos estranhos e engadidos con materiais non tradicionais que desvirtúan o estado orixinal do ben.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III



Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobase
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas



2- CASTRO (SANTA BAIA)

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO


XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de Santa Baia de Castro *3 DEC. 2015*

LUGAR: Santa Baia

PARROQUIA: Castro (Santa Baia)



CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-1


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516297 Y 4781413

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-07
NR-02-02**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma troncopiramidal sobre a que se asenta un pedestal tamén troncopiramidal rematado con bocel. Posúe unha mesa acaroada. O varal é de sección octogonal, comeza e remata cadrado e contén adornos nos chafráns. O capitel é pseudo corintio con follas de acanto. Enriba aséntase a cruz de sección cuadrangular. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans pechadas, coroa de espiñas e pano de pureza sen nós. Na parte superior aparece un pergamiño no que inscríbese a palabra INRI. No reverso aparece a Virxe con xesto aflixido.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Fonte en Castro

LUGAR: Santa Baia

PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-2

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria/
Prot. da AugasCALIFICACIÓN: Sistema Local de Infraestruturas de
Servizos

GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516343


Modelo Carmen Sepana Bouzas

Y 4781283

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-07

NR-02-02/ NR-02-03



ADSCRICIÓN TIPOLOXICA: Arquitectura da auga
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Fonte

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular



DESCRICIÓN:

Fonte de cantería de dous canos. Está composta por un muro de aparello de cantería, recadrado, de granito con frontón triangular superior e remate con cornixa. No muro sitúase unha cruz que fai referencia á cristianización das fontes e da auga e ó esquecemento dos cultos que era obxecto a auga en época precristiana. A auga cae nunha pía de granito onde se recolle e que pode servir como bebedoiro. Do muro posterior prolónganse de forma perpendicular dous muretes que conforman e delimitan o espazo da fonte. O acceso á fonte faise por medio dunha escala con chanzos de formigón. O volume da fonte protéxese mediante unha estrutura de formigón de nova execución.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse unha intervención de mellora dos elementos da urbanización que rodean a fonte, mesmo do soporte das canles de abastecemento, mediante solucións que minimicen a presenza dos elementos e materiais alleos e redunden no realce do ben.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Castro (parroquial de Sta. Baia ou Santaia)
LUGAR: Santa Baia
PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

DILIXENCIA: para faer constar que o
punto aprobado provisionalmente polo Pleno,
en sesión de data

CÓDIGO DO ELEMENTO:

23 OUT 2015

2-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516290 Y 4781427

LOCALIZACIÓN NO PLANO:


EX-07
NR-02-02

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Vázquez



■ DELIMITACIÓN DO BEN
■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial de planta rectangular dunha soa nave. Posúe un volume de planta cadrada no lateral do presbiterio que é a sancristía. A capela maior atópase na cabeceira, de planta rectangular. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cantería á vista. A nave presenta unha cuberta a dúas augas e unha cruz no testeiro con cubrición de tella cerámica curva. Sobre o presbiterio resólvese a tres augas así como sobre o volume anexo da sancristía, con tella cerámica curva. A decoración redúcese á fachada principal e á torre campanario. A ámbolos lados da portada principal distínguese dous panosdobres de columnas con imaxes relixiosas. No eixo vertical central atopamos a porta de acceso alintelada con decoración de oreilleiras e sobre esta unha cornixa que separa a ventá rectangular de gran tamaño. Nesta ventá apóiasi unha imaxe de Santo labrada en pedra e elementos ornamentais clásicos como volutas. Ós lados da ventá obsérvanse dous panosdobres de columnas como os que franquean a porta de entrada. Un frontón semicircular e incompleto, co seu interior labrado con formas foliares sostén a cruz de pedra no centro, constituindo o remate da fachada. Nos laterais do frontón, así como sobre cada columna frontal sitúanse uns pináculos con bolas. A torre campanario é de grandes proporcións, situada no lateral norte da fachada principal. O corpo de arranque é de planta cuadrangular sen decoración. Sobre este aséntase o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto. O tramo final constitúese por unha balaustrada de pedra con catro pináculos con bolas nos esquinais e unha cúpula que remata cun pináculo e unha cruz de ferro.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cuberto en Castro

LUGAR: Castro

PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-4


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516577 Y 4781199

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-07
NR-02-03**

----- / ● DELIMITACIÓN DO BEN
----- / ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Cuberto, almacén

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Construcción de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista, de gran altura e espazo único. Atópase acaroado á vivenda. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva sobre unha estrutura de madeira soportada polos tres muros e un esteo de madeira central. Non posúe porta de entrada xa que todo o frente está aberto cara á estrada, protexendo o espazo interior do viento dominante. Utilízase como almacén de productos e trebellos do campo.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónese a eliminación de elementos extraños e engadidos con materiais non tradicionais, así como a consolidación e restauración da cuberta.

de data - 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILEXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de

23 OUT 2015



A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Castro
LUGAR: Castro
PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

DILEXENCIA: para fazer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data



23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-5


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516518 Y 4781184

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-07
NR-02-03

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"
CRONOLOXÍA: transición ó tipo "Fisterra"
Superior a 100 anos


PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais fórmanse con pezas de cantería trabadas. A cuberta resólvese de contorna curva a dúaña augastor, aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra, un en cada extremo. O acceso fáise por unha única porta na parte media dun dos costais, formada por un lintel e xambas de cantería.



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Dous hórreos en Castro
 LUGAR: Castro
 PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico Carmen Seoane Bouza

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516590 Y 4781167


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-6

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-07
NR-02-03**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"
 Hórreo tipo "Fisterra"

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particulares

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de dous hórreos de pedra, un deles máis arcaico e de tipo Fisterra e o outro de transición entre o tipo Fisterra e o Coristanco. Constan de planta rectangular, estreitos, altos e longos. A suspensión realizaase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiadados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Os pés son moi finos e numerosos, e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. As cámaras son totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócanse as padieiras formadas por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. No hórreo máis arcaico estas ringleiras trábanse nos esquinais mentres que no hórreo tipo Coristanco os esquinais fórmanse mediante grandes pezas de cantería de reforzo. As cubertas resólvense con tella curva a dúas augas con aresta lonxitudinal, nun deles existen chapas de fibrocemento. Os aleiros sobresaen pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra. As portas de acceso ás cámaras sitúanse nos costais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónese a restauración do elemento situado ao oeste, mediante a substitución da cuberta actual por unha de tipo tradicional de tella curva.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto de muíños no río Calvar
LUGAR: O Batán
PARROQUIA: Castro (Santa Baia)


CÓDIGO DO ELEMENTO:
2-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Agropecuaria/ Prot. Forestal
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
EX-07
-

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516761

Y 4780289



ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura do pan
XUNTA DE GALICIA
ADSCRICIÓN CULTURAL: Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

CRONOLOXÍA:

de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO: A xefa do servizo de Planificación Urbanística III
USO ACTUAL: Sen uso
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Conxunto de muíños de regato, de rodicio e de canle. Trátase de construcións cúbicas de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. O muíño do Batán consta dunha cuberta resolta a dúas augas con chapas de fibrocemento sobre as que se dispoñen pezas de tella cerámica curva. Na actualidade non mantén o seu uso e polo tanto comeza a estar invadido pola maleza.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise urgente mantello libre da vexetación que está a deteriorar os elementos de mampostería (muros e canles). A recuperación require a consolidación dos mesmos e a restauración da cuberta do edificio.

*para fazer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data*

23 OUT 2015

A Secretaría



Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Hórreo en Lume de Suso
 LUGAR: Lume de Suso
 PARROQUIA: Castro (Santa Baia)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517917 Y 4781445

CATÁLOGO DE PATRIMONIO


CÓDIGO DO ELEMENTO:

2-8

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08

NR-02-06/ NR-02-07



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

XUNTA DE GALICIA

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do TerritorioSuperior a 100 anos

CRONOLOXÍA:

de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco, de planta rectangular, cámara estreita, alto e longo. A suspensión realiza sobre un celeiro alto de cachotería que compensa o desnivel do terreo. O tornarratos é do tipo voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra a base de ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con cantería trabada de gran tamaño entre a que se intercalan pezas pequenas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresaé pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba un lampión ornamental nun extremo, e no outro consérvase a base dunha posible cruz. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Resulta convinte a substitución dos materiais actuais por materiais tradicionais nos elementos anexos engadidos, xa que desvirtúan o estado orixinal do ben.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Linares Yáñez



DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015



A Secretaría
M.º del Carmen Seoane Bouzas

3- CEREO (SANTA MARÍA)

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Casa Castiñeiras en Pousada
 LUGAR: Pousada
 PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaría

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:


3-1

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516338

Y 4784356

XUNTA DE GALICIA

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: Principios século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda e outros volumes acaroados. A tipoloxía correspondece coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular á que se lle engaden unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. Posúe un escudo labrado en pedra á altura do andar superior na que se indica o ano 1.935 como ano de construción. A disposición dos vans é regular, en planta baixa atopamos a porta de acceso e dúas ventás, unha das cales fora unha porta, e que posúe dous óculos de cantería, un a cada lado. En planta superior sitúanse catro ventás, as dúas centrais con balcóns. Algúns ocos conservan os tornachooivas. A cuberta é a dúas augas con cubrición de tella curva. Destaca o portalón do ano 1.948 con arco carpanel sobre o que se asenta un frontón de forma campanulada, con moldura superior e remates de pináculos nos extremos e no vértice superior. Este portalón da acceso ó patio posterior Descoñécese como se conserva o interior da vivenda, xa que non se tivo acceso á mesma.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

NOME: Casa de Pardo en Gulúa
LUGAR: Gulúa
PARROQUIA: Cereo (Santa María)



23 OUT 2015

A Secretaria

Maria Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-2

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico
Solo Rústico de Prot. Agropecuaria
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H
Casa: Estrutural/ Hórreo e escudo: Integral
GRAO DE PROTECCIÓN: (Consideración de B.I.C. consonte aos Decretos 449/1973 e 571/1963)
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516107 Y 4784246

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-03

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura señorial

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Conxunto composto pola casa vivenda, un hórreo, un alpendre e unha ampla zona de xardíns cunha fonte. A vivenda posúe planta rectangular e dous andares, con muros portantes de cachotería á vista, que anteriormente estaban enfuscados e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. O fronte da vivenda é de cantería e posúe un escudo labrado en pedra á altura do andar superior. A disposición dos vans é regular, as carpinterías substituíronse por unhas de aluminio conservando os tornachoivas de pedra. A cuberta é a tres augas con cubrición de tella curva. Destaca a cheminea de grandes dimensións e coroada por pequenos pináculos. O hórreo é do tipo Coristanco con pés do tipo Fisterra. Ten planta rectangular, estreito, alto e largo. Levántase sobre pés de pedra apoiaos nun zócalo de cachotería que compensa o desnivel do chan. Os pés son moi numerosos, cónicos, estreitándose cara arriba sobre os que se colocan os tornarratos circulares, de diámetro reducido. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os costais fórmanse por pezas de cantería. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Nos extremos colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores, a eliminación do canalón da cuberta e a substitución do remate da cheminea por un novo de tipo tradicional.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Casa en Cereo Vello

LUGAR: Cereo

PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico Seoane Bouzas

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Estrutural. Hórreo: Integral (B.I.C.
consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)



COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516963 Y 4785051

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-3

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-02a

ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Vivenda, hórreo almacén.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, un hórreo e varios alpendres. A tipoloxía de vivenda corresponde coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e grandes dimensións á que se lle engaden unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería enfusada, con deficiencias, e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é regular, as de planta inferior posúen diferentes dimensións e dúas portas de acceso na fachada principal. A cuberta é a dous augas con cubrición de tella curva. Destaca a cheminea de grandes dimensións. O hórreo é do tipo Coristanco, de planta rectangular. Apóiese sobre un celeiro de cachotería, que aumenta a altura de sustentación e compensa o desnivel do chan. A porta de acceso ó celeiro sitúase no lateral maior. Posúe uns chanzos executados en cachotería en paralelo ó celeiro para subir á cámara. O tornarratos é un voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra. Sobre o tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. Nos extremos colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampion ornamentais. O acceso faiuse por unha única porta na parte media dun dos costais. Cabe destacar a peza de pedra que serve para acceder á cámara.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Casa en Vilaverde
 LUGAR: Vilaverde
 PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516548


CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-4

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-01b

XUNTA DE GALICIA

Y Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

A tipoloxía de vivenda correspondece coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular á que se lle engaden unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. O fronte da vivenda posúe unha inscrición labrada na pedra á altura do andar superior na que se indica a fecha de 1.949 como data de construcción. Así mesmo, cabe destacar a existencia de dúas colmeas para o almacenamento da mel. A disposición dos vans é regular, as carpinterías substituíronse por unhas de aluminio conservando os tornachoiwas de pedra. A fachada lateral fórmase por un muro de cachotería que salva o gran desnivel coa rúa. A cuberta é a dúas augas con cubrición de tella cerámica curva. Descoñécese como se conserva o interior da vivenda, xa que non se tivo acceso á mesma.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de Nosa Señora en O Cotón
LUGAR: O Cotón
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria
CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516094 Y 4784140

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-02
NR-03-03**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma cuadrangular de tres chanzos sobre a que se asenta un pedestal tamén cuadrangular que remata moldurado con inscricións. Posúe unha mesa acaroada. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel é cuadrangular moldurado e enriba aséntase a cruz de sección cuadrangular. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans pechadas, coroa de espiñas e pano de pureza anoados á dereita. No reverso aparece a Virxe en actitude de orar.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data



23 OUT 2015

A Secretaría

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Escola antiga en A Cruz de Agrelo
 LUGAR: A Cruz de Agrelo
 PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA: para facer constar que o
 presente documento aprobouse
 provisionalmente polo Pleno, en sesión de
 data



23 OUT 2015

A Secretaría

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-6

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico Carmen Seoane Bouzas

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H


EX-02

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

NR-03-02b

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516633

Y 4784552



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura civil

ADSCRICIÓN CULTURAL: Escola

Aprobado definitivamente por Orde da Censelleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Século XX



PROPIETARIO: de data - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería enfuscada, con cantería en esquinias e ocos e dous andares. A cuberta resólvese a dúas augas con chapas de fibrocemento. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación. Os ocos son de pequeno tamaño e a súa disposición realiza-se de maneira regular e simétrica, coa porta de acceso no centro da fachada e as ventás ós lados, dúas en planta baixa e dúas na superior. As carpinterías colócanse na liña de fachada, de madeira, coas contras de madeira cara ó interior. Posúen tornachoiras de cantería na parte superior que as protexen. Ademais no fronte existen dous bancais a cada lado da porta. Cabe destacar a cheminea de grandes dimensións e o óvalo enriba da porta cun escudo indicativo de que foi escola rural.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónese a substitución da cuberta por unha de tipo tradicional, así como a restauración das carpinterías de madeira e dos enfuscados dos paramentos.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo do Pazo de Cereo Vello ou Casa dos Caamaño
LUGAR: Cereo Vello
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DEIXEIXA para facer constar que
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-7

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico



CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte
ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517030 Y 4785008

A Secretaria
M. del Carmen Seoane Bouzas

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-02a

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA:

XUNTA DE GADORA
Superior a 100 anos
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de mijo

de data 13 DEC. 2015

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo servizo de Planificación
Urbanística III

DESCRICIÓN:

Hórreo con cámara de tipo Coristanco e pés tipo Fisterra, de planta rectangular estreito, alto e proporcionalmente longo. A suspensión realiza-se sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A grade fórmase con lousas de pedra. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

NOME: Hórreo en Vilaverde I

LUGAR: Vilaverde

PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA; para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaría



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516495 Y 4785695

CATÁLOGO DE PATRIMONIO



CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-8

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02

NR-03-01a/ NR-03-01b



ADSCRICIÓN TIPOLOGICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo mixto

CRONOLOXÍA: Século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo mixto de planta rectangular, cámara ancha, baixo e grande. Apóiese sobre un celeiro de gran altura, de cachotería enfuscada con cantería trabada nos esquinais. A porta de acceso ó celeiro sitúase no lateral maior no menor ábreñese dúas ventás. O acceso á cámara realizase mediante uns chanzos situados no costal ó lado da porta do celeiro. O tornarratos é do tipo voladizo continuo colocado enriba do celeiro. A cámara é totalmente de pedra cos muros executados con cantería en ringleiras regulares deixando entre si as aperturas de ventilación horizontais. A cuberta resólvese con tella cerámica a dúas augas. O aileiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Orientación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xefía de servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Vilaverde II
 LUGAR: Vilaverde
 PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILEXENCIA: para facer constar que o
 presente documento aprobouse
 provisionalmente polo Pleno, en sesión de
 data



23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H



GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516457 Y 4785641

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-9

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-01b

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo tipo Coristanco, de planta rectangular, estreito, alto e proporcionalmente longo. Apóiese sobre un celeiro de cachotería enfuscado con cemento, que aumenta a altura de sustentación e compensa o desnivel do chan. O tornarratos é un voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra. Sobre o tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas entre as que se intercalan ringleiras de pezas menores. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faiase por unha única porta con xambas de cantería na parte media dun dos costais. Para acceder á cámara utilizase unha escala de madeira.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A mellora do ben requiere a retirada do enfuscado actual que recubre a base do hórreo, así como a eliminación de elementos alleos ao mesmo, realizados con materiais non tradicionais.



3 DEZ 2015

A xeira do servizo de Pianificación Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Cereo (parroquial de Santa María)
LUGAR: Cereo
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DI FERENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-10


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516221 Y 4784081

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-03

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa
Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOXÍA: Século XVIII

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial illada, nun entorno rural, con cementiri na parte posterior. A planta do edificio é rectangular dunha soa nave con dous volumes anexos, un a cada lado que se corresponden coa sancristía e unha pequena capela. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería á vista con perpiños regulares en esquinais. A cuberta fórmase a dúas augas con tella cerámica curva, e a catro augas sobre o volume que sobresaí en altura e que cubre o presbiterio. Unha cornixa con canzorros de pedra románicos recorre os laterais da nave principal. Na fachada principal con orientación Oeste distínguese a porta de acceso alintelada cun arco de medio punto elaborado con doelas de cantería. Enriba sitúase unha fornela cunha imaxe labrada en pedra da Virxe co Neno en brazos. A continuación no eixo vertical central atopamos un oco semicircular con molduras. Nos laterais dous contrafortes de cantería. O pinche ten forma de arco campanulado con molduras e dous pináculos, un en cada esquinal. Cabe destacar a torre campanario situada no eixo central, de planta cuadrangular e dividida en tres corpos. O inferior é a base con cornixa sobre a que se asenta o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto e varandas de pedra. O tramo final constitúese por unha cúpula sobre un tambor de sección octogonal con oito ventás e rematada por un pináculo con bola e unha cruz de ferro.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pazo de Cereo Vello ou Casa dos Ceamanos
 LUGAR: Cereo Vello
 PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIGÉNCIA: para facer constar que o presente documento aparece provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

Pazo: Estrutural/ Escudo: Integral

GRAO DE PROTECCIÓN: (Consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963). G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517031 Y 4785029

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-02a

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura pacega

ADSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
CRONOLOXIA: Século XVIII

de data

3 DEC. 2015

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Vivenda

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular



DESCRICIÓN: Edificio de planta rectangular moi alongada, á que se lle engaden unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias. A vivenda ten dous andares, con muros portantes de cachotería á vista, que anteriormente estaban enfuscados e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. Mantén a tipoloxía de arquitectura popular na que a planta baixa destínase á cociña con lareira e cortes para os animais. A planta superior resérvase para as habitacións para a vida familiar. Consérvase na fachada principal unha portada elaborada cunha cornixa sobre a que se sitúan dous pináculos apiramidados que flanquean o escudo de armas de catro cuarteis nos que se representan as liñaxes de Vilardefrancos, Manueles, Ayalas e Pardiñas. A disposición dos vans é irregular, as carpinterías substituíronse por unhas de aluminio conservando os tornachoiros de pedra. A cuberta é a catro augas con cubrición de tella curva. Destaca a cheminea de grandes dimensións e coroada por pequenos pináculos. A vivenda sufriu diversas ampliacións que modificaron a imaxe tradicional do Pazo. A fachada posterior encóntrase moi descoindada con zonas enfuscadas e outras coa cachotería á vista. O conxunto complétase cun hórreo, un pombal, varios alpendres e unha ampla zona de xardíns.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores.



Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pombal do Pazo de Cereo Vello ou Casa dos Caamaño
LUGAR: Cereo Vello
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-12


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517026 Y 4784990

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-02
NR-03-02a**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Pombal

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO: Privado

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Pombo con forma volumétrica cilíndrica, con muros portantes de cachotería enfuscada. O asoleirado, formado por un beiril de lousas de pedra, facilita a entrada das pombas a través dos ocos situados na parte alta e impide o acceso dende o chan ós pequenos depredadores. A cuberta ten forma cónica concha de golla cerámica curva con remate superior decorativo. No interior atópanse os nichos que acollen as pombas e unha mesa para botarles o grao.

Aprobado conforme ao procedemento de licenza de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

DILIXENCIA: para fazer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Ponte da Pontedona

LUGAR: Cereo/Xornes (Ponteceso)

PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-13

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais/Prot. das Augas



CALIFICACIÓN: Sistema Local Vario

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516157 Y 4786461

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Ponte

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRICIÓN:

Ponte sobre o río Anllóns. Executado en cantería de granito con zonas de cachotería. Consta de sete vans alintelados sobre pías de cachotería e tallamares de cantería. Sobre eles aséntanse as laxas de pedra que forman a calzada sen peitorís nin varandas. Atópase en estado ruinoso con perigo de desprendementos.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaria

M.ª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto de dúas casas, cubertos e dous hórreos
LUGAR: Vilaverde
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DIREXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

*A Secretaría
M. del Carmen Seoane Bouzas*

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-14


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Conxunto: Estrutural. Hórreos: Integral (B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516605 Y 4785558

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-01b

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras coruñesas

CRONOLOXÍA: **XUNTA DE GALICIA***Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio*

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: *de data - 3 DEC. 2015*ESTADO DE CONSERVACIÓN: *Bo servizo de Planificación Urbanística III*

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto por dúas casa vivenda, dous hórreos de pedra, un pozo e tres volumes exentos e destinados a dependencias agrarias como corte, alpendre e palleira, con diferentes tamaños e alturas. As casas vivendas forman o corpo básico, de planta rectangular, unha de grandes dimensións, con volumetría rotunda e outra de menor tamaño, as dúas con dous andares. A vivenda maior construíuse nunha etapa posterior compartindo testeiro cunha vivenda máis antiga xa non conservada. A estrutura é de muros portantes de cachotería á vista, con pezas de cantería en esquinais, xambas e linteis. A disposición dos vans é irregular, os ocos son de pequeno tamaño. As cubricons resolvense a dúas augas con chapa de fibrocemento. Os corpos dedicados a dependencias agrarias posúen muros de cachotería á vista, con cubricons a dúas augas. Os hórreos son do tipo Coristanco con pé tipo Fisterra, de planta rectangular, estreitos, e longos. A suspensión realizaase sobre pérs de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre altos zócalos de cachotería á vista, que ademáis compensan o desnivel do chan. Os pérs son finos e numerosos, cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as que se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. As cubertas resolvense con tella curva a dúas augas. Sobre os penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba os elementos ornamentais, un en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A conservación do ben require da consolidación das partes deterioradas dos muros. Propónese a substitución das cubertas alteradas por cubertas de tella de tipo tradicional, así como a sustitución doutros elementos estruturais alleos. Ademáis, no edificio principal, a mellora do ben require a sustitución das carpinterías actuais por carpinterías tradicionais de madeira con contras interiores, a restauración do enfuscado e a reposición do balcón da fachada.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Vilaverde III
LUGAR: Vilaverde
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-15

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516530 Y 4785621

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-02
NR-03-01b**



DILIXENCIA: para fazer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M. del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA:

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de mijo

3 DEZ. 2015

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

A xefá do servizo de Planificación

Urbanística III



Luzia Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco, de planta rectangular, cámara estreita, alto e longo. A suspensión realiza sobre un celeiro alto de cachotería parcialmente enfuscada, con cantería nos esquinais, que compensa o desnivel do terreo. Consta dunha porta de acceso no costal a carón duns chanzos de cachotería para ascender ata a cámara. Sobre o celeiro colócase o tornarratos que é do tipo voladizo continuo. A cámara é totalmente de pedra a base de ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas entre as que se intercalan outras de menor tamaño para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con cantería trabada de gran tamaño con pezas pequenas entre elas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresaé pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentais cada un nun extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dun dos costais.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Resulta convinte a eliminación de elementos extraños, engadidos con materiais non tradicionais que desvirtúan o estado orixinal do ben.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa en Vilaverde II

LUGAR: Vilaverde

PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobóbase
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015



A Secretaría

*[Signature]**M. del Carmen Seoane Bouzas*

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-16

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H


GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516551 Y 4785687

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02

NR-03-01a/ NR-03-01b



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura das agras
 Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
 de Medio Ambiente, Ordenación do Territorio
 Principios séculos XX e XXI



PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Residencial
 A xeta de servizos de Planificación
 Urbanística III

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular



Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda, e varios cubertos exentos de diferentes tamaños e un acaroado á parte posterior. A tipoloxía de vivenda corresponde coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela con grandes dimensións á que se lle acaroan unha serie de corpos destinados a dependencias agrarias con diferentes alturas. A vivenda ten dous andares e aproveita a pendente do terreo de tal xeito que pola fachada posterior accédese directamente ó segundo andar. A estrutura é de muros portantes de cachotería, enfuscados e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é irregular, os ocos posúen diferentes tamaños e algúns en planta baixa conservan os tornachoivas de cantería. As carpinterías colócanse na liña de fachada. A cubrición é a dúas augas sobre o volume principal de tella cerámica curva. Sobre o volume anexo resólvese coa prolongación a un auga do aleiro de cubrición. Cabe destacar o gran volume da cheminea de cantería. Consta ademais dunha zona axardinada.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para a conservación do edificio convén levar a cabo a consolidación da cuberta. Como medidas de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores e a restauración dos enfuscados.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO



CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Lavadoiro en Cereo Vello
LUGAR: Cereo Vello
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-17

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516847 Y 4785080

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-02
NR-03-02a**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura da auga

ADSCRICIÓN CULTURAL:

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

PROPIETARIO: de data - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular



DESCRICIÓN:

Lavadero composto por unha pía formada por grandes pezas de cantería de granito, inclinadas. Cóbrese cunha estrutura de madeira a unha auga que se apoia sobre dous muros en ángulo e no outro lateral apoia sobre o propio terreo que forma un desnivel. De tal xeito o fronte queda aberto. Os muros son de cachotería á vista, un deles posúe espazos libres para a entrada de luz. A cubrición comeza a estar invadida pola vexetación.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: A conservación do ben require mantelo limpo da vexetación que incide no seu deterioro. Cómpre, ademais consolidar a cuberta e substituír o material de cubrición actual pola tella curva tradicional, e mesmo soterrar as tubaxes de abastecemento que están á vista.

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



X.º da Carmen Senante Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Conxunto de casa con cubertos e hórreo
LUGAR: Lodeiros
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

DITIENCIATA: para fazer constar que o presente documento apréndese provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-18

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria

M. del Carmen Seoane Bouzas


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Casa: Ambiental. Hórreo: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516966 Y 4784268

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-02
NR-03-04**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura popular

ADSCRICIÓN CULTURAL: **AUNTA ARQUITECTURA das agras coruñesas**
Aprobado definitivamente pola Deputación da Censelleira do Medio Ambiente e Principios de Sustentabilidade XX



PROPIETARIO: Particular - 3 DEC. 2015

USO ACTUAL: Vivienda

Xefa de servizo de Planificación Urbanística III

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo



Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN:

Conxunto de arquitectura popular composto pola casa vivenda illada, varios cubertos exentos de diferentes alturas e un hórreo de gran tamaño. A tipoloxía de vivenda corresponde coa denominada "arquitectura das agras coruñesas" na que a casa vivenda forma o corpo básico, de planta rectangular e volumetría sinxela con grandes dimensións. Ten dous andares. A estrutura é de muros portantes de cachotería, enfuscados ou á vista e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é regular, os ocos posúen pequeno tamaño e algúns conservan os tornachoiros de cantería. As carpinterías colócanse na liña de fachada. A cubrición é a dúas augas de tella cerámica curva. Cabe destacar o gran volume da cheminea de cantería. O hórreo é mixto, elévase sobre un gran celeiro de cachotería enfuscada e pintada que funciona como casadeira xa que contén varias portas e fiestras e unha escalinata con miradoiro e baranda de formigón. A cámara do hórreo é de formigón e posúe ringleiras de ventilación. A porta sitúase nun dos penais. A cubrición é a dúas augas con tella plana e remates con cruz e lampión ornamentais sobre os gardaventos. O conxunto complétase coa gran extensión axardinada.

DETERMINACIÓNS: Admítense a ampliación de volume e aproveitamento da parcela consonte aos parámetros urbanísticos da ordenanza que resulte de aplicación, agás o aumento de altura e do número de plantas.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Como medida de mellora, resulta convinte a substitución das carpinterías actuais por carpinterías de madeira tradicionais, así como a restauración dos enfuscados dos paramentos.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño en Ponteciñas
LUGAR: A Hedrada
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

3-19

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria


CALIFICACIÓN: _____

GRADO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516714 Y 4784016

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-02
NR-03-04



XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

do data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Universo Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL

CRONOLOX[A]:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Abandonado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Rujoso

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis, en estado ruinoso. A cuberta atópase invadida pola maleza.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise urxente a consolidación dos elementos de mampostería (muros e canles) e a restauración da cuberta do edificio.

DILIKENCIA: para fazer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muíño Xuareiro no río de Lourido
LUGAR: Cerqueirido
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-20



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Forestal

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
EX-02
-

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 516714 Y 4784016



XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Muíño de regato, de rodicio e de canle. Construcción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con chapas de fibrocemento. A porta é alintelada.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a restauración deste elemento, substituíndo da cuberta actual por unha cuberta tradicional de tella.

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria



M.ª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO



CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño de Caamaño no río do Vao
LUGAR: A Pontenova
PARROQUIA: Cereo (Santa María)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
3-21

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Natural
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 517968 Y 4785306

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
EX-03
-



■ ■ ■ ■ ■ DELIMITACIÓN DO BEN
■ ■ ■ ■ ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura de pan
XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
ADSCRICIÓN CULTURAL:
CRONOLOXÍA: de data - 3 DEC. 2015

PROPIETARIO: A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
USO ACTUAL: Moenda ocasional
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo
Lucía Linares Yáñez

DESCRCIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A estrutura da cuberta executouse mediante vigas de formigón que sobresaen cara ó exterior estropeando a imaxe orixinaria do muiño. A cubrición realizouse a dúas augas, con tella cerámica curva sobre chapas de fibrocemento. A porta alintelada con grandes pezas de cantería, sitúase no centro da fachada frontal.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira

Medidas para a conservación, rehabilitación, melloración ou recuperación: Proponse a restauración deste elemento, substituíndo da cuberta actual por unha cuberta tradicional de tella de data - 3 DEC. 2015

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobóuse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez



PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Capela de San Antón de Centiña
LUGAR: Centiña
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-1

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio / Prot. das Augas
CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos
GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural. G-III (arqueolóxico)
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519883 Y 4780268

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-08
NR-04-09**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura relixiosa

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Século XIX

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

USO ACTUAL: Litúrxico, devocionario

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Capela de planta rectangular dunha soa nave e pequenas dimensións. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscada e pintada e cantería en esquinais e ocos. Presenta unha cuberta a tres augas con tella cerámica curva e unha cruz de pedra sobre o piñón do testeiro. Trátase dun edificio de gran sinxeleza e austerdade ornamental. A fachada principal compõe dun muro baixo que se cerra con reixas englobando un espazo cuberto ante a porta de acceso. A espadana de cantería sitúase no lateral norte da fachada principal e élévase en continuación co muro. Consta dun corpo asentado sobre cornixa no que se abre un oco con arco de medio punto e campa. O remate formado unha cruz de pedra central e dous pináculos con bolas nos laterais.

de data - 3 DEC. 2015



A xefatura do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucia Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de

23 OUT 2015



A Secretaría

[Signature]

X.º da Concellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sustentable

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa do Concello Antiga

CÓDIGO DO ELEMENTO:

LUGAR: Vilartrigueiro

4-2

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Común

LOCALIZACIÓN NO PLANO:


CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-C

EX-08

GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural

OU-SR-01/ NR-04-06a

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 520723 Y 4781454



DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M.ª del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Casa reitoral

XUNTA DE GALICIA

ADSCRICIÓN CULTURAL: Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

CRONOLOXÍA: de data - Século XX

- 3 DEZ. 2015

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Servizo de Planificación Urbanística III

ESTADO DE CONSERVACION: Malo

Lucía Linares Yáñez

DESCRICIÓN: Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería enfuscada, con cantería en esquinais e ocos e dous andares. A cuberta resolvese a dúas augas con chapas de fibrocemento e unha pequena cheminea. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación que se limita á balonada de ferro en cada un dos ocos do segundo andar. Tanto as portas como as ventás son de gran tamaño con arcos rebaixados e a súa disposición realiza de maneira regular e simétrica. Ábrese tres no andar baixo e outras tres no superior. As carpinterías colócanse algo retrasadas con respecto á liña de fachada e as tradicionais substitúronse por unhas de aluminio con persianas por diante, que modifican a imaxe orixinaria. Descoñécese como se conserva o interior da edificación, xa que non se tivo acceso á mesma.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Propónse a restauración do edificio mediante a substitución da cuberta actual por unha tradicional de tella, a substitución das carpinterías e persianas actuais por carpinterías de madeira tradicionais con contras interiores, así como a reparación dos enfuscados e dos antepeitos de ferro dos balcóns.

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Casa reitoral de Coristanco
LUGAR: San Paio
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-3

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico
CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H
GRAO DE PROTECCIÓN: Estrutural. G-III (arqueolóxico)
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519512 Y 4782149

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
EX-05
NR-04-01/ NR-04-03a



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Casa reitoral
ADSCRICIÓN CULTURAL:
CRONOLOXÍA: Século XX

PROPIETARIO:
USO ACTUAL:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular con muros portantes de cachotería e cantería en esquinais e ocos, enfuscados e pintados. Consta de dous andares e un baixo cuberta. No centro da fachada principal posúe un volume anexo posiblemente dunha etapa posterior que forma un soportal ante a porta de entrada, con dúas columnas e tres arcos de medio punto. A parte superior resólvese cunha galería. O resto de ventás sitúanse no plano de fachada e posúen un tamaño pequeno e disposición simétrica. A cuberta resólvese a dúas augas con fibrocemento. Trátase dun edificio cunha volumetría sinxela e sen ornamentación. Na fachada lateral destaca un balcón con muro macizo á altura da planta baixo cuberta. Descoñécese como se conserva o interior da edificación, xa que non se tivo acceso a mesma.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

23 OUT 2015



M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro de San Paio

LUGAR: San Paio

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-4


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Sistema Local Viario

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519486 Y 4782127

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05**NR-04-01/ NR-04-03a**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma octogonal de catro chanzos sobre a que se asenta un pedestal tamén octogonal. Posúe unha mesa acaroada. O varal é de sección octogonal está moi erosionado, comeza cadrado. O capitel é cilíndrico con astrágalo circular, liso e decoración de volutas, caras e follas. Enriba aséntase a cruz de sección cuadrangular con chafráns nos brazos e remates florenzados con botón central. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, coroa de espiñas e pano de pureza anoados á dereita. No reverso aparece a Virxe sobre peña, coas mans cos dedos entrelazados en actitude de oración. *Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio*

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística II

Lucia Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaria

M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro do Cemiteiro en San Paio
LUGAR: Midón
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-5

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Común


LOCALIZACIÓN NO PLANO:

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamentos

**EX-05
NR-04-01**

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 571/1963 do 14 de Marzo)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519259 Y 4782381



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en granito, con plataforma enterrada sobre a que se asenta un pedestal cuadrangular que remata en chafráns. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel é cuadrangular moldurado. Enriba aséntase a cruz de sección cuadrangular potenzada nos brazos. No seu anverso encóntrase unha coroa de espiñas e tres cravos. Na parte superior aparece unha cartela na que inscríbese a palabra INRI. No reverso aparece un corazón con sete espadas.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaría

Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Cruceiro en Centiña

LUGAR: Centiña

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:


4-6CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección do Patrimonio/
Prot. das Augas

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Espazos Libres

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519853 Y 4780280

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

**EX-08
NR-04-09**

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura dos camiños

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Cruceiro construído en formigón, con plataforma cuadrangular de tres chanzos sobre a que se asenta un pedestal cúbico. O varal é de sección cadrada con chafráns. O capitel ten forma troncopiramidal invertida. Enriba aséntase a cruz de sección octogonal con remates florenzados e botón central nos brazos. No seu anverso encóntrase a imaxe de Cristo crucificado con tres cravos, cabeza inclinada cara á dereita, mans abertas, sen coroa de espiñas e pano de pureza sen nós. No reverso aparece a **XIXETAO DE GALICIA** acubillada nun fornelo, coas mans xuntas en actitude de orar.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación de Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria



M.ª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Igrexa de Coristanco (parroquial de San Paio)

LUGAR: San Paio

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

San Paio) **SOLICITUD:** para facer
presente documento
provisionalmente polo Plen
data

CÓDIGO DO ELEMENTO:
nstar que o
probóuse
en sesión de

4-7

23 OUT 2015

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Sistema Local de Equipamiento


GRAO DE PROTECCIÓN: Integral. G-III (arqueolóxico)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519520 Y 4782193

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05

NR-04-01/ NR-04-03a



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura

ABSCRICIÓN CULTURAL: Barroco

CRONOLOGIA: Século XVIII

PROPIETARIO: Diócese de Santiago de Compostela

LUGO ACTUAL: Liturgical devociónario

USO ACTUAL. El turismo, devoción, etc.

Digitized by srujanika@gmail.com

DESCRICIÓN:

Igrexa parroquial de planta rectangular dunha soa nave con dúas capelas situadas nos laterais. A estrutura resólvese mediante muros de carga de cachotería enfuscados e pintados e cantería en esquinais e ocos. A cuberta fórmase a dúas augas con tella cerámica curva. Na fachada principal con orientación Oeste concéntrase a decoración. Encóntrase dividida en tres lenzos por medio de pilastras de orde xigante apegadas ó muro. No central sitúase a porta de acceso alintelada e un oco rectangular superior. Unha cornixa actúa como remate do primeiro corpo e sobre ela atópase un frontón curvo e dous pináculos laterais. A torre campanario sitúase no eixe central ten planta cuadrangular e divídese en tres corpos. O inferior é a base con cornixa sobre a que se asenta o corpo de campás formado por catro machóns unidos por arcos de medio punto e varandas de pedra. O tramo final constitúese por unha cúpula sobre un tambor de sección octogonal con catro ventás e rematada por un pináculo con bola e unha cruz de ferro.



Lucia Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pombal en San Paio

LUGAR: San Paio

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-8

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H


GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519602 Y 4782221

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05

NR-04-01/ NR-04-03a



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Pombal

ADSCRICIÓN CULTURAL: Arquitectura popular

CRONOLOXÍA: Século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Pombo con forma volumétrica cilíndrica, con muros portantes de mampostería vista. O asoleirado, formado por un beiril de lousas de pedra, facilita a entrada das pombas a través dos ocos situados na parte alta e impide o acceso dende o chan ós pequenos depredadores. A cuberta ten forma cónica con cubrición de cemento e remate superior decorativo. No interior atópanse os nichos que acollen ás pombas e a mesa para botarles o grao. Na actualidade atópase cuberto de maleza.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise urgente mantello libre da vexetación que está a deteriorar os elementos de mampostería (muros e canles).

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por el Decreto Provisional
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015

A xefá do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en San Paio
LUGAR: San Paio
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data



23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-9



CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519566 Y 4782257

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05
NR-04-01/ NR-04-03a

■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■ ■ ■ ■ ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco"

CRONOLOXÍA: Descoñecida


PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo con cámara de tipo Coristanco e pés tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e proporcionalmente longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería á vista, que además compensa o desnivel do chan. Trátase dun hórreo moi esvelto, os pés son moi finos e numerosos, pois van máis próximos entre eles e son cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa a excepción do que se sitúa ante a porta de acceso que é de maior tamaño e rectangular. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pezas de pedra de pouca altura, entre as quais se intercalan outras menores para formar as aberturas de ventilación. Os esquinais refórzanse con pedras de cantería trabadas. A soleira formada por pezas de cantería remata os costais e sostén o teito. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os peñais executados en cantería, colócanse os gardaventos de pedra e enriba os elementos ornamentais, fairos en cada extremo. O acceso faise por unha única porta na parte media dunidos costais.



Lucia Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Fornelos
 LUGAR: Fornelos
 PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data



23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-10


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Común

CARMEN SEOANE BOUZAS CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-C

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519566 Y 4781740

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-05
NR-04-03b

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA:	Arquitectura do pan
ADSCRICIÓN CULTURAL:	Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"
CRONOLOXÍA:	Superior a 100 anos

PROPIETARIO:	Particular
USO ACTUAL:	Almacén de millo
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	Bom

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Cosritanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realiza sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería, que ademais compensa o gran desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e numerosas. Os penais fórmanse con pedras de cantería nos esquinais, trabadas entre si con pezas de pedra de menor tamaño e irregular forma. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas e aresta longitudinal. O alero sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz e o lampión ornamentals, un en cada extremo. O acceso fálase por unha única porta na parte media dun dos costais.



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiños no río do Vao
LUGAR: San Paio
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-11

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas
CALIFICACIÓN: Sistema Xeral de Espazos Libres
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519939 Y 4781987

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-05
NR-04-03b**



■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■ ■ ■ ■ ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Abandonado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, ruinoso

DESCRICIÓN:

Conxunto de muíños en estado ruinoso ó longo do río do Vao. Trátase de muíños de regato, de rodicio e de canle. Son construcións cúbicas de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. As cuberta atópanse derruídas ou invadidas pola vexetación.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben, resulta urgente a súa consolidación e restauración.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa de servizo de Planificación

Urbanística III

Lucia Uñares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño no río do Vao. Vilarello
LUGAR: Vilarello
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-12

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Agropecuaria
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519849 Y 4782658

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-05
NR-04-02**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva, en estado ruinoso. A porta alintelada sitúase na parte central da fachada. Comeza a estar invadido pola maleza.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben, resulta urgente a súa consolidación e restauración.

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucía Llarena Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaría

M. de Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño no rego Loureiro I
LUGAR: Centiña
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-13


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Agropecuaria

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-08
NR-04-09**

CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519855 Y 4780347



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, ruinoso

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta atópase en estado ruinoso e invadida pola vexetación. A porta alintelada sitúase no centro da fachada frontal.

Medidas para a conservación, rehabilitación ou mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben, resulta urxente a súa consolidación e restauración por Orde da Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data - 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III
Lucia Lluberes Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaría



M. del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño no rego Loureiro II
LUGAR: Centiña
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-14


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
**EX-08
NR-04-09**

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519734 Y 4780484



----- / ● DELIMITACIÓN DO BEN
----- / ■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo, ruinoso

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta resolvíase a dúas augas, na actualidade non se conserva. A porta alintelada sitúase no centro da fachada frontal. Pode verse o inferno composto por un oco alintelado. Está invadido pola maleza en estado ruinoso.

XUNTA DE GALICIA

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben, resulta urgente a súa consolidación e restauración.

de data - 3 DEC. 2015



A xefá do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobouse provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015



A Secretaría

Mª del Carmen Seoane Bouzas

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

CONCELLO DE CORISTANCO

DILIXENCIA: para facer constar
que o presente documento aprobóuse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data

23 OUT 2015

A Secretaria



NOME: Hórreo en Centiña I

LUGAR: Centiña

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral (consideración de B.I.C. consonte ao Decreto 449/1973 do 22 de Febreiro)



COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519848 Y 4780461

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-15

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08
NR-04-09

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"
CRONOLOXÍA: Superior a 100 anos

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realiza sobre pés de pedra, baixos, que para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un zócalo de cachotería á vista, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería ben labradas que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pezas de cantería labradas. A cuberta resólvese con tella cerámica curva a dúas augas. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e entabla a crux e o lampión ornamentais, un en cada extremo. O acceso faiase por unha única porta situada nun dos costais con xambas e lintel de cantería.



XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orden de Consello de Galicia
De Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
3 DEZ. 2015
A xefa do servizo de Planificación
Urbanística III

Lucia Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en Centiña II

LUGAR: Centiña

PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-16


CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo de Núcleo Rural Histórico

CALIFICACIÓN: Ordenanza NR-H

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519675 Y 4780501

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08**NR-04-09/ NR-04-10**

DILIXENCIA: para facer constar que o presente documento aprobase provisionalmente polo Pleno, en sesión de data

23 OUT 2015

A Secretaria



M. del Carmen Seoane Bouzas

ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo mixto de pedra

CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Almacén de millo

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco, de planta rectangular, estreito, alto e longo. A cámara é totalmente de pedra. Sobre o tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Estas pedras colócanse de maneira irregular para permitir a ventilación da cámara a través dos aberturas que quedan entre as mesmas. Os esquinais refórzanse con pezas de cantería trabadas. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas e aresta lonxitudinal. O aleiro sobresae pouco da fachada dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e entrelíos a bruxa e clamorón ornamentais, un en cada extremo. O acceso faiase por unha única porta na parte media dun dos costais con xambas de cantería.

de data

- 3 DEC. 2015

A xefa do servizo de Pianificación
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo en A Freiría
LUGAR: Centiña
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

DILIXENCIA: para facer constar que o
presente documento aprobouse
provisionalmente polo Pleno, en sesión de
data



23 OUT 2015

A Secretaria

CÓDIGO DO ELEMENTO:

4-17

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agrícola


LOCALIZACIÓN NO PLANO:

CALIFICACIÓN: ---


GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519910

Y 4780792

**EX-08
NR-04-08**

■■■■■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■■■■■ / ■■■■■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo de formigón

CRONOLOXÍA: Século XX

PROPIETARIO: Particular

USO ACTUAL: Sen uso

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Hórreo singular de planta rectangular, estreito e alto. A suspensión realiza-se sobre un celeiro de cachotería parcialmente enfuscada, sobre o que se sitúa o tornarratos de tipo voladizo continuo. A cámara está formada por paneis de formigón que posúen ringleiras horizontais para permitir a ventilación, executados con molde. O remate superior está constituído por unha cornixa moldurada en voo. A cuberta resólvese a catro augas con cemento e dous pousadoiros onde se colocaban os motivos ornamentais que non se conservan. O aleiro sobresae pouco da liña dos costais. No penal cara á estrada destaca un elemento decorativo no que se inscribe a lema de A 93. Atópase en estado de abandono e polo tanto comeza a estar invadido pola vexetación.

XUNTA DE GALICIA
Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
de data - 3 DEC. 2015

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Para evitar a perda do ben faise necesario mantelo libre de vexetación, convén sometelo a restauración.



A xefa do servizo de Planificación

Urbanística III

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Muiño no río da Rabuxenta
LUGAR: O Carrizal
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-18

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección das Augas/
Prot. Agropecuaria


CALIFICACIÓN: ---

GRAO DE PROTECCIÓN: Integral

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 518936 Y 4779925

LOCALIZACIÓN NO PLANO:

EX-08



■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■ ■ ■ ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

DESCRICIÓN:

Muiño de regato, de rodicio e de canle. Construcción cúbica de planta rectangular con muros portantes de cachotería á vista e cantería en esquinais, xambas e linteis. A cuberta está resolta a dúas augas con tella cerámica curva. Consta dunha porta alintelada situada na fachada frontal. Comeza a estar invadido pola maleza.

XUNTA DE GALICIA

Aprobado definitivamente por Orde da Conselleira
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

de data

- 3 DEC. 2015



A xefa do servizo de Planificación
Urbanística II

Lucía Linares Yáñez

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CORISTANCO


CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Hórreo no Carrizal de Arriba
LUGAR: Carrizal de Arriba
PARROQUIA: Coristanco (San Paio)

CÓDIGO DO ELEMENTO:
4-19

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Rústico de Protección Agropecuaria
CALIFICACIÓN: ---
GRAO DE PROTECCIÓN: Integral
COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 519464 Y 4778171

LOCALIZACIÓN NO PLANO:
EX-08



■ / ● DELIMITACIÓN DO BEN
■ ■ ■ ■ ■ CONTORNO DE PROTECCIÓN



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura do pan
ADSCRICIÓN CULTURAL: Hórreo tipo "Coristanco" transición ó tipo "Fisterra"
CRONOLOXÍA: Descoñecida

PROPIETARIO: Particular
USO ACTUAL: Almacén de millo
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

DESCRICIÓN:

Hórreo de tipo Coristanco en transición co tipo Fisterra, de planta rectangular, estreito, alto e moi longo. A suspensión realizase sobre pés de pedra, baixos, pero para aumentar a altura de sustentación van apoiados sobre un gran zócalo de cachotería á vista, que ademais compensa o desnivel do terreo. Trátase dun hórreo esvelto, os pés son finos, numerosos e cónicos, estreitándose cara arriba. Os tornarratos sobre cada pé son circulares, de diámetro reducido e cara superior convexa. A cámara é totalmente de pedra e consta de columnas de cantería intermedias debido a lonxitude da mesma. Sobre os tornarratos colócase a padieira formada por pezas de cantería ben labradas que soportan as ringleiras horizontais de pedra pequena, de pouca altura e moi numerosas. Os esquinais refórzanse con pezas de cantería trabadas. A soleira remata os costais e sostén o teito. A cuberta resólvese con tella curva a dúas augas. O alero sobresae pouco da liña dos costais. Sobre os pinches dos penais colócanse os gardaventos de pedra e enriba a cruz de lampion ornamentais, un en cada extremo. O acceso faiase por unha única porta nun dos costais con xambas e lintel de cantería.

Medidas para a conservación, rehabilitación, mellora ou recuperación: Proponse a eliminación de elementos estranos, e engadidos con materiais non tradicionais que desvirtúan o estado orixinal do ben.

