

**PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
DO CONCELLO DE OÍMBRA**

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL DO CONCELLO DE OÍMBRA (OURENSE)

CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

INDICE POR ELEMENTOS

IGREXAS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
01	Igrexa de Santa Baia	Bousés	Bousés	15
02	Igrexa de Sta María das Neves	As Chás	As Chás	16
03	Igrexa de San Xoán	A Granxa	A Granxa	17
04	Igrexa de Santa María	Oímbra	Oímbra	18
05	Igrexa de Santo André	Rabal	Rabal	19
06	Igrexa de Santa Cruz	San Cibrao	San Cibrao	20
07	Igrexa de Santa María	Videferre	Videferre	21

CAPELAS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
08	Capela de San Antonio	As Chás	As Chás	22
09	Capela da Virxe dos Remedios	Casas do Monte	A Granxa	23
10	Capela do Carmen	Oímbra	Oímbra	24
11	Capela de San Roque	Oímbra	Oímbra	25
12	Capela do Pilar	Oímbra	Oímbra	26
13	Capela de Santa Ana	Oímbra ext.núcleo	Oímbra	27
14	Capela da Virxe das Neves	O Rosal	Oímbra	28
15	Capela de San Roque	Espiño	Videferre	29

CASAS REITORAIS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
16	Casa Reitoral	Bousés	Bousés	30
17	Casa Reitoral	A Granxa	A Granxa	31
18	Casa Reitoral	Oímbra	Oímbra	32
19	Casa Reitoral	Videferre	Videferre	33

CRUCEIROS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
20	Cruceiro no cemiterio	Bousés	Bousés	34
21	Cruceiro	As Chás	As Chás	35
22	Cruceiro	Casas do Monte	A Granxa	36
23	Cruceiro	Casa dos Monte	A Granxa	37
24	Cruceiro	A Granxa	A Granxa	38
25	Cruceiro	A Granxa	A Granxa	39
26	Cruceiro en San Roque	Oímbra	Oímbra	40
27	Cruceiro en Santa Ana	Oímbra ext.núcleo	Oímbra	41
28	Cruceiro de San Cibrao	San Cibrao	San Cibrao	42
29	Cruceiro	San Cibrao	San Cibrao	43
30	Cruceiro	Espiño	Videferre	44
31	Cruceiro xunto a capela	Espiño	Videferre	45
32	Cruceiro	Videferre	Videferre	46
33	Cruceiro	Videferre	Videferre	47
34	Cruceiro	Videferre	Videferre	48

PAZOS E CASAS SOLARIEGAS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
35	Pazo de Oímbra	Oímbra	Oímbra	49
36	Casa con escudos	Oímbra	Oímbra	50
37	Casa con escudo esquinado	Oímbra	Oímbra	51
38	Casa con escudo	Videferre	Videferre	52

CASAS TRADICIONAIS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
39	Casa tradicional	Bousés	Bousés	53
40	Casa tradicional	Bousés	Bousés	54
41	Casa tradicional	Bousés	Bousés	55
42	Casa tradicional	Bousés	Bousés	56
43	Casa tradicional	As Chás	As Chás	57
44	Casa tradicional	As Chás	As Chás	58
45	Casa tradicional	As Chás	As Chás	59
46	Casa tradicional	O Rosal	Oímbra	60
47	Casa tradicional	O Rosal	Oímbra	61
48	Casa tradicional	O Rosal	Oímbra	62
49	Casa tradicional	Videferre	Videferre	63
50	Casa tradicional	Videferre	Videferre	64
51	Casa tradicional	Espiño	Videferre	65
52	Casa tradicional Nº23 R. Maior	Oímbra	Oímbra	66

NÚCLEOS E RÚAS SINGULARES

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
53	Núcleo singular Bousés	Bousés	Bousés	67
54	Núcleo singular As Chás	As Chás	As Chás	68
55	Rúa singular Casas do Monte	Casas do Monte	A Granxa	69
56	Rúa singular As Chás	As Chás	As Chás	70

FONTES E LAVADOIROS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
57	Fonte de pedra	Bousés	Bousés	71
58	Fonte con pía	Bousés	Bousés	72
59	Fonte con pía	Bousés	Bousés	73
60	Fonte	Bousés	Bousés	74
61	Fonte lavadoiro	Bousés	Bousés	75
62	Lavadoiro	Bousés	Bousés	76
63	Fonte de mina	As Chás	As Chás	77
64	Fonte	As Chás	As Chás	78
65	Lavadoiro	As Chás	As Chás	79
66	Fonte de mina	Casas do Monte	A Granxa	80
67	Fonte con pía y lavadoiro	A Granxa	A Granxa	81
68	Fonte	Oímbra	Oímbra	82
69	Fonte	Oímbra	Oímbra	83
70	Fonte lavadoiro	Oímbra	Oímbra	84
71	Fonte da Porbaila	Oímbra	Oímbra	85
72	Fonte de mina	Oímbra	Oímbra	86

73	Lavadoiro	Oímbra	Oímbra	87
74	Fonte	O Rosal	Oímbra	88
75	Lavadoiro	O Rosal	Oímbra	89
76	Fonte con pía	Espiño	Videferre	90
77	Fonte con pía	Espiño	Videferre	91
78	Fonte lavadoiro	Espiño	Videferre	92
79	Fonte Grande	Videferre	Videferre	93
80	Fonte con pía	Videferre	Videferre	94
81	Fonte de mina	Videferre	Videferre	95
82	Fonte con pía	Videferre	Videferre	96
83	Fonte con pía	Videferre	Videferre	97
84	Fonte con pía	Videferre	Videferre	98
85	Lavadoiro	Videferre	Videferre	99

FORNOS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
86	Forno	Bousés	Bousés	100
87	Forno	A Granxa	A Granxa	101
88	Forno	Espiño	Videferre	102
89	Forno	Videferre	Videferre	103

MUÍÑOS

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
90	Muíño 1	A Granxa ext.núcleo	A Granxa	104
91	Muíño 2	A Granxa ext.núcleo	A Granxa	105

92	Muíño 3	Rabal ext.núcleo	Rabal	106
93	Muíño 4	Rabal ext.núcleo	Rabal	107
94	Muíño do Larouco	Espiño ext. núcleo	Videferre	108

PONTES

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
95	Ponte en A Granxa	A Granxa ext.núcleo	A Granxa	109
96	Vía S.XIII	Oímbra	Oímbra	110

CONSTRUCCIÓN SINGULARES

Ficha	Elemento	Núcleo	Parroquia	Pág.
97	Adega-lagar das Barrocas	Oímbra ext.núcleo	Oímbra	111
98	Balneario do Terrón	Rabal ext.núcleo	Rabal	112

INDICE POR PARROQUIAS

PARROQUIA DE BOUSÉS (SANTA BAIA)

Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
Bousés	01	Igrexa Parroquial de Santa Baia	15
Bousés	16	Casa Rectoral	30
Bousés	20	Cruceiro no cemiterio	34
Bousés	39	Casa tradicional	53
Bousés	40	Casa tradicional	54
Bousés	41	Casa tradicional	55
Bousés	42	Casa tradicional	56
Bousés	57	Fonte de pedra	71
Bousés	58	Fonte con pía	72
Bousés	59	Fonte con pía	73
Bousés	60	Fonte	74
Bousés	61	Fonte lavadoiro	75
Bousés	62	Lavadoiro	76
Bousés	86	Forno	100
Bousés	53	Núcleo singular	67

PARROQUIA DE AS CHÁS (SANTA MARÍA DAS NEVES)

Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
As Chás	02	Igrexa Parroquial de Sta María das Neves	16
As Chás	08	Capela de San Antonio	22
As Chás	21	Cruceiro	23
As Chás	43	Casa tradicional	57

As Chás	44	Casa tradicional	58
As Chás	45	Casa tradicional	59
As Chás	54	Núcleo singular	68
As Chás	56	Rúa singular	70
As Chás	63	Fonte de mina	77
As Chás	64	Fonte	78
As Chás	65	Lavadoiro	79

PARROQUIA DE A GRANXA (SAN XOÁN)

Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
A Granxa	03	Igrexa Parroquial de San Xoán	17
Casas do Monte	09	Capela da Virxe dos Remedios	23
A Granxa	17	Casa Reitoral	31
Casas do Monte	22	Cruceiro	36
Casas do Monte	23	Cruceiro	37
A Granxa	24	Cruceiro	38
A Granxa	25	Cruceiro	39
Casas do Monte	55	Rua Singular	68
Casas do Monte	46	Casa tradicional	60
Casas do Monte	66	Fonte de mina	80
A Granxa	67	Fonte con pía	81
A Granxa	87	Forno	101
A Granxa ext.núcleo	90	Muíño 1	102
A Granxa ext.núcleo	91	Muíño 2	103
A Granxa ext.núcleo	95	Ponte en A Granxa	107

PARROQUIA DE OÍMBRA (SANTA MARÍA)

Lugar	Ficha	Elemento	Páx.
Oímbra	04	Igrexa Parroquial de Santa María	18
Oímbra	10	Capela do Carmen	24
Oímbra	11	Capela de San Roque	25
Oímbra	12	Capela do Pilar	26
Oímbra ext.núcleo	13	Capela de Santa Ana	27
O Rosal	14	Capela da Virxe das Neves	28
Oímbra	18	Casa Rectoral	32
Oímbra	26	Cruceiro en San Roque	40
Oímbra ext.núcleo	27	Cruceiro en Santa Ana	41
Oímbra	35	Pazo de Oímbra	49
Oímbra	36	Casa con escudo	50
Oímbra	37	Casa con escudo esquinado	51
O Rosal	46	Casa tradicional	60
O Rosal	47	Casa tradicional	61
O Rosal	48	Casa tradicional	62
Oímbra	52	Casa tradicional Nº 23	66
Oímbra	68	Fonte	82
Oímbra	69	Fonte	83
Oímbra	70	Fonte lavadoiro	84
Oímbra	71	Fonte da Porbaila	85
Oímbra	72	Fonte de mina	86
Oímbra	73	Lavadoiro	87

O Rosal	74	Fonte	88
O Rosal	75	Lavadoiro	89
Oímbra	96	Vía S.XIII	110
Oímbra ext.núcleo	97	Adega-lagar das Barrocas	111

PARROQUIA DE RABAL (SANTO ANDRÉ)

Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
Rabal	05	Igrexa Parroquial de Santo André	19
Rabal	50	Casa tradicional	64
Rabal ext.núcleo	92	Muiño 3	106
Rabal ext.núcleo	93	Muiño 4	107
Rabal ext.núcleo	98	Balneario do Terrón	112

PARROQUIA DE SAN CIBRAO (SANTA CRUZ)

Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
San Cibrao	06	Igrexa Parroquial de Santa Cruz	20
San Cibrao	28	Cruceiro de San Cibrao	42
San Cibrao	29	Cruceiro	43


PARROQUIA DE VIDEFERRE (SANTA MARÍA)


Lugar	Ficha	Elemento	Pág.
Videferre	07	Igrexa Parroquial de Santa María	21
Espiño	15	Capela de San Roque	29
Videferre	19	Casa Reitoral	33
Espiño	30	Cruceiro	44

Espiño	31	Cruceiro xunto a capela	45
Videferre	32	Cruceiro	46
Videferre	33	Cruceiro	47
Videferre	34	Cruceiro	48
Videferre	38	Casa con escudo	52
Videferre	49	Casa tradicional	63
Videferre	50	Casa tradicional	64
Espiño	51	Casa tradicional	65
Espiño	76	Fonte con pía	90
Espiño	77	Fonte con pía	91
Espiño	78	Fonte lavadoiro	92
Videferre	79	Fonte Grande	93
Videferre	80	Fonte con pía	94
Videferre	81	Fonte de mina	95
Videferre	82	Fonte con pía	96
Videferre	83	Fonte con pía	97
Videferre	84	Fonte con pía	98
Videferre	85	Lavadoiro	99
Espiño	88	Forno	102
Videferre	89	Forno	103
Videferre	94	Muiño do Larouco	108


FICHAS DO CATALOGO ARQUITECTÓNICO


(98 elementos)


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 01
	CATÁLOGO	
<i>Igrexa Parroquial de Santa Baia</i> LOCALIZACIÓN: <i>Núcleo Rural de Bousés</i> <i>Parroquia de Bousés (Santa Baia)</i> Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL: 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 62112'745 UTM-Y = 4634895'443 ALTITUDE = 795		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con presbiterio mais elevado e sancristía engadida. Muros de cadeirado. Fachada engadida a una grande torre de tres corpos: O inferior sobre tres arcos de medio punto, ten pequenas fornells con imaxes; o segundo está rodeado con balconada de balaústres de pedra en pirámides de catro arcos con listeis nos machóns; o terceiro tamén prismático cuadrangular de catro arcos con balcón de varanda metálica, ten pequenos remates de pirámides de bólas. Remata cun tambor oitavado de catro arcos e cúpula de perfil elíptico. Nos ángulos do templo hai acroterios esveltos de formas variadas.		
RECUPERACIÓN DO BEN: como actuación mais necesaria podíamos considerar unha limpeza da vexetación nas pedras e da propia pedra, así como un mantemento de cuberta.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento</i>		
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Integral</i>	ESTILO: <i>Século XVIII</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Bo</i>	OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso relixioso</i>	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 02
	CATÁLOGO	
<i>Igrexa Parroquial de Santa María das Neves</i> LOCALIZACIÓN: <i>Núcleo Rural de As Chás</i> <i>Parroquia de As Chás (Santa María das Neves)</i> Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624409'982 UTM-Y = 4640377'433 ALTITUDE = 573'2		
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con presbiterio mais elevado. Muros de sillaría. Na Fachada porta alintelada e ventá rectangular. Na ramplas cornixas cóncavas e, sobre ó ático, espadana de dous corpos con machóns a xeito de pilastras, con arquitrabes no tercio superior nas caras interiores dos arcos. Remate de frontón de perfil curvo con orificio. Cruz de pedra e pirámides de bólas, igual que os cantos.		
RECUPERACIÓN DO BEN: estudarase a posibilidade de aplicar un tratamento de calidade as partes traseiras das sepulturas de xeito que se mellore a súa integración no entorno e se minimice o impacto visual, ante a imposibilidade da súa demolición.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo rústico de protección agropecuaria, sistema de equipamento</i>		
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Integral</i>	ESTILO: <i>Barroco con reformas S. XIX</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Bo</i>	OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso relixioso</i>	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 03
Igrexa Parroquial de San Xoán LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622845'963 UTM-Y = 4637893'711 ALTITUDE = 570		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con presbiterio mais elevado. Muros de cadeirado. Na fachada porta alintelada con molduras dobradas. Sobre ela, frontón de perfil mixtilíneo e oco. Pilastras lisas con dúas arquitrabes e remates de pirámides de bólas sobre corpo prismático e friso de denticulos. Remate de pirámides de bólas e cruz de pedra sobre corpo de perfil trapezial con van en arco. Os muros laterais ventás con enmarque de bandas lisas. RECUPERACIÓN DO BEN: Eliminarase a parra sobre a escaleira de acceso e mellorarase o rexentando da pedra despois dunha limpeza. Tampouco se esquecerá o mantemento da cuberta. ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo EMPREGO: uso relixioso	ESTILO: Barroco con reformas en 1.831 OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 04
	CATÁLOGO		
Igrexa Parroquial de Santa María LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626853'400 UTM-Y = 4638553'400 ALTITUDE = 420			
		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular e muros de cadeirado granítico. Cruceiro destacado na planta e bóveda a xeito de casetón. Espadana de dous arcos de medio punto de remate horizontal con cruz central e machóns rectangulares a ambos lados. Destacan os retablos rococós e barrocos e unha custodia moi orixinal do século XVIII. Ten un relóxo de sol en pedra nunha das fachadas sobre unha columna moi robusta de un conxunto de tres. No interior da igrexa hai ademais, unha capela do S. XVII con porta de entrada polo interior do templo.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante substituírse antepeito con baranda de escaleira campanario. Tamén é recomendable unha limpeza e rexuntado da pedra e reconstruír cornixa na base da espadana, danada polos tiradores das campas e sen esquecer o mantemento.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Románico ano 1634	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 05
	CATÁLOGO		
<i>Igrexa Parroquial de Santo André</i>			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Rabal Parroquia de Rabal (Santo André) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 19 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 06 UTM-X = 629620'928 UTM-Y = 4634303'060 ALTITUDE = 365		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con presbiterio mais elevado. Muros de cadeirado. Fachada con porta intelada e espadana de dous arcos xemelgos con arquitrabes no tercio superior e remate de frontón triangular con cruz de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Eliminarase a vexetación das fachadas e mellorarase o rexuntado da pedra substituído o actual. En canto a elementos discordantes suprimirase baranda, escaleiras, campanario.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Século XVIII reformado	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 06
	CATÁLOGO		
Igrexa Parroquial de Santa Cruz LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de San Cibrao Parroquia de San Cibrao (Santa Cruz) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 13 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 07 UTM-X = 627560'070 UTM-Y = 4636434'270 ALTITUDE= 370		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Sancristía engadida. Muros de cadeirado. Na fachada, porta alintelada con arco de medio punto de grandes doelas e oco. Espadana de dous arcos xemelgos con arquitrabes no tercio superior e remate de frontón con van de arco e coroamento de cruz de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Eliminarase a escaleira metálica de acceso o campanario integrándoa na cuberta e restaurase a cornixa inferior da espadana danada polos tiradores das campás. Tamén sería recomendable mellorar o rexuntado da pedra do templo e a do peche do atrio, así coma a retirada da árbore do recinto do atrio.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Século XVIII	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 07
	CATÁLOGO		
<i>Igrexa Parroquial de Santa María</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 6174540'018 UTM-Y = 4634273'554 ALTITUDE = 822'2		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Muros de cadeirado. Sancristía engadida. Na fachada, porta de arco semicircular entre bandas lisas cun lintel e platabanda en forma de frontón. Oco entre semipilastras cun friso superior de arquiños. Nos muros laterais, tres ventás enmarcadas en bandas lisas. Espadana de dous arcos xemelgos con orificio en forma de trevo e remate de cruz de ferro.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Suprimirase baixante e canalón de PVC. e mellorase o encintado cunha limpeza da pedra.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Clásico Galego S. XIX	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 08
	CATÁLOGO		
Capela de San Antonio			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa María das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624229'642 UTM-Y = 4640306'106 ALTITUDE = 584'23			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular e muros de pequeno cadeirado de mampostos, pequeno adro cuberto a entrada ó templo que foi engadido a posteriori. Cuberta a dúas augas de tella e remate de cruz de pedra sobre podio no cumio. Porta con arco de media punta			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante eliminarase cuberta engadida no adro. Tamén será necesario realizar un novo rexuntado da pedra, substituíndo a actual.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 09
	CATÁLOGO		
Capela da Virxe dos Remedios			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Casas dos Montes Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624035'306 UTM-Y = 4637388'735 ALTITUDE = 670			
			
DESCRIPCIÓN: Capela de planta rectangular, peches de cadeirado granítico e cuberta a dúas augas de tella. Porta con lintel e pequenos ocos laterais en arco de medio punto.Espadana sinxela de dous arcos e remate con frontón triangular e cruz de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Substitución de postes e cabreado do entorno, así como da vexetación arbórea dentro do adro.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural común, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 10
	CATÁLOGO		
Capela do Carmen LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626956'410 UTM-Y = 4638405'758 ALTITUDE = 365			
			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular. Muros de cadeirado granítico. Gran porta de arco de medio punto de grandes doelas, a que se accede por una escaleira de catro tramos. Espadana pequena e sinxela de un arco sobre podio. Esta capela formaba parte do conxunto arquitectónico do Pazo de Oímbra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Melloras de encintado da pedra e dos remates das cornixas coa necesidade da reparación da cornixa na base da espadana, danada polo tirador da campá. Tamén se aconsella mellorar a estética da carpintería da porta principal.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo do núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Século XIX	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 11
	CATÁLOGO		
Capela de San Roque			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 627368'419 UTM-Y = 4638189'666 ALTITUDE = 371		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con pórtico engadido cuberto a tres augas. Muros de mampostería. Porta alintelada e pequena espadana de un arco. Sobre plataforma con pedestal ortoédrico, con cimacio e varal cilíndrico con pequeno capitel e cruz sinxela hai un cruceiro na fronte da capela			
RECUPERACIÓN DO BEN: Melloras no rexuntado da pedra e arranxo do entorno.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Século XIX	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	



CATÁLOGO

Ficha nº: 12


ALTITUDE = 395





E: 1/5.000





CATEGORIA DE PROTECCIÓN: *inventariado*


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 13
	CATÁLOGO		
Capela de Santa Ana LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra - exterior o núcleo Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 625195'261 UTM-Y = 4638412'329 ALTITUDE = 642'40			 E: 1/5.000
			
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular. Muros de cadeirado granítico. Na fachada porta de arcos semicircular. No muro sur porta alintelada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Dado o estado da fachada oeste é necesario realizar obras urxentes de consolidación e de rexuntado de pedra.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal, sistema de espazos libres e zonas verdes			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Século XVI	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 14
	CATÁLOGO	
Capela da Virxe das Neves LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de O Rosal Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05 UTM-X = 627396'937 UTM-Y = 4640318'348 ALTITUDE= 373'13		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Con dúas fases na súa construción. Muros de cadeirado, porta en arco de medio punto e oco circular superior. Espadana dun arco con frontón triangular superior e cruz de pedra na cima, remate de pináculos nos laterais.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Substitución de cabreado aéreo do entorno e suprimir pórche engadido, afectando directamente a parte antiga do templo.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XVIII	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 15
	CATÁLOGO	
Capela de San Roque LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Espiño Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 619535'450 UTM-Y = 4635449'375 ALTITUDE = 814,16	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular con adro de cuberta a tres augas sobre piares con capiteis xeométricos. Muros de cadeirado. Potada de arco de medio punto, espadana con molduras e remates de cruz e pináculos. No muro sur porta alintelada.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Será necesario eliminar elemento engadido na porta lateral, e a retirada de poste e vexetación alta do entorno. Tamén é recomendable un rexuntado e limpeza da pedra, así como a substitución da talla planta por tella curva.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo rústico de protección agropecuaria, sistema de equipamento</i>		
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Integral</i>	ESTILO: <i>Século relevante XX</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Bo</i>	OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso relixioso</i>	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 16
	CATÁLOGO		
Casa Reitoral LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621152'216 UTM-Y = 4634984'450 ALTITUDE = 785		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Abicase no medio do lugar homónimo encontrase cercado por un muro que por levante pecha unha horta e por poniente un patio interior pisado en pedra, a través do cal se accede a unha balconada con piso de pedra sostido por columnas de cantería. Hoxe en día, parte dela, atopase reconvertida nun centro de día e actividades sociais.			
RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario como actuación mais inmediata, unha actuación de arranxo da cuberta e a consolidación das paredes de pedra e porta de entrada o patio da parte non restaurada.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Século XIX	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 17
	CATÁLOGO		
Casa Reitoral			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622847'278 UTM-Y = 4637882'356 REGULAR = 570		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Realizada con cadeirado de pedra encintado, cuberta a dúas augas de tella e situada o carón da igrexa. Ten dúas plantas e o acceso a primeira é desde o adro da Igrexa.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Recoméndase mellorar o rexuntado da pedra e substituír a porta correadeira como elemento discordante.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 18
	CATÁLOGO	
Casa Reitoral LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626856'920 UTM-Y = 4638478'927 ALTITUDE = 400	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular. Muros de cadeirado granítico. Cuberta a catro augas de tella. Ten unha pequena galería nunha das esquinas da fachada.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Elimínase o cabreado de fachada como elemento discordante e levaranse acabo obras de reparación da cuberta, carpintería, rexuntado de pedra de muros exteriores, así como substitución de galería por recuperación de solaina orixinal.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo do núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XIX	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 19					
	CATÁLOGO							
Casa Reitoral LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617541'629 UTM-Y = 4634294'181 ALTITUDE = 822'2  E: 1/5.000								
DESCRIPCIÓN: Planta en L con peches de bo cadeirado granítico, cuberta a catro augas de tella. Escaleira exterior de pedra de acceso a unha solaina e a planta alta dedicada a vivenda. No baixo podemos ver grandes portalóns de acceso a o que se supón serían as bodegas.								
RECUPERACIÓN DO BEN: Elimínase canalón de PVC e contra ventás como elementos discordantes.								
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional								
<table><tr><td>NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural</td><td>ESTILO: Século XIX</td></tr><tr><td>ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo</td><td>OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo</td></tr><tr><td>EMPREGO: uso residencial</td><td>CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado</td></tr></table>				NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XIX	ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	EMPREGO: uso residencial
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XIX							
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo							
EMPREGO: uso residencial	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado							

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 20
	CATÁLOGO		
<i>Cruceiro no cemiterio</i>			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621095'997 UTM-Y = 4634892'935 ALTITUDE = 795		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre pedestal cúbico con gravados sobre o que parte o varal ou fuste cilíndrico seguido dun capitel ornado. No cumio a cruz co Cristo crucificado e no reverso a Virxe.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral da pedra e da vexetación do pedestal.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 21
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa M^a das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624184'687 UTM-Y = 4640111'320 ALTITUDE = 557'20		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro con dous chanzos e base cúbica sobre a que sae o fuste ou varal cilíndrico e rematado con capitel sinxelo e unha cruz.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro, e recuperación dos chanzos enterrados, limpando e rexuntando as pedras.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 22
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Casas dos Montes Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624105'302 UTM-Y = 4637655'934 ALTITUDE = 651		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro con tres chanzos e base cúbica dende onde sae o fuste octogonal e remate de capitel con cruz sinxela.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral e encintado dos chanzos.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 23
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Casas dos Montes Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624043'630 UTM-Y = 4637717'411 ALTITUDE = 649'46			
		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro con dous chanzos e base cúbica dende onde sae o fuste ou varal cilíndrico e remate de capitel con cruz sinxela.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e rexuntado das pedras dos chanzos e da base.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 24
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622930'199 UTM-Y = 4637966'296 ALTITUDE = 562'5  E: 1/5.000			
			
DESCRIPCIÓN: cruceiro sobre dous chanzos e base cúbica con rebaxe de un cadrado en cada cara, fuste cilíndrico e remate de capitel con volutas e cruz sinxela. A cruz e o varal foron engadidos a posteriori creemos que por unha vontade de restaurar o cruceiro.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Desenterrar os chanzos da base con rexuntado das pedras así como substituír cabreado aéreo do entorno deste ben.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 25
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622816'829 UTM-Y = 4637626'069 ALTITUDE = 575		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre un chanzo e base cúbica, fuste cilíndrico, capitel sinxelo e remate de cruz rústica cuadrangular.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e do seu entorno e substitución do cabreado aéreo.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural común			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 26
	CATÁLOGO		
<i>Cruceiro en San Roque</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 627368'419 UTM-Y = 4638189'666 ALTITUDE = 371,7			
			
DESCRIPCIÓN: Situado na parte dianteira da capela de San Roque, sobre tres chanzos e base cúbica. Fuste ou varal cilíndrico con capitel decorado con volutas e remate de cruz.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro, e rexuntado das pedras dos chanzos.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 27
	CATÁLOGO	
<i>Cruceiro en Santa Ana</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra – exterior o núcleo Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 625152'171 UTM-Y = 4638418'434 ALTITUDE = 642,40		E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Situado no acceso a capela de Santa Ana.. Cruceiro de dous chanzos e base cúbica con fuste cilíndrico con rebaixas na pedra o seu redor e remate de cruz sinxela sen capitel.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e rexuntado das pedras dos chanzos.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal, sistema de espazo libre e zona verde		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 28
Cruceiro de San Cibrao LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de San Cibrao Parroquia de San Cibrao (Santa Cruz) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 13 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 07 UTM-X = 627442'231 UTM-Y = 4636425'553 ALTITUDE = 377'7		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Situado na parte oeste da localidade, é un dos máis importantes da diocese de Ourense. Na súa base, gravada en pedra granítica, atópase unha inscrición na que se le “Esta obra mandouna facer Francisco Crespo -ano 1754-“. Na mesma pedra aparece pola parte leste outra inscrición coas letras “IHS” e polo oeste o signo da súa época. Cruceiro policromado de base cúbica apoiada sobre tres chanzos. Fuste labrado en pedra con capitel coroado pola imaxe dunha virxe cunha coroa dourada.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza da vexetación do entorno rexuntado das pedras dos chanzos. Como elemento discordante substituírse aplacado de pedra granítica con inscrición.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de zona verde		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	ESTILO: Século XVIII	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 29
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de San Cibrao Parroquia de San Cibrao (Santa Cruz) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 13 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 07 UTM-X = 627634'685 UTM-Y = 4636399,019 ALTITUDE = 372'5			
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre un chanzo e base cuadrangular sobre a que sae o fuste ou varal octogonal, con capitel circular e remate de cruz con formas redondeadas.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e demoler pilón- Fonte limítrofe como elemento discordante no entorno do ben. Tamén sería interesante substituír asfaltado da praza por un tratamento perfecto.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 30
CATÁLOGO			
Cruceiro			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Espiño Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 619542'118 UTM-Y = 4635251'39 ALTITUDE = 820		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre dous chanzos e base cúbica dende onde sae o varal ou fuste e remata cun capitel e cruz sinxela.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro con rexuntado da pedra dos chanzos, substitución de poste e cabreado aéreo do entorno, así como substituír asfaltado da praza por un pavimento pétreo.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 31
	CATÁLOGO		
<i>Cruceiro xunto a Capela</i>			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Espiño Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 619514'981 UTM-Y = 4635437'583 ALTITUDE = 820		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre dous chanzos inclinados sobre o terreo con base cúbica e fuste cuadrangular con capitel sinxelo e robusta cruz.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e do seu entorno coa recuperación dos chanzos e o alonxamento do peche da finca da base e do pedestal.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 32
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617625'552 UTM-T = 4634395'595 ALTITUDE = 827		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Cruceiro dun chanzo e base cuadrangular con fuste ou varal cuadrangular e remate con capitel e cruz sinxela.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro e do seu entorno dotándose dunha pavimentación que protexa o ben de posibles danos da circulación de vehículos.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 33
	CATÁLOGO		
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617470'325 UTM-Y = 4634147'500 ALTITUDE = 819'1		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: cruceiro sobre un chanzo con base cuadrangular e fuste cilíndrico, remate de unha pequena cruz sinxela.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Arranxo da base eliminando os chapeados de pedras engadidas.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 34
	CATÁLOGO	
Cruceiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617485'954 UTM-Y = 4633769'498 ALTITUDE = 832'7	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Cruceiro sobre base cúbica con rebaixas da pedra, rectangulares, en cada cara vista e remate da base con pedra moldurada sobre a que sae o fuste cilíndrico con capitel sinxelo e cruz.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza xeral do cruceiro dotando o entorno cun pavimento axeitado, acorde co ben.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural común, sistema de zona verde		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso relixioso	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: B.I.C.	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 35
	CATÁLOGO	

Pazo de Oímbra

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Oímbra

Parroquia de Oímbra (Santa María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01

UTM-X = 629925'065

UTM-Y = 4638399'703

ALTITUDE = 385



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: As reformas feitas nesta edificación alteraron a súa fisionomía primitiva, pasando a ser propiedade de varias familias con vivendas independentes. Cabe destacar a que ten un patio cunha solaina en mal estado, onde temos a pedra de armas que aparece na fotografía da esquerda. Outro interesante escudo cas mesmas armas, o da fotografía da dereita, témolo situado no interior da vivenda da chamada casa dos charamingos que formaba parte deste conxunto, xa que dunhas vivendas a outras existían ocos de comunicación, hoxe pechados con pedra. Nunha das fachadas do conxunto temos o portalón que daría acceso o Pazo cun arco de medio punto e fachada con cornixa de pedra aínda que non toda a conserva.

RECUPERACIÓN DO BEN: Entre outras as mais urxentes son: arranxos na cuberta reforzando estrutura e unificando materiais, recuperación da solaina do patio, limpeza e rexuntado da pedra dos muros exteriores.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo do núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo


OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo


EMPREGO: uso residencial


CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado


Para os dous escudos: B.I.C.


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 36
	CATÁLOGO	
<i>Casa con escudos</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 627153'768 UTM-Y = 4638522'150 ALTITUDE = 372		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Casa brasonada de planta rectangular, muros de groso cadeirado granítico e cuberta de tella a catro augas. Nunha das fachadas ten escaleiras de pedra e unha solaina e na fachada principal vemos mirador cun escudo de armas a cada lado. As armas do escudo situado a dereita son as mesmas que aparecen nos escudos do chamado Pazo de Oímbra.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Como elementos discordantes sería necesario eliminar mirador de fachada.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo do núcleo rural histórico tradicional</i>		
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Estructural</i>	ESTILO: <i>Século XIX</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Bo</i>	OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso residencial</i>	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado.</i> <i>Para os dous escudos: B.I.C.</i>	


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 37						
Casa con escudo esquinado LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626854'037 UTM-Y = 4638457'877 ALTITUDE = 398		 E: 1/5.000						
 DESCRIPCIÓN: Casa de planta irregular e muros de cadeirado encintado na parte baixa e pintado en branco na planta alta, cuberta de tella e balcón na fachada. Ten un escudo esquinado que parte do mesmo quedou no interior ao reformarse a vivenda. Escudo partido: 1/ columna formando a letra I con dous leóns rampantes afrontados a ela; 2/ dúas torres situadas en faixa nas que das portas sae un camiño cas une (esta segunda parte é a que quedou dentro da vivenda). Ten forma de cuartela e está rodeado dunha orla circular. Tamén é coñecida como casa do Cabildo. RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuacións mais necesarias serán as de suprimir peche que oculta parte do escudo, arranxo de cuberta e recuperación de pedra en fachadas con substitución de encalado e encintado existente. Tamén substituír ventás de aluminio e un arranxo en beirís e na propia cuberta. ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo do núcleo rural histórico tradicional <table><tr><td>NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural</td><td>ESTILO: Século XIX</td></tr><tr><td>ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo</td><td>OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo</td></tr><tr><td>EMPREGO: uso residencial</td><td>CATEGORIA DE PROTECCIÓN: escudos B.I.C.</td></tr></table>			NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XIX	ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	EMPREGO: uso residencial	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: escudos B.I.C.
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Século XIX							
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo							
EMPREGO: uso residencial	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: escudos B.I.C.							


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 38
Casa con escudo da Inquisición LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617523'870 UTM-Y = 4634249'112 ALTITUDE = 817'4		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Planta rectangular e muros de bo cadeirado granítico. Na fachada, porta principal con gran arco de medio punto e sobre o mesmo o escudo de armas da Inquisición no que se ve a Cruz central coa palma e a espada a cada lado. Balcón sobre repisa de pedra con fina balaustrada metálica. RECUPERACIÓN DO BEN; Substitución de encintado de pedra, beiril de cuberta e baixantes de P.V.C. ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo do núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo EMPREGO: uso residencial	ESTILO: Século XIX OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado y BIC	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 39
	CATÁLOGO		
<i>Casa tradicional</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bosés Parroquia de Bousés Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621149'1673 UTM-Y = 4634869'8980 ALTITUDE = 780		 BOUSES (Santa Bala) E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional con peches de mampostería e cachotería de pedra na que destaca un corredor de pedra con cornixa moldurada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación inmediata sería necesario un arranxo da cuberta, unha consolidación dos muros, recuperación das carpinterías de madeira, varanda do corredor e teito.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo o catálogo	
EMPREGO: Residencial		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: Inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 40
	CATÁLOGO	
Casa Tradicional LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL: 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 6211145'563 UTM-Y = 4634886'30 ALTITUDE = 795  E: 1/5.000		
		
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional de cadeirado e mampostería irregular, e cuberta a dúas augas de tella. Na fachada principal ten dúas portas de acceso con arcos de medio punto rebaxado e no lateral ten unha ventá enmarcada con pedra facendo no tramo inferior dous arcos.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación máis inmediata será necesario arranxar cuberta e a carpintería así como limpeza e rexunta de pedra sen esquecer a retirada do porte e cabreado aéreo do entorno.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial	CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 41
	CATÁLOGO		
Casa Tradicional LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL: 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621205'1386 UTM-Y = 4634993'0127 ALTITUDE = 770		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional na que destaca o seu corredor de lousas de pedra traballada, apoiadas sobre canzoros do mesmo material.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación mais necesaria será arranxar a cuberta, limpeza de encalado pedra no fondo do corredor, consolidación das lousas do corredor e limpeza con rexuntado de pedra de muros exteriores.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo de núcleo rural histórico tradicional</i>			
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Ambiental</i>		ESTILO: <i>Popular</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Regular</i>		OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo o catálogo</i>	
EMPREGO: <i>Uso residencial</i>		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>Inventariado</i>	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 42
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i>			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baía) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL: 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621203 UTM-Y = 46349952 ALTITUDE = 900		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casa tradicional con peche de cadeirado granítico e cuberta a dúas augas. É de destacar o seu corredor formado por lousas de pedra en voladizo con remate de cornixa, moldurada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Sería necesaria unha intervención na cuberta e unha limpeza con novo rexuntado da pedra nas fachadas. Tamén sería necesario a reconstrución da varanda e o teito do corredor, así como a recuperación da carpinte4ría de madeira dos ocos da fachada.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo o catálogo	
EMPREGO: Uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: Inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 43
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624181'006 UTM-Y = 4640074'266 ALTITUDE = 573		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Construción con peches de cadeirado granítico e cuberta a dúas augas de tella. Ten un corredor na fachada principal sobre repisa moldurada, apoiada sobre canzorros de pedra. substituirase galería como elemento discordante.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Substituír galería engadida por varanda, suprimir baixante de PVC e repoñer porta de madeira, así como limpeza e rexuntado da pedra.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 44
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i>			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624277'395 UTM-Y = 4640251'586 ALTITUDE = 585			
			
DESCRIPCIÓN: Construción con peches de mampostería e cachotería de pedra e cuberta de tella. Ten unha solaina na fachada principal con varanda metálica apoiada sobre robusta columna de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Será necesario unha rehabilitación integral recuperando o corredor en pedra ou madeira, a cuberta e demais elementos estruturais. Tamén sería necesario suprimir porte e cableado eléctrico aéreo do entorno.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 45
	CATÁLOGO		
Casa Tradicional			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624297'684 UTM-Y = 4640290'217 ALTITUDE = 584'23		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Vivenda con peche de cadeirado granítico e mamposto e cuberta a dúas augas de tella. Ten unhas escaleiras exteriores de acceso apoiadas sobre cachotería de pedra e outras no interior de un patio cunha pequena solaina.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación mais necesaria e o arranxo da cuberta e a consolidación de muros de peche, así como substituír porta de entrada como elemento discordante e facer unha limpeza e rexuntado da pedra.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 46
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de O Rosal Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05 UTM-X = 627392'008 UTM-Y = 4640444'596 ALTITUDE = 379'28		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casa de planta rectangular e muros de cadeirado granítico, cuberta de tella a dúas augas e balconada de pedra nunha das fachadas con columnas en pedra e cun reloxo de sol no peche lateral da balconada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante será necesario eliminar beiril de ladrillo e viga de formigón, arranxando a cuberta.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 47
Casa tradicional LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de O Rosal Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05 UTM-X = 627368'191 UTM-Y = 4640407'457 ALTITUDE = 379'26		
		
DESCRIPCIÓN: Casa de dúas plantas con muros de cadeirado granítico e escaleiras exteriores en pedra. Na planta alta ten unha balconada con columnas en pedra e varanda de ferro, e na planta baixa ten un portalón central e a esquerda un oco con repisa e cornixa que creemos que sería un peto de ánimas. RECUPERACIÓN DO BEN: Sería necesario recuperar a antiga cuberta eliminando as ampliacións dos pilares de fachada e o forxado, así como facer un novo rexuntado de pedra. ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo EMPREGO: uso residencial		ESTILO: Popular OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 48
	CATÁLOGO		
Casa Tradicional			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de O Rosal Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05 UTM-X = 627404'579 UTM-Y = 4640397'123 ALTITUDE = 375		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Construción con muros de bo cadeirado granítico. De estilo sobrio e popular, con balcón sobre repisa de pedra con balaústre en ferro no lateral, e tres portalóns de entrada na fachada principal con arco de medio punto rebaxado. Cuberta de tella a catro augas. Este elemento ten adscrito unha finca singular pechada con un muro alto de pedra e “vexetación culta” que sempre estará vinculada a dito elemento. A construción da casa tradicional xunto coa finca singular constitúen un único elemento inseparable.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza, consolidación e rexuntado de pedra, arranxo da cuberta e da carpintería exterior unificando materiais e tratamentos.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 49
	CATÁLOGO		
Casa Tradicional		 E: 1/5.000	
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617459 UTM-Y = 4634145 ALTITUDE = 812			
			
DESCRIPCIÓN: Antiga casa tradicional na que destacan as súas dimensións e o bo peche exterior con muros de bo cadeirado granítico.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Necesidade dunha rehabilitación integral, conservado e limpando paredes actuais existentes, reconstruíndo as caídas e dotala dunha nova cuberta coas caídas de augas orixinais.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruínas		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 50
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i> LOCALIZACIÓN: <i>Núcleo Histórico – Tradicional</i> <i>Parroquia de Videferre</i> Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617535 UTM-Y = 4634244 ALTITUDE = 816		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Pertencente ao grupo de casas da inquisición é unha construción de dúas plantas con muros de bo cadeirado granítico.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación inmediata sería substituír canles e baixantes de PVC, así como unha limpeza e rexuntando da pedra sen esquecer a substitución das carpinterías de aluminio nas ventás.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo de núcleo rural histórico tradicional</i>			
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Ambiental</i>		ESTILO: <i>Popular</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Regular</i>		OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso residencial</i>		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 51
	CATÁLOGO	
<i>Casa Tradicional</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Espiño Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 619542'446 UTM-Y = 4635353'668 ALTITUDE = 810		 E: 1/5.000
		
DESCRIPCIÓN: Construción con tipoloxía tradicional, con vivenda de dúas plantas, muros de cadeirado granítico e cuberta de tella. Ten unha galería en madeira sobre a rúa deixando un paso cuberto. A planta baixa e dedicada a bodega e para a garda dos apeiros de labranza.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación mais necesaria inmediata será o arranxo da galería sobre a rúa rehabilitando a súa estrutura orixinal, limpeza e rexuntado da pedra, e arranxo de cubertas.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 52
	CATÁLOGO		
<i>Casa Tradicional</i> LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural Histórico Tradicional Parroquia de Oímbra Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626807 UTM-Y = 4638390 ALTITUDE = 394		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casa de planta irregular, con muros de cadeirado colocados en seco e cuberta a catro augas de tella. Ten dous corredores de madeira sobre a rúa.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación necesaria mais inmediata é o arraxo da cuberta e a rehabilitación dos corredores, así como unha limpeza e rexuntado das paredes de pedra e a recuperación das carpinterías de madeira.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 53
	CATÁLOGO		
Núcleo Singular LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural Parroquia de Bouses (Sta. Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621187 UTM-Y = 4634915 ALTITUDE = 800		 E: 1/10.000	
			
DESCRIPCIÓN: Núcleo rural situado o suroeste da capitalidade. Tipoloxía rural con patíns e solainas, con muros de mampostería, tellados con tella curva, madeira e interesantes canzorros.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Este núcleo singular a nivel de conxunto e mediante un estudio detallado sería necesario facer actuacións de reconstrución o as construcións en ruínas, adecentamento de fachadas e cubertas, coa unificación de materiais e de pavimentos nas rúas, minimizar o impacto visual da ampliación do cemiterio, etc.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Tipolóxica</i>		ESTILO: <i>Popular – rural</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Regular</i>		OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso residencial</i>		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	



CONCELLO DE OÍMBRA

CATÁLOGO

Ficha nº: 54

Núcleo Singular

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural

Parroquia de As Chas (Sta. María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03

UTM-X = 624219

UTM-Y = 4640085

ALTITUDE = 570



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Núcleo antigo de As Chás, casas tradicionais con mampostería, solainas, tella curva e madeira.

RECUPERACIÓN DO BEN: A actuación máis importante e necesaria e a reconstrución das construcións en ruínas dotandoas de cubertas e eliminar engadidos con materiais discordantes, limpeza e rexuntado de paredes de pedra tratamento as paredes de bloques e de revestimentos de cemento, unificación nos materiais de carpintería substitución de postes e tendidos aéreos, etc.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Tipoloxía

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso residencial

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado





XUNTA DE GALICIA
 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
 ORDENACIÓN DO TERRITORIO
 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
 e Urbanismo

Documento aprobado definitivamente por Cede do
 Consello de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 de data 21/09/2016 e revisado as estas condicións.

A rede do servizo de Planificación Urbanística é:

 Mónica Nélito Mateo

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 55
	CATÁLOGO		
Rúa Singular LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Casas do Monte Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624073'732 UTM-Y = 4637651'982 ALTITUDE = 652		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Casas tradicionais entorno a unha corredeira na que podemos apreciar unha arquitectura popular de construcións dedicadas a distintos usos, con peches de mampostería e cachotería de pedra, escaleiras exteriores, cubertas de tella e corredores.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación mais inmediata sería necesario un arranxo de cubertas e unha consolidación dos peches exteriores, recuperando o corredor da vivenda contigua a do existente. Tamén sería necesario unha actuación na pavimentación da rúa, mantemento e recuperación de escaleiras exteriores, unificación de materiais de carpinterías exteriores, etc.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 56
Rúa Singular LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chas Parroquia de As Chas (Sta. M^a das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624276 UTM-Y = 4640294 ALTITUDE = 584	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Conxunto de pequenas vivendas tradicionais en mampostería e cachotería de pedra, algunhas aproveitando rochas existentes no lugar para o seu peche, e todas tendo accesos a unha rúa peculiar empedrada e con chanzos para ir salvando o desnivel da mesma.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Dado o estado de ruína sería necesario realizar unha actuación integral desta rúa recuperando as estruturas orixinarias das construcións e facendo un empedrado do camiño mantendo os chanzos, e substituír elementos discordantes, como poden ser corredor de formigón e varanda de aluminio, fibrocemento en cubertas, etc.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso residencial	CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 57

CATÁLOGO

Fonte de pedra

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Bousés

Parroquia de Bousés (Santa Baia)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02

UTM-X = 621199'666

UTM-Y = 4634933'641

ALTITUDE = 785



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte rectangular de pedra con frontón gravado con filigranas ós extremos e rematado no centro cunha figura en pedra de motivos florais. Pía tamén en pedra pero de construción máis recente, posiblemente substituta dun antigo lavadoiro.

RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza da pedra do frontón e substitución de villas de auga por canos.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado



XUNTA DE GALICIA
 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
 ORDENACIÓN DO TERRITORIO
 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
 e Urbanismo

Documento aprobado definitivamente por Cede de
 Conselleiros de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 de data 21/09/2016 e revisto as esas condicións.

A rede do servizo de Planificación Urbanística é:

 Mónica Nélito Mato

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 58
	CATÁLOGO	

Fonte con pía

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Bousés

Parroquia de Bousés (Santa Baia)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02

UTM-X = 621223'158

UTM-Y = 4634817'406

ALTITUDE = 780



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte con pía e frontón triangular en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades como aproveitamento da auga e incluso as veces como bebedoiro para os animais.

RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación necesaria inmediata será necesario substituír frontón e un arranxo da pía, recuperando o frontón primitivo con cano.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental


ESTILO: Popular


ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo


OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo


EMPREGO: uso servizos


CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 59
	CATÁLOGO		
Fonte con pía LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621159'193 UTM-Y = 4634960'341 ALTITUDE = 790		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades como aproveitamento da auga e incluso as veces como bebedoiro para os animais. Neste caso, o conxunto está composto de pía en pedra e o cano é actualmente unha billa que sorte de auga da mesma traída.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza e rexuntado da pía, substituíndo billa por cano de auga.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 60
	CATÁLOGO	
Fonte LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baía) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621331'179 UTM-Y = 4634964'117 ALTITUDE = 773'9	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Fonte de pedra con pia hexagonal e frontón de perpiños sobre o que saen tres caños.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza re rexuntado da pia, substituíndo billas por canos de auga.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 61
	CATÁLOGO		
Fonte lavadoiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bouses Parroquia de Bousés (Sta Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621228'684 UTM-Y = 4635074'328 ALTITUDE = 780		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte e lavadoiro en bo estado, comunitario, feito completamente en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades, aproveitando a auga sobrante das fontes. De forma rectangular con tres lados da plataforma de pedra inclinada para refregar. A cuberta foi posta a posteriori xa que os mais antigos non a tiñan. A veira do lavadoiro temos unha fonte de mina con cubrición e peches de cachotería de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante eliminarase a cuberta actual, e procederase a unha limpeza e rexuntado da pedra, un tratamento axeitado os bloques de formigón así como a retirada do muro divisorio da pia do lavadoiro.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
VIPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 62
	CATÁLOGO		
Lavadoiro			 E: 1/5.000
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bouses Parroquia de Bousés (Sta Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 620951'222 UTM-Y = 4635063'385 ALTITUDE = 800			
			
DESCRIPCIÓN: Lavadoiro rectangular feito en pedra, un dos lados da plataforma en pedra inclinada para refregar, e rematada en canle para o xabón.			
RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario unha actuación que recupere a pía e o seu entorno, realizando obras de desentullo e consolidación da pía.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 63
	CATÁLOGO	
Fonte de mina LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624177'708 UTM-Y = 4640125'111 ALTITUDE = 559'33	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Fonte de mina con cubrición en pedra facendo un arco de medio punto.		
RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario realizar obras de limpeza e de ornato do entorno, así como obras de consolidación do arco da fonte, recuperando a baixada a boca da fonte.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de zona verde		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 64
	CATÁLOGO		
Fonte LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Santa Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624146'092 UTM-Y = 4640058'841 ALTITUDE = 563			 1/5.000
			
DESCRIPCIÓN: Fonte de mina e lavadoiro comunitario, feito en pedra.. De forma rectangular, e os dous lados da plataforma de pedra inclinada para refregar.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Substituír a porta da fonte arraxo do pilón con substitución de cano de vertido en lavadoiro e limpeza con rexuntado da pedra do conxunto así como impermeabilización dos distintos pilóns e crear unha barreira vexetal que minimize o impacto visual do muro de pedra da canteira.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 65
	CATÁLOGO		
Lavadoiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de As Chás Parroquia de As Chás (Sta Mª das Neves) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 03 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 03 UTM-X = 624374'299 UTM-Y = 4640372'631 ALTITUDE = 575		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Lavadoiro en bo estado, comunitario, feito completamente en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades, aproveitando a auga sobranste das fontes tamén como bebedeiro as veces para os animais. De forma rectangular, os dous lados da plataforma de pedra inclinada para refregar.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Desenterrar vaso de lavadoiro recuperando espazo posición de lavar, e limpeza con rexuntado de pedras, así como substituír cubrición e pilares como elementos discordantes.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural, sistema de equipamento			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 66
	CATÁLOGO		
Fonte de mina LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Casas do Monte Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 624108'617 UTM-Y = 463770'077 ALTITUDE = 650		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Aproveita un afloramento acuífero natural. Abicase a unha cota inferior á estrada na que se atopa. Accedese por unhas escaleiras, e está pechada en pedra con porta metálica.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza da pedra con rexuntado da pedra, arranxo de escaleiras baixada a fonte e substitución de porta de peche.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 67
	CATÁLOGO		
Fonte con pía e Lavadoiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622879'019 UTM-Y = 4637793'929 ALTITUDE = 570		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte con pía con estrutura en pedra composta de frontal rectangular con data de construción no cumio e cano central. No mesmo entorno, pero noutro extremo do camiño temos o lavadoiro, unha construción de pedra que se abastece da fonte.			
RECUPERACIÓN DO BEN: De forma rectangular ten tres caras con plataforma de pedra inclinada para fregar. É necesario realizar obras de limpeza e substitución de cuberta como elemento discordante, e consolidar muro de vial. a fonte situada, a outra estrema do camiño, necesita consolidar a pía e dotar o frontón de cano de auga.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 68
	CATÁLOGO		
Fonte LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 627174'663 UTM-Y = 4638517'995 ALTITUDE = 371'1			
			
DESCRIPCIÓN: Fonte de pedra octogonal con columna central , de pedra rematada en cono a modo de pináculo.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación mais necesaria sería proceder a unha limpeza e un novo encintado da pía, así como substituír o pavimento de aglomerado asfáltico por outro pétreo.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 69
	CATÁLOGO		
Fonte LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626863'314 UTM-Y = 4638469'490 ALTITUDE = 400		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Pequena fonte situada o carón da reitoral, con pía de pedra e frontón de onde sae o caño coroa o frontón unha cornixa e unha bola de pedra.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Completar o arraxo do muro posterior e substituír billa por cano de fonte.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 70
	CATÁLOGO		
Fonte lavadoiro LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626747'429 UTM-Y = 4638394'880 ALTITUDE = 395			 E: 1/5.000
			
DESCRIPCIÓN: Fonte con pia e frontón de pedra, Na traseira da fonte temos un lavadoiro cadrado con un lado da plataforma inclinado para refregar.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Desenterrar lavadoiro recuperando espazo posición de lavar, limpeza e rexuntado de pedra de todo o conxunto.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 71

CATÁLOGO

Fonte da Porbaila

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Oímbra

Parroquia de Oímbra (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01

UTM-X = 626662'878

UTM-Y = 4638497'378

ALTITUDE = 400



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte de mina con peche de pedra en arcada.

RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario unha actuación de consolidación do arco e limpeza do entorno, recuperando a baixada para poder achegarse a auga.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal

NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado




XUNTA DE GALICIA
 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
 ORDENACIÓN DO TERRITORIO
 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
 e Urbanismo

Documento aprobado definitivamente por Cede do
 Consello de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 de data 21/09/2016 e suxeito as estas condicións.

A rede do servizo de Planificación Urbanística é:

 Mónica Nieto

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 72
	CATÁLOGO		
Fonte de mina LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra Parroquia de Oímbra (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626845'545 UTM-Y = 4638514'046 ALTITUDE = 405			 E: 1/5.000
			
DESCRIPCIÓN: Fonte de mina que consta de estrutura frontal en fachada de pedra granítica en cadeirado regular con oco de acceso inferior. Destaca na súa parte superior dintel en boca con bisel.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Sería necesaria unha actuación integral de consolidación do muro e limpeza da zona recuperando o acceso a boca da fonte.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 73

CATÁLOGO

Lavadoiro

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Oímbra

Parroquia de Oímbra (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01

UTM-X = 626908'197

UTM-Y = 4638478'731

ALTITUDE = 405



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Lavadoiro en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades, aproveitando a auga sobrannte das fontes tamén como bebedeiro as veces para os animais. De forma rectangular, catro lados da plataforma de pedra inclinada para refregar e rematado en canle para apoiar o xabón.

RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario unha actuación de limpeza e encintado das pedras, así como ocultación do cano de grifo e retirada de poste de armarios eléctricos. tamén se retirará muro divisorio de lavadoiro e impermeabilización do pilón.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 74
	CATÁLOGO	

Fonte

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de O Rosal

Parroquia de Oímbra (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05

UTM-X = 627369'57

UTM-Y = 4640259'086

ALTITUDE = 373'33



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte de mina con peche cúbico de pedra a modo de caseta e oco de acceso en arcada.

RECUPERACIÓN DO BEN: Recuperar o acceso de baixada, recuperando a totalidade da boca da fonte.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural común, sistema de zona verde

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 75
	CATÁLOGO	

Lavadoiro

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de O Rosal

Parroquia de Oímbra (Sta María)

Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 04

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 05

UTM-X = 627392'851

UTM-Y = 4640061'600

ALTITUDE = 374'20



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Lavadoiro en bo estado, comunitario, feito completamente en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades, aproveitando a auga sobranste das fontes tamén como bebedeiro as veces para os animais. De forma rectangular, cos tres lados da plataforma de pedra inclinada para refregar.

RECUPERACIÓN DO BEN: Suprimir cubrición como elemento distorsionante e minimizar impacto visual do cemiterio con barreira vexetal.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural común, sistema de zona verde

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 76

CATÁLOGO

Fonte con pía

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Espiño

Parroquia de Videferre (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08

UTM-X = 6194848'74

UTM-Y = 4635399'81

ALTITUDE = 815



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte con pilón e frontón en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades como aproveitamento da auga. De forma rectangular, e cun pequeno frontón de onde sae o cano da auga.

RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación é necesario un novo encintado da pedra e limpeza. Da mesma substituindo billa de auga por cano e cilindro de formigón en frontón.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 77

CATÁLOGO

Fonte con pía

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Espiño

Parroquia de Videferre (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08

UTM-X = 619496'424

UTM-Y = 4635320'285

ALTITUDE = 825



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte cadrada de pedra con canal lateral que deixa caer a auga nun pilón para o aproveitamento da mesma como bebedeiro para os animais.

RECUPERACIÓN DO BEN: É necesaria unha limpeza e un novo encintado da pedra., así como a retirada do poste da luz adosado o elemento e o cambio de ubicación dos contedores do lixo.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado



XUNTA DE GALICIA
 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
 ORDENACIÓN DO TERRITORIO
 Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio
 e Urbanismo

Documento aprobado definitivamente por Cede do
 Consello de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
 de data 21/09/2016 e revisado as esas condicións.

A rede do servizo de Planificación Urbanística é:

Mónica Melero



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 78

CATÁLOGO

Fonte lavadoiro

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Espiño

Parroquia de Videferre (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08

UTM-X = 619553'673

UTM-Y = 4635234'623

ALTITUDE = 815



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte e lavadoiro feito en pedra de forma rectangular con tres lados da plataforma de pedra inclinada para refregar.

RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante eliminarase a cuberta, e someterase a unha limpeza e rexuntado da pedra así como a retirada do muro interior do lavadoiro e aplicar un tratamento axeitado os muros de bloques de formigón nas espaldas das posicións de lavar.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental

ESTILO: Popular

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo

OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado




XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Documento aprobado definitivamente por Cede de
Concellos do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
de data 21/09/2016 e revisado as estas condicións.

A rede do servizo de Planificación Urbanística é:

hac
Mónica Melero

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 79
	CATÁLOGO	
Fonte Grande LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617401'363 UTM-Y = 4634311'724 ALTITUDE = 819'4	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Fonte de mina con cubrición de pedra formando arcada na que se pode apreciar na peza central unha cruz gravada. Situada nun camiño que sae de Videferre cara o campo de fútbol, onde existen unha gran concentración de restos romanos de superficie, polo que pensase que a fonte é de posible orixe romana.		
RECUPERACIÓN DO BEN: É necesario unha actuación que consolide o arco e se recupere visibilidade total da boca da mina eliminando a soleira de formigón e se poida achegar a boca orixinal da fonte.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: <i>Solo rústico de protección agropecuaria</i>		
NIVEL DE PROTECCIÓN: <i>Estructural</i>	ESTILO: <i>Popular</i>	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: <i>Bo</i>	OBRAS PERMITIDAS: <i>As do anexo do catálogo</i>	
EMPREGO: <i>uso servizos</i>	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: <i>inventariado</i>	



CONCELLO DE OÍMBRA

Ficha nº: 80

CATÁLOGO

Fonte con pía

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Videferre

Parroquia de Videferre (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08

UTM-X = 617540'018

UTM-Y = 4634273'554

ALTITUDE = 822'2



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte con pía de pedra rectangular, sobre a que asentan dous ferros para apoio dos recipientes e con frontón trapezoidal de onde sae o caño.

RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza e rexuntado da pedra, substitución de billa por cano e traslado do lugar do armario eléctrico como elemento discordante.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental


ESTILO: Popular


ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo


OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo


EMPREGO: uso servizos

CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 81
	CATÁLOGO		
Fonte de mina LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617388'987 UTM-Y = 4634005'862 ALTITUDE = 801'6		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte de mina con peches laterais de pedra e con cubrición de unha lousa de pedra fina.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Realizarase unha limpeza do entorno consolidando , limpando e rexuntando a pedra e recuperando o acceso a fonte.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 82
	CATÁLOGO		
Fonte con pía LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617513'138 UTM-Y = 4634234'513 ALTITUDE = 817,4		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte situada o carón dunha vivenda, con pía de pedra, dous ferros de apoio de recipientes e frontón triangular de onde sae o caño.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza e rexuntado da pedra da pía e do frontón, substituíndo engadidos de formigón.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 83
	CATÁLOGO		
Fonte con pía LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 617470'899 UTM-Y = 4634215'227 ALTITUDE = 819'1		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte situada o carón dunha vivenda con pía rectangular de pedra e pequeno frontón de onde sae o caño. Ten dous ferros de apoio na pía para os recipientes.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza da pedra substituíndo revestimento e frontón de formigón.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
PRESENCIA DE SERVICIOS: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 84
	CATÁLOGO		
Fonte con pía LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre Parroquia de Videferre (Sta María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 6175999'379 UTM-Y = 4634356'001 ALTITUDE = 827		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Fonte con pía de pedra e frontón elevado e rematado en triángulo.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Limpeza, rexuntado da pedra en pía e frontón e substitución de billa por cano. Como elemento discordante desprazárase do lugar armario eléctrico.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 85
	CATÁLOGO	

Lavadoiro

LOCALIZACIÓN:

Núcleo Rural de Videferre

Parroquia de Videferre (Sta María)


Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 16

Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08

UTM-X = 617430'549

UTM-Y = 4634309'416

ALTITUDE = 819'4



E: 1/5.000



DESCRIPCIÓN: Fonte e lavadoiro feito en pedra. Trátanse de construcións populares e necesarias para as comunidades, aproveitando a auga sobrante das fontes. De forma rectangular con dúas cubetas e catro lados da plataforma de pedra inclinada para refregar.

RECUPERACIÓN DO BEN: Como elemento discordante é necesario eliminar a cuberta e o muro de formigón central. Tamén é necesario consolidar a pia e as lousas de refregar a roupa, mellorando o rexuntando, impermeabilizando e limpando a pedra do pilón.

ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional, sistema de zona verde

NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental


ESTILO: Popular


ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo


OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo

USO: uso servizos

CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 86
	CATÁLOGO		
Forno LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Bousés Parroquia de Bousés (Santa Baia) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11/17 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 02 UTM-X = 621215'210 UTM-Y = 4635061'629 ALTITUDE = 775		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Forno de cachotería de pedra variada formado por dous volumes, con tellado a dúas augas de tellas curvas no primeiro volume e de grandes lousas no segundo. Nunha das pedras da dereita, na entrada, pódese ver unha fecha gravada 1730.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Será necesario ocultar armario eléctrico do exterior e consolidar no interior o forno de cocción situado no volume mais baixo..			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 87
	CATÁLOGO		
Forno LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06/07 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 04 UTM-X = 622824'262 UTM-Y = 4637914'602 ALTITUDE = 565		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Forno comunal de planta regular en cachotería de pedra e pórche na fronte, con cuberta de tella a dúas augas, con cerchas de madeira e apoiada sobre piares.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Restaurado recentemente, é un ben totalmente alterado do que solo conserva orixinario no interior o forno de cocción en bo estado. Como elementos mais discordantes, entre outros, suprimírase mesa e banco de pedra.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 88
	CATÁLOGO		
Forno LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Espiño Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 10/11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 08 UTM-X = 619551'15 UTM-Y = 4635275'933 ALTITUDE = 815  E: 1/5.000			
			
DESCRIPCIÓN: Forno situado no centro do pobo, con tellado a dúas augas de tella curva. Muros de pedra e cachotería con groso recebo, porta con lintel e con cubrición completamente rehabilitada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Trátase dun ben moi alterado, con distintos engadidos nos muros e na cuberta do que solo se pode considerar como orixinal o forno interior da cocción que se encontra en bo estado e sen alteracións.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo de núcleo rural histórico tradicional			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	





CATEGORIA DE PROTECCIÓN: *inventariado*


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 90
	CATÁLOGO		
Muíño 1			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa – exterior o núcleo Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 622624'454 UTM-Y = 463474'224 ALTITUDE = 489'55		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: : Muíño de cachotería de pedra variada e dintel nos ocos. Cuberta semi derruída. Tipo de muíño con auga traída por un regato ou ceña, posiblemente do tipo “con canle” ou sexa con auga directa e rodicio que o seu movemento xira a vara de grandes dimensións.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Dado o seu estado de abandono este gran elemento etnográfico necesita de inmediato unha consolidación dos muros e dotación de cuberta, de xeito que non se siga deteriorando a súa estrutura.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal e protección de augas			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruína		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 91
Muíño 2 LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa – exterior o núcleo Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 622745'296 UTM-Y = 4638562'752 ALTITUDE = 489'55		
		
DESCRIPCIÓN: Muíño de cachotería de pedra variada e cuberta a dúas augas con tella curva. Tipo de muíño con auga traída por un regato ou ceña, do tipo “con canle”, con auga directa e rodicio que o seu movemento xira a vara. Pódese apreciar nun primeiro tramo o inferno por onde discorría a auga cara o río, feito tamén con muro de cachotería.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Consolidación dos muros con rexuntado da pedra e arranxos na cuberta.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal e protección de augas		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos	CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 92
	CATÁLOGO		
Muíño 3 LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Rabal – exterior o núcleo Parroquia de Rabal (Santo André) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 20 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 630472'557 UTM-Y = 4633428'410 ALTITUDE = 360'9			
			
DESCRIPCIÓN: Muíño de cachotería de pedra variada en estado de abandono. Tipo de muíño con auga traída por un regato ou ceña, do tipo “con canle”, con auga directa e rodicio que o seu movemento xira a vara.			
RECUPERACIÓN DO BEN: É necesaria unha actuación inmediata de consolidación de muros e construción de cuberta para non ter que lamentar a perda total do ben.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria e protección de augas			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruína		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
VIREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	


	CONCELLO DE OÍMBRA CATÁLOGO	Ficha nº: 93
Muíño 4 LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Rabal – exterior o núcleo Parroquia de Rabal (Santo André) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 14/20 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 629795'888 UTM-Y = 4634878'585 ALTITUDE = 361'7	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Muíño con peche de muros de cachotería variada, e con un engadido posterior de formigón e tellado a dúas augas con tella plana. Tipo de muíño de regato ou sexa con auga traída por un regato, posiblemente do tipo “con canle” ou sexa, con auga directa e rodicio que o seu movemento xira a vara.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Como actuación é necesario recuperar o volume tradicional do muíño suprimindo a parte engadida, sobre os muros orixinais rexuntado e limpeza de pedra e substitución de tella actual por tella curva		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria e protección de augas		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos	CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 94
	CATÁLOGO		
Muiño do Larouco LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Videferre – exterior o núcleo Parroquia de Videferre (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 11 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 619.916 UTM-Y = 4.636.862 ALTITUDE = 545			
		E: 1/5.000	
DESCRIPCIÓN: Trátase das ruínas dun antiga muiño dos mais grandes da contorna, con muros de cachotería de pedra variada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Dado o nivel de ruína é necesario unha intervención de restauración o mais inminente posible, reconstruíndo e consolidando muros para colocarlle unha cuberta, de xeito a que con esta primeira actuación non se perda na súa totalidade este ben etnográfico tan danado.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal, protección de espazo natural e protección de augas			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruína		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA	Ficha nº: 95
	CATÁLOGO	
Ponte en A Granxa LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de A Granxa – exterior o núcleo Parroquia de A Granxa (San Xoán) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 06 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 622575'501 UTM-Y = 4638427'635 ALTITUDE = 489'55	 E: 1/5.000	
		
DESCRIPCIÓN: Ponte formado por pilastras ovaladas en pedra de cadeirado sobre as que se asenta unha plataforma a base de lousas.		
RECUPERACIÓN DO BEN: Consolidación do taboleiro de lousas de pedra, facendo un anclaxe e rexuntado das mesmas.		
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal e protección de augas		
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural	ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo	OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos	CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 96
	CATÁLOGO		
Vía XIII LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural Parroquia de Oímbra Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: 01 UTM-X = 626871'270 UTM-Y = 4638541'835 ALTITUDE = 415		 E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Tras un estudio dos camiños que atravesan o Concello de Oímbra tomando como base de datos os recollidos na publicación “Os Camiños Medievais de Galicia” de Elisa Ferreira Pregue, como ela mesma comenta, a localización do traxecto sobre o mapa non sempre está claro, xa que pode haber alternativas entre os puntos que se sinalan nas fontes atopadas, tratando de reconstruír o trazado deixando unhas bases moi xerais, baseadas nas fontes escritas e no contacto coa xente da localidade, dado as dificultades que existen para determinar o trazado. Segundo os datos que atopamos, a denominada Vía XIII, é unha das vías mais importantes do sur da provincia de Ourense. Partindo de Chaves continua a Ourense pasando por Outeiro Seco e Vilela Seca e entraba en Oímbra pasando pr San Ciprián, Oímbra, subía ao Castelo de Lobarzán onde existiu un castro celta (hoxe chamado “O Castelo”) e baixando a Billaza do Concello de Monterrei, cruzando o río Búbal por unha Ponte Romana totalmente modificada. Esta vía xuntábase en Albarellos de Monterrei coa vía XV tamén chamada Castellana. Segundo estudos da mencionada Elisa Ferreira Pregue, trátase dun camiño medieval probable e polo tanto sen poder definir unha traza sobre plano.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Labores de limpeza			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Ordenanza reguladora de zona			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental		ESTILO: Medieval	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Non se acredita con exactitude		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
PREVISO: viario		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 97
	CATÁLOGO		
Adega-lagar das Barrocas			
LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Oímbra – exterior o núcleo Parroquia de Oímbra (Santa María) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 08 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 626952 UTM-Y = 4638938 ALTITUDE = 405		E: 1/5.000	
			
DESCRIPCIÓN: Trátase das ruínas dunha antiga adega-lagar no exterior do núcleo de Oímbra, volume de planta cadrada que ten dúas plantas, unha planta semienterrada que conserva os pórticos de pedra e elementos de pedra propios do uso de lagar, na planta alta só se conserva parte do cerramento e o chan. Os muros son de cachotería de pedra variada.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Dado o nivel de ruína é necesario unha intervención de restauración ou recuperación para que non se perda na súa totalidade este ben etnográfico tan danado. Previamente a intervención farase un estudo e análise suficientemente documentado da tipoloxía e características deste tipo de construción, a recuperación da edificación será o mais axeitada e acorde coa situación do estado orixinal.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección forestal			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruína		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORÍA DE PROTECCIÓN: inventariado	

	CONCELLO DE OÍMBRA		Ficha nº: 98
	CATÁLOGO		
Balneario do Terrón LOCALIZACIÓN: Núcleo Rural de Rabal – exterior o núcleo Parroquia de Rabal (Santo André) Nº PLANO ORDENACIÓN MUNICIPAL : 20 Nº PLANO ORDENACIÓN RURAL: -- UTM-X = 629870'15 UTM-Y = 4634759'92 ALTITUDE = 361'7			
			
DESCRIPCIÓN: Construción de planta rectangular de dimensións 16,20x5,20 m ² en planta baixa, con cerramento de muros de pedra de cachotería variada e cuberta a unha auga de tella cerámica. Na fachada principal de acceso os ocos son de distintas diemensións con dinteis curvos. Nos laterais os ocos están tapiados con fábrica. Está construción que na actualidade se emprega como almacén tipo uso de balneario.			
RECUPERACIÓN DO BEN: Conservación do volume e das disposicións e ritmos orixinais dos ocos na fachada principal, eliminación de revocos e tapiado de ocos laterais. Labores de limpeza do entorno.			
ORDENANZA DE APLICACIÓN: Solo rústico de protección agropecuaria e protección de augas			
NIVEL DE PROTECCIÓN: Estructural		ESTILO: Popular	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bo		OBRAS PERMITIDAS: As do anexo do catálogo	
EMPREGO: uso servizos		CATEGORIA DE PROTECCIÓN: inventariado	

ANEXO AO CATÁLOGO

	Protección integral: réxime de protección aplicable a aqueles bens de interese histórico, artístico, cultural ou etnográfico, con notables ou singulares características de grande valor e rareza, que aconsellan a súa conservación total, tanto interior como exterior respecto ao seu estado orixinal. Todos os elementos con declaración de ben de interese cultural estarán sometidos a este réxime de protección.	Protección estrutura: réxime de protección aplicable aos bens nos que interesa conservar integralmente a súa fachada, os seus patios interiores, os seus elementos estruturais e tipolóxicos básicos e a súa distribución de espazos.	Protección ambiental: réxime de protección aplicable a aqueles bens que se ten por si mesmos un valor destacado, son pezas que colaboran a configuración dun espazo ou ambiente de núcleo rural característico.
Conservación: son aquelas obras encamiñadas a cumprir coas obrigas da propiedade no que se refire ás condicións de ornato e hixiene da edificación. Non pode afectar á distribución interior, ás características formais nin á estrutura do edificio, non podendo ocasionar alteracións ou substitucións de calquera dos elementos estruturais ou de deseño do mesmo.	X	X	X
Restauración: son aquelas obras que teñen por obxecto a restitución dun edificio ou de parte do mesmo ao seu estado orixinal. A situación de estado orixinal debe atoparse suficientemente documentada. Poderá comprender así mesmo as obras complementarias que colaboren ao antedito fin incluíndose dentro deste tipo de obras, entre outras análogas, as de eliminación de elementos estranhos engadidos as fachadas e cubertas dos edificios, a recuperación de cornixas e aleiros suprimidos en intervencións anteriores, a reposición de molduras e ornamentos eliminados nas fachadas, a recuperación das disposicións e ritmos orixinais dos ocos e dos revocos ou a eliminación de falsos teitos e doutros engadidos.	X	X	X
Consolidación: son aquelas obras que teñen por finalidade o afianzamento, reforzo ou substitución de elementos danados para asegurar a estabilidade do edificio, con posibles alteracións menores da súa estrutura. Respetarán a organización espacial, a tipoloxía estrutural e a composición exterior da envolvente do edificio.	X	X	X
Rehabilitación: son aquelas obras que pretenden mellorar as condicións de habitabilidade ou accesibilidade, dun edificio ou de parte do mesmo, mediante a introdución de novas instalacións, a modernización das existentes ou a introdución de pequenas modificacións na distribución do seu espazo interior, sen intervir sobre as características morfolóxicas ou a estrutura portante, nin alterar a envolvente do edificio. Poderá autorizarse excepcionalmente e de xeito xustificado a apertura de novos ocos e a modificación dos existentes.	Preferentemente nos casos de actuacións necesarias para adecuar o edificio a usos dotacionais de carácter público, de xeito excepcional para o resto dos casos e en ambos os dous casos sempre que non supoñan risco de perda ou dano dos valores que motivaron a protección integral.	X	X
Reestruturación: son aquelas actuacións de renovación ou transformación en edificios inadecuados para un uso específico, polo seu grado de deterioro ou especiais deficiencias arquitectónicas ou funcionais, que supoñan a modificación da configuración arquitectónica e a substitución de elementos da súa estrutura, mantendo en calquera caso os elementos de cerramento que definan o volume e forma do edificio. As ditas obras, poderán comportar a substitución de elementos estruturais, así como a modificación de elementos determinantes de organización tipolóxica, como escaleiras ou patios, ou a redistribución dos espazos interiores.	De xeito excepcional, limitado aos elementos estritamente necesarios polo seu mal estado de conservación ou perda de funcionalidade, e xustificado non podendo supor risco de perda ou dano dos valores que motivan a protección estrutural do edificio ou elemento.		X
Ampliación: son aquelas actuacións encamiñadas á ampliación dun edificio existente, sen modificar as súas alienacións exteriores e planos de fachada, mantendo ou non a tipoloxía estrutural. No caso da adición de plantas, esta efectuarase con criterios de integración compositiva e coherencia formal coas fachadas actuais.			En determinadas circunstancias, sempre que non produza menoscabos nos valores a protexer.